



Kuchyňská řešení Vauth-Sagel

2021

schachermayer

Ceny platné ke dni 20. 11. 2020, bez DPH | Cenové a technické změny vyhrazeny.



call centrum

Hostivice - Praha západ

prodejní a poradenské centrum

tel. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo
tel. +420 244 001 316 interiérové vybavení
e-mail: prodej@schachermayer.cz

po.-čt. 7:30 – 17:00, pá. 7:30 – 15:00

Brno - H-park

prodejní a poradenské centrum

tel. +420 543 420 609
e-mail: prodej@schachermayer.cz

po.-čt. 7:30 – 17:00, pá. 7:30 – 13:00

středa 17:00 – 20:00

Stačí si minimálně 24 hodin předem rezervovat přesný termín. Při vaší návštěvě se Vám bude plně věnovat konkrétní odborný prodejce. Rezervujte si termín na telefonu +420 543 420 601-604.

SLUŽBA pro Vás !

Opava

telefonní prodejní centrum

tel. +420 553 623 849
e-mail: prodej@schachermayer.cz

po.-čt. 7:30 – 17:00, pá. 7:30 – 13:00

partnerportal

objednávejte ONLINE!



WEBKATALOG

ONLINE **vyhledávání & porovnávání**
Denně aktualizovaný webkatalog s 80.000 výrobky



WEBSHOP

ONLINE **objednávání 24 hodin denně**
Webshop s personalizovanými informacemi zákazníka



SCAN

ONLINE **obsluha skladu**
Individuální správa položek přes mobilní aplikaci



ANWENDUNGEN

ONLINE **používání služeb**
Podpůrné materiály a služby, včetně jejich stahování



<http://webshop.schachermayer.com/cat/cs-CZ>

obsah

			strana 2 – 9
			strana 10 – 21
			strana 22 – 27
			strana 28 – 32
			strana 33 – 40

VS ENVI Space systém třídění odpadu

- plnovýsuv s integrovaným tlumením a dotahem v obou výsuvěch
- integrované nastavení 3D pomocí excentru
- EasyFit: beznářadová montáž nádob na výsuvy
- integrovaná šablona pro montáž: bez měření při zabudování do korpusu
- další odkládací plocha vznikne vytážením víka

Upozornění:

Různé volitelné příslušenství jako víko koše, Bio-víko s filtrem z aktivního uhlí je nutné objednat samostatně.

Použití: s napojením čela
 Montážní výška: 370 mm
 Montážní hloubka: 464 mm
 Materiál: plast/kov
 Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Základní příslušenství	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 027	nádoby 2 x 16 litrů	450	KS	7 197,96	1 KS
103 370 028	nádoby 1 x 29/1 x 16 litrů	600	KS	6 802,75	1 KS
103 370 029	nádoby 1 x 16/2 x 10 litrů	500	KS	7 589,81	1 KS
103 370 030	nádoby 2 x 22 litrů	600	KS	7 502,36	1 KS
103 370 031	nádoby 2 x 10/1 x 22 litrů	600	KS	7 698,29	1 KS
103 370 032	nádoby 4 x 10 litrů	600	KS	7 777,33	1 KS
103 370 033	nádoby 2 x 10/2 x 22 litrů	900	KS	9 021,84	1 KS

Produktová skupina 300 375



2 x 10/ 1 x 22 litrů



4 x 10 litrů

VS ENVI Space S systém třídění odpadu

- systém třídění odpadu **pro skříňku pod dřezem**
- plnovýsuv s tlumením a dotahem v obou kolejničích
- integrované 3D nastavení čela díky excentru
- EasyFit: beznářadová montáž držáku nádob na kolejniče
- integrovaná montážní šablona: žádné měření při zabudování do korpusu
- další úložný prostor díky výsuvné krycí desce
- speciální vložka pro perfektní upevnění sáčku

Upozornění:

Různé volitelné příslušenství jako víko koše, Bio-víko s filtrem z aktivního uhlí je nutné objednat samostatně.

Použití: ve dřezové skříňce s napojením čela
 Montážní výška: 370 mm
 Montážní hloubka: 464 mm
 Materiál: plast
 Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Š x V x H mm	Základní příslušenství	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 131	500 x 326 x 310	nádoby 1 x 12/1 x 15,5 litrů	500	KS	6 772,48	1 KS
103 370 132	500 x 326 x 310	nádoby 1 x 12/2 x 7,5 litrů	500	KS	6 899,45	1 KS
103 370 133	600 x 326 x 310	nádoby 2 x 15,5 litrů	600	KS	7 082,76	1 KS
103 370 134	600 x 326 x 310	nádoby 1 x 15,5/2 x 7,5 litrů	600	KS	7 209,74	1 KS





Produktová skupina 300 375



103 370 131



103 370 132



VS ENVI Drawer organizační zásuvka

Organizační modul doplňuje svou funkcí systém třídění odpadu (VS ENVI Space) o inovativní využití prostoru ve spodních kuchyňských skříňkách. Díky multifunkčnímu designu je možno tyto nádoby použít dle potřeby ve spodních skříňkách pro uložení např. čisticích prostředků. Rám je ocelový, práškově lakovaný. Nádoby plastové. Plnovýsuv je synchronizovaný s jemným chodem a tlumením zavírání.

- Easyfit: beznářadová montáž zásuvky a rámu pro nádoby
- integrovaná montážní šablona – není nutné žádné vyměřování v korpusu při montáži
- výsuvy mají integrované tlumení a dotah

Rozsah dodávky:

1 zásuvka VS ENVI Drawer

1 nádoba 1,2 litrů

1 nádoba 2,7 litrů


Tloušťka boku korpusu: 16 - 19 mm
 Montážní výška: 100 mm
 Základní příslušenství: nádoby 1 x 2,7/1 x 1,2 litrů
 Materiál: ocel/plast
 Povrch: lávově šedý



ilustrační obrázek: rozsah dodávky 1 nádoba 1,2 l a 1 nádoba 2,7 litrů

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Š x V x H mm	Montážní hloubka mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 034	500	500 x 100 x 490	235 bez a 490 vč. zavěšených nádob	KS	5 397,63	1 KS
103 370 037	600	600 x 100 x 490	235 bez a 490 vč. zavěšených nádob	KS	5 553,19	1 KS

Produktová skupina 300 375



VS ENVI Drawer nádoba

- nádoba se dá dodatečně postavit, nebo zavěsit do zásuvky VS ENVI Drawer

Materiál:

plast

Povrch:

lávnově šedý

Obj. č.	Š x V x H mm	Obsah l	MJ	Cena CZK	za
103 370 041	102 x 82 x 204	1.2	KS	406,15	1 KS
103 370 038	204 x 82 x 204	2.7	KS	477,62	1 KS

Produktová skupina 300 375



103 370 041



103 370 038



VS ENVI Space XX Pro systém třídění odpadu

- integrované nastavení 3D pomocí excentru
- integrované tlumení a samozavírání v obou výsuvech
- krycí plech jako další odkládací police

Použití: s napojením čela
 Montážní výška: 580 mm
 Montážní hloubka: 515 mm
 Materiál: plast/ocel
 Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Základní příslušenství	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 795	nádoba 1 x 32 litrů	300	KS	7 330,82	1 KS
103 370 796	nádoba 1 x 35 litrů	400	KS	7 557,86	1 KS
103 370 797	nádoby 2 x 35 litrů	450	KS	8 842,73	1 KS
103 370 798	nádoby 2 x 35 litrů	500	KS	8 969,70	1 KS
103 370 799	nádoby 2 x 35/1 x 21 litrů	600	KS	9 035,29	1 KS

Produktová skupina 300 375



2 x 35/ 1 x 21 litrů



1 x 32 litrů



2 x 35 litrů

VS ENVI Toolbox

- lze integrovat do všech košových systémů VS ENVI o rozměrech 230 x 382 mm
- mobilní box pro malé díly

Materiál: plast
 Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 104	361 x 161,5 x 209	KS	1 406,80	1 KS

Produktová skupina 300 375



VS ENVI Kick

- snadné a hands-free otevření dvířek stisknutím pedálu
- minimální výška soklu: 70 mm
- pro všechny čelní výsuvy, jako např. VS ENVI Space, také s dotahem a tlumením
- snadná instalace s dodanou šablonou
- minimální prostor pod odpadními systémy nebo zásuvkami
- lze jej kdykoliv dovybavit
- pedál se vrací pomocí pružiny
- bez poškrábání čílků dvířek

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 370 107	ocel	pochromovaný matný	KS	1 056,15	1 KS

Produktová skupina 300 375



VS ENVI Free nádoba

- lze individuálně vkládat do zásuvek
- následné umístění do všech výsuvných systémů
- umístění bez ohledu na šířku
- vhodné pro potraviny omyvatelné v myčce

Materiál:

plast

Povrch:

lávově šedý

Obj. č.	Obsah l	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 050	10	230 x 216 x 302	KS	702,14	1 KS
103 370 051	10	183 x 216 x 382	KS	679,43	1 KS
103 370 056	10	230 x 326 x 191	KS	613,84	1 KS
103 370 057	12	183 x 326 x 302	KS	804,73	1 KS
103 370 062	12.5	230 x 426 x 191	KS	889,65	1 KS
103 370 052	13	230 x 216 x 382	KS	733,25	1 KS
103 370 058	15.5	230 x 326 x 302	KS	887,97	1 KS
103 370 059	16	183 x 326 x 382	KS	828,27	1 KS
103 370 053	18	315 x 216 x 382	KS	913,20	1 KS
103 370 063	21	183 x 426 x 382	KS	942,63	1 KS
103 370 060	22	230 x 326 x 382	KS	937,59	1 KS
103 370 064	28	230 x 426 x 382	KS	973,74	1 KS
103 370 061	29	315 x 326 x 382	KS	1 051,10	1 KS
103 370 065	39	315 x 426 x 382	KS	1 113,33	1 KS
103 370 047	5.5	113 x 216 x 382	KS	688,68	1 KS
103 370 048	6	230 x 216 x 191	KS	565,07	1 KS
103 370 049	7.5	183 x 216 x 302	KS	651,68	1 KS
103 370 054	8.5	113 x 326 x 382	KS	767,73	1 KS

Produktová skupina 300 375



nádoba 6 litrů



nádoba 10 litrů



nádoba 29 litrů

	ŠK 300			ŠK 400			ŠK 450			ŠK 500			ŠK 600		
	Legrabox			Tandembox			Legrabox			Tandembox			Legrabox		
výška nádoby	22 L	10 L	18 L	15.5 L	8.5 L	10 L	22 L	10 L	18 L	22 L	10 L	18 L	22 L	10 L	18 L
V 326															
V 216															

	ŠK 800			ŠK 900		
	Legrabox/Tandembox			Legrabox		
výška nádoby	22 L	10 L	18 L	29 L	10 L	18 L
V 326						
V 216						

	ŠK 1000			přehled rozměrů		
	Legrabox			Tandembox		
výška nádoby	22 L	10 L	18 L	29 L	10 L	18 L
V 326						
V 216						

VS ENVI Space víko na nádoby

- víko na odpadkové nádoby k systému VS ENVI Space

Materiál: plast
Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Použití	Rozměry mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 071	nádoba, 6/10/12,5 litrů	210 x 169	KS	139,59	1 KS
103 370 072	nádoba, 7,5/12 litrů	162 x 282	KS	179,11	1 KS
103 370 073	nádoba, 10/15,5 litrů	210 x 282	KS	187,52	1 KS
103 370 074	nádoba, 10/16/21 litrů	163 x 362	KS	195,08	1 KS
103 370 075	nádoba, 13/22/28 litrů	210 x 362	KS	210,22	1 KS

Produktová skupina 300 375



pro nádobu 10l



pro nádobu 16l



pro nádobu 22l

VS ENVI Space víko s aktivním uhlíkovým filtrem

- Bio-víko s aktivním uhlíkovým filtrem na 10 litrovou nádobu k systému VS ENVI Space
- filtruje a neutralizuje nepříjemné pachy kuchyňských odpadků

Materiál: plast
Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Použití	Rozměry mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 067	nádoba, 7,5/12 litrů	162 x 282	KS	411,19	1 KS
103 370 069	nádoba, 6/10/12,5 litrů	210 x 169	KS	281,70	1 KS
103 370 070	nádoba, 10/15,5 litrů	210 x 282	KS	403,62	1 KS

Produktová skupina 300 375




VS ENVI krycí deska

Materiál: kov
Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Provedení	MJ	Cena CZK	za
103 370 077	300	pevné	KS	634,03	1 KS
103 370 086	400	pevné	KS	717,27	1 KS
103 370 088	450	pevné	KS	760,16	1 KS
103 370 089	500	pevné	KS	762,68	1 KS
103 370 094	600	pevné	KS	841,72	1 KS
103 370 101	800	pevné	KS	1 110,81	1 KS
103 370 103	900	pevné	KS	1 144,44	1 KS

Produktová skupina 300 375



103 370 086



103 370 101

VS ENVI Free nádoby - sada

- dodatečné umístění do všech výsuvných systémů
- vhodné pro potraviny, omyvatelné v myčce

Upozornění:

Protiskluzovou podložku na dno zásuvky, nutno objednat samostatně.

Rozsah dodávky:

vč. víka

Materiál:

plast

Povrch:

lávově šedý

Obj. č.	Š x V x H mm	Základní příslušenství	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 123	230 x 216 x 382	nádoba 1 x 13 litrů	300	KS	1 367,28	1 KS
103 370 124	230 x 326 x 382	nádoba 1 x 22 litrů	300	KS	1 571,61	1 KS
103 370 126	230 x 426 x 382	nádoba 1 x 28 litrů	300	KS	1 607,77	1 KS
103 370 127	296 x 216 x 382	nádoby 1 x 5,5/1 x 10 litrů	400	KS	2 085,39	1 KS
103 370 128	296 x 326 x 382	nádoby 1 x 8,5/1 x 16 litrů	400	KS	2 313,27	1 KS
103 370 139	382 x 426 x 382	nádoby 2 x 12,5 litrů	400	KS	2 496,58	1 KS
103 370 151	333 x 326 x 382	nádoby 1 x 8,5/1 x 10 litrů	450	KS	2 755,58	1 KS
103 370 158	315 x 426 x 382	nádoba 1 x 39 litrů	450	KS	1 873,49	1 KS
103 370 150	333 x 216 x 382	nádoby 1 x 5,5/2 x 6 litrů	450	KS	2 578,99	1 KS
103 370 135	460 x 216 x 382	nádoby 2 x 6/1 x 13 litrů	600	KS	2 705,12	1 KS
103 370 136	460 x 326 x 380	nádoby 2 x 10/1 x 22 litrů	600	KS	3 007,00	1 KS
103 370 137	460 x 426 x 382	nádoby 2 x 12,5/1 x 28 litrů	600	KS	3 594,78	1 KS
103 370 142	690 x 216 x 382	nádoby 4 x 6/1 x 13 litrů	800	KS	4 104,35	1 KS
103 370 143	690 x 326 x 382	nádoby 2 x 10/2 x 22 litrů	800	KS	4 213,67	1 KS
103 370 144	690 x 426 x 382	nádoby 2 x 12,5/2 x 28 litrů	800	KS	4 837,60	1 KS
103 370 148	779 x 326 x 382	nádoby 3 x 16/1 x 22 litrů	900	KS	4 566,84	1 KS
103 370 149	779 x 426 x 382	nádoby 3 x 21/1 x 28 litrů	900	KS	4 946,08	1 KS
103 370 147	779 x 216 x 382	nádoby 2 x 6/3 x 10 litrů	900	KS	4 312,89	1 KS

Produktová skupina 300 375



ilustrační obrázek - 2x10 + 1x22 litrů



ilustrační obrázek - 2x6 + 3x10 litrů

Vestavný odpadkový koš VS ENVI Center 2

- otočná technika, pro montáž na stěnu/dno
- víko a nádoba, plast šedý

Upozornění:

Ize namontovat vlevo nebo vpravo

Použití: za otevíravými dvířky s napojením čela
 Šířka korpusu: 400 mm
 Materiál: plast/ocel
 Povrch: hliníkově šedý

Obj. č.	Základní příslušenství	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 371 342	nádoby 2 x 9 litrů	350 x 525 x 350	KS	2 575,63	1 KS

Produktová skupina 300 375



Vestavný odpadkový koš VS ENVI Center 3

- otočná technika, pro montáž na stěnu/dno
- víko a nádoba, plast šedý

Upozornění:

Ize namontovat vlevo nebo vpravo

Použití: za otevíravými dvířky s napojením čela
 Šířka korpusu: 500 mm
 Materiál: plast/ocel
 Povrch: hliníkově šedý

Obj. č.	Základní příslušenství	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 371 339	nádoby 1 x 18/ 1 x 9/1 x 12 litrů	450 x 525 x 450	KS	3 874,79	1 KS

Produktová skupina 300 375



Vestavný odpadkový koš VS ENVI Single

- Ize namontovat na obě strany
- snadná montáž
- žlábek na víku, pro uložení odpadkových pytlů

Použití: za otevíravými dvířky s napojením čela
 Materiál: plast
 Povrch: světle šedý

Obj. č.	Základní příslušenství	Min. mont. šíř. mm	Min. mont. hloubka mm	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 108	nádoba 7 litrů	380	240	400	KS	1 074,65	1 KS
103 370 109	nádoba 10 litrů	380	240	400	KS	1 136,03	1 KS
103 370 110	nádoba 12 litrů	450	280	450	KS	1 215,92	1 KS
103 370 112	nádoba 15,5 litrů	450	280	450	KS	1 300,85	1 KS

Produktová skupina 300 375



Rohový výsuv VS COR Flex



ilustrační obrázek Planero, lávově šedá




ilustrační obrázek Saphir, stříbrná RAL 9006

- celá vnitřní plocha skříňky přístupná
- montáž pouze na dno skříňky
- výšku polic možno individuálně přizpůsobit
- v obou výsuvěch integrované tlumení a dotah
- bez rozměrování v korpusu: montáž pomocí šablony (součástí dodávky)
- pravolevé provedení

Rozsah dodávky:

rohové kování
4 koše

Min. montážní výška: 530 mm
Min. montážní hloubka: 480 mm
Nosnost: 8 kg/koš



Obj. č.	Provedení	Šířka korpusu mm	Šířka křídla mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 387	koše Planero	900	450	ocel/dno dřevo	lávově šedý	GT	17 192,70	1 GT
103 378 388	koše Planero	1000	500	ocel/dno dřevo	lávově šedý	GT	17 807,39	1 GT
103 379 523	koše Saphir	900	450	kov	stříbrný RAL 9006	GT	12 406,40	1 GT
103 379 524	koše Saphir	1000	500	kov	stříbrný RAL 9006	GT	12 767,98	1 GT

Produktová skupina 300 340

Rohový-otočný výsuv VS COR Fold Artline



ilustrační obrázek levé provedení

- optimální průběh pohybu
- integrovaná tlumič jednotka
- výškově nastavitelné úložné koše
- rozměry předních: Š x V x HL = 450 x 84 x 305 mm
- rozměry zadních košů: Š x V x HL = 430 x 84 x 370 mm



Rozsah dodávky:

rohový otočný mechanismus

2 přední koše




2 zadní koše

Šířka korpusu: 900 mm
 Montážní výška: 530 mm
 Montážní hloubka: 485 mm
 Šířka křídla: 450 - 600 mm
 Materiál: reling ocel/dno dřevo/boční skleněná výplň
 Povrch: stříbrný RAL 9006/ šedý/ satinované sklo



Obj. č.	Směr	MJ	Cena CZK	za
103 378 589	levý	GT	12 799,09	1 GT
103 378 588	pravý	GT	12 799,09	1 GT

Produktová skupina 300 340



Rohový-otočný výsuv VS COR Fold Saphir

- optimální průběh pohybu
- integrovaná tlumicí jednotka
- výškově nastavitelné úložné koše
- rozměry předních košů: Š x V x HL = 450 x 75 x 305 mm
- rozměry zadních košů: Š x V x HL = 430 x 75 x 370 mm

Rozsah dodávky:

rohový otočný mechanismus

2 přední koše

2 zadní koše






Šířka korpusu: 900 mm
 Montážní výška: 530 mm
 Montážní hloubka: 485 mm
 Šířka křídla: 450 - 600 mm
 Materiál: ocel
 Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Směr	MJ	Cena CZK	za
103 378 514	levý	GT	9 776,95	1 GT
103 378 517	pravý	GT	9 776,95	1 GT

Produktová skupina 300 340



ilustrační obrázek levé provedení



Rohový-otočný výsuv VS COR Fold koše Classic / Classic 2

- Optimální pohyb
- Integrovaná tlumicí jednotka
- Výškově nastavitelné úložné prvky
- Rozměry předních košů: Š x V x HL = 450 x 75 x 305 mm
- Rozměry vnitřních košů: Š x V x HL = 430 x 75 x 370 mm

Rozsah dodávky:

rohový otočný mechanismus - stříbrná RAL 9006

2x přední koš

2x vnitřní koš

Info:

koše Classic = drátěné dno podélně

koše Classic 2 = drátěné dno příčně

Šířka korpusu: 900 mm
 Montážní výška: 530 mm
 Montážní hloubka: 485 mm
 Šířka křídla: 450 - 600 mm
 Materiál: ocel

Obj. č.	Směr	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 332 191	levý	stříbrný RAL 9006 (koše Classic 2)	GT	8 365,95	1 GT
103 332 192	pravý	stříbrný RAL 9006 (koše Classic 2)	GT	8 365,95	1 GT
103 378 521	levý	stříbrný RAL 9006 (koše Classic chrom)	GT	9 377,53	1 GT
103 378 523	pravý	stříbrný RAL 9006 (koše Classic chrom)	GT	9 377,53	1 GT






Produktová skupina 300 340



ilustrační obrázek levé provedení, koše Classic



ilustrační obrázek koše Classic 2, stříbrná RAL 9006



Rohový výsuv CORNERSTONE MAXX

- police nabízejí optimální přístupnost díky velkému vysunutí polic před korpus
- EasyFit: montáž úložných polic na držáky bez náradí
- jednoduché nastavení výšky ve smontovaném stavu
- police se mohou nezávisle vysunovat a zasunovat a nepřekáží sousednímu korpusu
- plovoucí design díky skrytému upevnění
- velkoplošné police
- tlumení výsuvu s pružinou
- úhel otevření dvířek 82°

Min. montážní hloubka: 490 mm
Min. montážní výška: 650 mm
Nosnost: 25 kg/police

Obj. č.	Provedení	Šířka korpusu mm	Šířka křídla mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 379 273	levé	800	400	dno dřeva/plechový okraj prášková barva	lávově šedý	GT	13 840,94	1 GT
103 379 274	pravé	800	400	dno dřeva/plechový okraj prášková barva	lávově šedý	GT	13 840,94	1 GT
103 379 275	levé	900	450	dno dřeva/plechový okraj prášková barva	lávově šedý	GT	14 204,20	1 GT
103 379 276	pravé	900	450	dno dřeva/plechový okraj prášková barva	lávově šedý	GT	14 204,20	1 GT
103 379 277	levé	1000	500	dno dřeva/plechový okraj prášková barva	lávově šedý	GT	14 748,26	1 GT
103 379 278	pravé	1000	500	dno dřeva/plechový okraj prášková barva	lávově šedý	GT	14 748,26	1 GT
103 379 279	levé	1000	600	dno dřeva/plechový okraj prášková barva	lávově šedý	GT	15 700,98	1 GT
103 379 280	pravé	1000	600	dno dřeva/plechový okraj prášková barva	lávově šedý	GT	15 700,98	1 GT
103 379 257	levé	800	400	dno dřeva/reling ocel	bílý/RAL 9006	GT	11 462,08	1 GT
103 379 258	pravé	800	400	dno dřeva/reling ocel	bílý/RAL 9006	GT	11 462,08	1 GT
103 379 259	levé	900	450	dno dřeva/reling ocel	bílý/RAL 9006	GT	11 889,25	1 GT
103 379 260	pravé	900	450	dno dřeva/reling ocel	bílý/RAL 9006	GT	11 889,25	1 GT
103 379 261	levé	1000	500	dno dřeva/reling ocel	bílý/RAL 9006	GT	12 207,95	1 GT
103 379 262	pravé	1000	500	dno dřeva/reling ocel	bílý/RAL 9006	GT	12 207,95	1 GT
103 379 263	levé	1000	600	dno dřeva/reling ocel	bílý/RAL 9006	GT	12 524,96	1 GT
103 379 264	pravé	1000	600	dno dřeva/reling ocel	bílý/RAL 9006	GT	12 524,96	1 GT
103 379 266	levé	800	400	dno dřeva/reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	12 117,13	1 GT
103 379 265	pravé	800	400	dno dřeva/reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	12 117,13	1 GT
103 379 268	levé	900	450	dno dřeva/reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	12 655,30	1 GT
103 379 267	pravé	900	450	dno dřeva/reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	12 655,30	1 GT
103 379 270	levé	1000	500	dno dřeva/reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	13 255,69	1 GT
103 379 269	pravé	1000	500	dno dřeva/reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	13 255,69	1 GT
103 379 272	levé	1000	600	dno dřeva/reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	13 604,65	1 GT
103 379 271	pravé	1000	600	dno dřeva/reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	13 604,65	1 GT

Produktová skupina 300 340




dno dřeva / plechový okraj prášková barva, pravé provedení




dno dřeva / reling ocel chrom, pravé provedení



ilustrační obrázek pravé provedení






A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561




Rohový výsuv CORNERSTONE Swing

CORNERSTONE Swing přináší obsah před skříňku a otevírá tak zcela nové možnosti. Police se vysunou daleko před korpus a nabízejí tak optimální přístup. Je možné je namontovat v různých výškách a mohou být zasunuty zavřením dveří.


- šířky korpusu: 900, 1000 a 1200 mm
- šířky dvířek: 450, 500 a 600 mm
- L pohyb - police se vysunou rovně dopředu a neomezují přístup do vedlejší skříňky
- montovatelné vlevo i vpravo
- jednoduchá montáž na nosná ramena
- volitelné připojení dveří, modulární provedení
- Soft-Close tlumení



K	T	W
min. 880	450	412 - 424
min. 930	500	462 - 474
min. 1030	600	562 - 574



K	T	W
min. 870	450	412 - 418
min. 920	500	462 - 468
min. 1020	600	562 - 568



CORNERSTONE Swing sada kování



Obj. č.	Výška mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 379 281	610 - 650	ocel	pozinkovaný	GT	4 229,64	1 GT
103 379 282	651 - 690	ocel	pozinkovaný	GT	4 229,64	1 GT
103 379 283	691 - 730	ocel	pozinkovaný	GT	4 229,64	1 GT
103 379 284	731 - 770	ocel	pozinkovaný	GT	4 229,64	1 GT

Produktová skupina 300 340



CORNERSTONE Swing sada police

- šířka korpusu 900 mm = šířka dvířek 450 mm
- šířka korpusu 1000 mm = šířka dvířek 500 mm
- šířka korpusu 1200 mm = šířka dvířek 600 mm

Rozsah dodávky:

2 police

Nosnost:

18kg/police

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Š x V x H mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 379 286	900	776 x 61 x 376	dno dřevo/ reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	3 524,98	1 GT
103 379 287	1000	816 x 61 x 406	dno dřevo/ reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	3 700,73	1 GT
103 379 288	1200	934 x 61 x 404	dno dřevo/ reling ocel	bílý/pochromovaný	GT	3 877,31	1 GT
103 379 289	900	776 x 61 x 376	dno dřevo/ reling ocel	lávově šedý	GT	3 260,11	1 GT
103 379 290	1000	816 x 61 x 406	dno dřevo/ reling ocel	lávově šedý	GT	3 435,85	1 GT
103 379 291	1200	934 x 61 x 404	dno dřevo/ reling ocel	lávově šedý	GT	3 613,28	1 GT
103 379 292	900	776 x 61 x 376	dno dřevo/ reling ocel	šedý / RAL 9006	GT	3 084,36	1 GT
103 379 293	1000	816 x 61 x 406	dno dřevo/ reling ocel	šedý / RAL 9006	GT	3 260,11	1 GT
103 379 294	1200	934 x 61 x 404	dno dřevo/ reling ocel	šedý / RAL 9006	GT	3 435,85	1 GT

Produktová skupina 300 340



bílý / chrom



lávově šedý



šedý / RAL 9006

CORNERSTONE Swing Soft-Close**Upozornění:**

Sada dotahů pro obě police

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 379 285	plast	šedý	GT	552,46	1 GT

Produktová skupina 300 340





Sada půlkruhových otočných drátěných košů VS COR Wheel Pro

Rozsah dodávky:

2 koše
2 nosné držáky na koše
1 unašeč na dvířka

Materiál: ocelový drát/plast
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Délka mm	Poloměr mm	MJ	Cena CZK	za
103 398 076	650	335	GT	1 129,31	1 GT
103 378 330	700	365	GT	2 081,19	1 GT
103 378 331	750	385	GT	1 886,10	1 GT
103 378 332	850	435	GT	2 235,91	1 GT

Produktová skupina 300 340



Půlkruhový otočný drátěný koš

Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Délka mm	Poloměr mm	MJ	Cena CZK	za
103 398 196	650	335	KS	516,30	1 KS
103 378 452	700	365	KS	992,24	1 KS
103 378 453	750	385	KS	894,70	1 KS
103 378 454	850	435	KS	1 069,60	1 KS

Produktová skupina 300 340



Držák otočného koše

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 447	plast	stříbrný RAL 9006	KS	39,52	1 KS

Produktová skupina 300 340



Úhelník unašeče na dvířka

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 446	plast	stříbrný RAL 9006	KS	17,66	1 KS

Produktová skupina 300 340



Rohové-otočné kování VS COR Wheel Pro

- bez středového sloupku
- optimální využití rohového korpusu
- mechanika je prakticky neviditelná
- výškově flexibilní nastavení police

Rozsah dodávky:

2 police 3/4 MDF, s relingem

2 nosné lišty

2 boční upevnění (výškové nastavení bez nářadí)

Nosnost:



27,5 kg

Materiál:

reling ocel/dno dřevo

Obj. č.	Šířka korpusu mm	ø mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 852	800	680	pochromovaný/bílý	GT	9 285,04	1 GT
103 378 850	900	760	pochromovaný/bílý	GT	9 595,32	1 GT
103 378 853	800	680	stříbrný RAL 9006/šedý	GT	8 815,82	1 GT
103 378 851	900	760	stříbrný RAL 9006/šedý	GT	9 126,95	1 GT

Produktová skupina 300 340



A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
900 x 900	835	440	760	< 335
800 x 800	745	390	680	< 235



Rohové-otočné kování VS COR Wheel s 3/4 drátěnými policemi

- police 3/4 z ocelového drátu potaženého stříbrným platem
- pro skládané dveře

Rozsah dodávky:

2 otočné police 3/4

nosná tyč s montážními patkami nahoře a dole

Materiál:


ocel

Povrch:

stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Montážní výška mm	ø mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 155	800 x 800/900 x 900	650 - 710	720	GT	2 795,94	1 GT
103 378 156	1050 x 1050	650 - 710	820	GT	3 408,10	1 GT

Produktová skupina 300 340



A x A	D	B	C
800 x 800	720	> 760	> 445
900 x 900	720	> 760	> 445
1050 x 1050	820	> 860	> 535

(mm)



Rohové-otočné kování VS COR Spin 71

- teleskopická tyč pro různé výšky korpusů
- rovnoměrné připojení dveří s optimální stabilitou pro standardní a rámové dveře
- ideální přizpůsobení mezer díky 3D nastavení spár dveří
- funkce integrovaného snížení dveří umožňuje malé mezery mezi dveřmi a pracovní deskou
- vynikající pohyb a proces zavírání díky integrovanému individuálně nastavitelnému tlumení
- rychlá a snadná montáž

Rozsah dodávky:


sada otočného kování vč. 2 polic

Montážní výška: 632 - 890 mm
 Tloušťka boku korpusu: 16, 18, 19 mm
 Materiál: dno dřevo/reling ocel
 Povrch: lávově šedý




Obj. č.	Šířka korpusu mm	Montážní hloubka mm	MJ	Cena CZK	za
103 370 192	800	510	GT	7 530,95	1 GT
103 370 193	900	522	GT	7 830,31	1 GT

Produktová skupina 300 340




S	A	B	C	TS	D	E	F
16							
18	250	510	760-S	16-22	2-4	240	246-TS-D
19							

šířka korpusu 800 mm



S	A	B	C	TS	D	E	F
16							
18	350	522	872-S	16-22	2-4	340	346-TS-D
19							

šířka korpusu 900 mm



Rohové-otočné kování VS COR Wheel Pro

- optimální využití rohového korpusu
- mechanika je prakticky neviditelná
- výškově flexibilní nastavení police
- prostorově úsporná konstrukce

Rozsah dodávky:

2 police 4/4 MDF s relingem

2 nosné lišty

2 boční upevnění pro výškové nastavení bez nářadí

Nosnost:

27,5 kg

Materiál:



dřevo/ocel

Obj. č.	Šířka korpusu mm	ø mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 856	800	680	pochromovaný/bílý	GT	9 940,93	1 GT
103 378 854	900	760	pochromovaný/bílý	GT	10 255,42	1 GT
103 378 857	800	680	stříbrný RAL 9006/šedý	GT	9 470,87	1 GT
103 378 855	900	760	stříbrný RAL 9006/šedý	GT	9 786,20	1 GT

Produktová skupina 300 340



A x A (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	D (mm)
900 x 900	540 - 570	> 505	760
800 x 800	540 - 570	> 505	680



Rohové-otočné kování VS COR Wheel Pro

- pro dolní skříňky
- kruhová police z ocelového drátu
- pro naložené diagonální dveře
- středová tyč pro otočné koše je pevně vestavěna

Rozsah dodávky:


2 otočné police
nosná tyč s montážními patkami nahoře a dole

Materiál: ocel
Povrch: stříbrný RAL 9006



Obj. č.	Šířka korpusu mm	Montážní výška mm	ø mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 150	800 x 800/900 x 900	650 - 710	720	GT	2 823,69	1 GT

Produktová skupina 300 340



A x A (mm)	D (mm)	Z (mm)
800 x 800	720	≥ 375
900 x 900	720	≥ 375

VS TAL potravinová skříň

- Easy Fit jednoduchá instalace bez použití nářadí
- stabilizace čela čelním kováním
- výškově nastavitelná montáž koše funkční sponou - bezpečné upevnění a nízká hlučnost
- výsuv s válečkovými ložisky pro vysoké zatížení až 120 kg
- dodává se s variantami košů Classic, Saphir, Artline, Akis a Planero



ilustrační obrázek

VS TAL Larder rám potravinové skříně

- nastavitelný rám
- plný výsuv s válečkovými ložisky pro vysoké zatížení má lehký a tichý chod
- dvě integrovaná tlumení v rámu nahoře i dole
- 3D nastavení čela
- rám teleskopicky nastavitelný v rozsahu 250 mm

Upozornění:

Závěsné koše nejsou součástí dodávky.

Rozsah dodávky:

trubkový rám včetně horního tlumení
spodní výsuv včetně tlumení
čelní kování **pro šířku korpusu 300 mm**

Šířka korpusu: 300 mm
Montážní hloubka: 503 mm
Nosnost: 120 kg



Planero lávově šedá



Obj. č.	Montážní výška mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 861	950 - 1200	ocel	lávově šedý	GT	7 790,79	1 GT
103 378 862	1200 - 1450	ocel	lávově šedý	GT	7 936,26	1 GT
103 378 863	1200 - 1700	ocel	lávově šedý	GT	8 315,50	1 GT
103 378 864	1700 - 1950	ocel	lávově šedý	GT	8 371,00	1 GT
103 378 867	1900 - 2140	ocel	lávově šedý	GT	8 402,95	1 GT
103 378 868	650 - 950	ocel	stříbrný RAL 9006	GT	7 312,32	1 GT
103 378 869	950 - 1200	ocel	stříbrný RAL 9006	GT	7 437,61	1 GT
103 378 874	1200 - 1450	ocel	stříbrný RAL 9006	GT	7 437,61	1 GT
103 378 878	1200 - 1700	ocel	stříbrný RAL 9006	GT	7 754,63	1 GT
103 378 879	1700 - 1950	ocel	stříbrný RAL 9006	GT	7 807,60	1 GT
103 378 881	1900 - 2140	ocel	stříbrný RAL 9006	GT	7 835,35	1 GT
103 378 882	2140 - 2330	ocel	stříbrný RAL 9006	GT	7 861,42	1 GT
103 378 883	1200 - 1450	ocel	hedvábně zlatý	GT	7 594,02	1 GT
103 378 884	1700 - 1950	ocel	hedvábně zlatý	GT	7 959,80	1 GT
103 378 885	1900 - 2140	ocel	hedvábně zlatý	GT	7 998,48	1 GT

Produktová skupina 300 340

Příslušenství					
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za	
103 378 924	VS TAL Lader volitelné tlumení výsuvu	KS	924,97	1	KS
103 379 005	VS Powermove elektrická pohonná jednotka pro potravinové skříně VS TAL Larder	KS	13 636,61	1	KS



VS TAL Larder závěsné koše Planero

Materiál: dno dřevo/plechový okraj
Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Š x V x H mm	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 347	250 x 80 x 440	300	KS	1 878,53	1 KS
103 378 348	350 x 80 x 440	400	KS	2 099,69	1 KS

Produktová skupina 300 340



VS TAL Larder závěsné koše Artline

Š x V x H: 250 x 80 x 460 mm
Šířka korpusu: 300 mm
Materiál: reling ocel/dno dřevo/boční skleněná výplň

Obj. č.	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 534	hedvábně zlatý/perlově šedý/satinovaný	KS	1 812,94	1 KS
103 378 570	pochromovaný/bílý/čiré sklo	KS	2 483,13	1 KS
103 378 571	stříbrný RAL 9006/ šedý/ satinované sklo	KS	1 756,61	1 KS

Produktová skupina 300 340



103 378 570




VS TAL Larder závěsné koše Saphir

Rozsah dodávky:
vč. závěsných klipů

Materiál: ocel

Obj. č.	Š x V x H mm	Šířka korpusu mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 803	350 x 80 x 460	400	hedvábně zlatý	KS	1 118,38	1 KS
103 378 886	250 x 80 x 460	300	pochromovaný	KS	1 026,72	1 KS
103 378 888	350 x 80 x 460	400	pochromovaný	KS	1 120,06	1 KS
103 379 010	550 x 80 x 460	600	pochromovaný	KS	1 457,25	1 KS
103 379 011	550 x 80 x 460	600	stříbrný RAL 9006	KS	1 271,42	1 KS

Produktová skupina 300 340




VS TAL Larder dělení závěsné pro koše

Materiál: ocel

Obj. č.	Použití	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 846	pro šířku koše 250 mm	pochromovaný	KS	268,24	1 KS
103 378 848	pro šířku koše 350 mm	pochromovaný	KS	503,69	1 KS
103 378 845	pro šířku koše 250 mm	stříbrný RAL 9006	KS	229,56	1 KS
103 378 847	pro šířku koše 350 mm	stříbrný RAL 9006	KS	319,54	1 KS

Produktová skupina 300 340




ninka®**Závěsné plastové koše pro VS TAL Larder**

- dno s protiskluzovým povrchem
- verze s relingem, reling je výškově nastavitelný


Materiál: plast
Povrch: hliníkově šedý

Obj. č.	Š x V x H mm	Šířka korpusu mm	Vybavení	MJ	Cena CZK	za
103 378 967	249,4 x 78 x 440	300	s relingem	KS	772,77	1 KS
103 378 965	249,4 x 78 x 440	300	bez relingu	KS	554,14	1 KS
103 378 968	349,4 x 78 x 440	400	s relingem	KS	1 046,90	1 KS
103 378 966	349,4 x 78 x 440	400	bez relingu	KS	742,50	1 KS

Produktová skupina 300 340



korpus 300 mm



korpus 400 mm



bez relingu



s relingem

ninka®**Příčný reling pro plastové závěsné koše**

Materiál: hliník
Povrch: eloxovaný

Obj. č.	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 969	300	KS	40,36	1 KS
103 378 970	400	KS	49,61	1 KS

Produktová skupina 300 340

VAUTH
SAGEL**VS TAL Larder čelní kování****Upozornění:**

Čelní kování pro šířku korpusu 300 mm je obsaženo v základní sadě potravinové skříňe.


Rozsah dodávky:

2 ks čelního kování

Materiál: ocel

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 804	300	hedvábně zlatý	GT	409,51	1 GT
103 378 345	300	lávově šedý	GT	584,41	1 GT
103 378 346	400	lávově šedý	GT	425,49	1 GT
103 378 463	300	stříbrný RAL 9006	GT	376,72	1 GT
103 378 464	400	stříbrný RAL 9006	GT	499,48	1 GT
103 378 465	600	stříbrný RAL 9006	GT	533,96	1 GT

Produktová skupina 300 340





VS TAL Larder Powermove

- elektrická podpora otevírání pro potravinové skříně VS TAL Larder
- odsazení čelních dveří od korpusu je nastavitelné na motoru
- přerušení vysunutí (procesu vysouvání) v případě překážky
- v případě výpadku elektrického proudu může být potravinová skříň používána standardně

Rozsah dodávky:

včetně upevňovacího materiálu

Typ: VS TAL Larder Power Move
 Š x V x H: 75 x 75 x 300 mm
 Použití: od šířky korpusu 300 mm
 Materiál: plast RAL 7047



Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
103 379 005	KS	13 636,61	1 KS

Produktová skupina 300 340



VS TAL Larder tlumení

- volitelné tlumení **při vysunutí** VS TAL Larder potravinové skříně

Typ: VS TAL Larder

Obj. č.	MJ	Cena CZK	za
103 378 924	KS	924,97	1 KS

Produktová skupina 300 340



VS TAL Rack 15

- optimální přístupnost
- úplný přehled
- optimální využití úzkého prostoru

Rozsah dodávky:

rám
 čelní kování
 výsuv
 5 košů

Provedení: 5 košů
 Materiál: ocel
 Povrch: stříbrný

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Min. mont. šíř. mm	Min. mont. hloubka mm	Max. nosnost kg	MJ	Cena CZK	za
103 378 897	150	1780	500	25	GT	4 982,23	1 GT

Produktová skupina 300 340



VS TAL Gate potravinová skříň včetně košů Planero



- maximální využití prostoru a optimální obslužnost
- EasyFit: beznářadová montáž rámu na spodní vedení
- EasyFit: beznářadové spojení mezi unašečem a nosným rámem
- individuální nastavení výšky jednotlivých košů
- velikost košů: Š x HL x V = 350 x 395 x 125 mm resp. 500 x 395 x 125 mm
- teleskopický rám 250 mm


Upozornění:

Aby nedocházelo k naklánění skříňe, musí být upevněna ke stěně.
Přípevňovací materiál není součástí dodávky.

Rozsah dodávky:

nosný rám
koše Planero
unašeče / ramena
vedení / výsuvy

Min. montážní hloubka: 480 mm
Nosnost: 15 kg/koš
Materiál: dno dřevo/plechový okraj
Povrch: lávově šedý



Obj. č.	Šířka korpusu mm	Montážní výška mm	Počet košů	MJ	Cena CZK	za
103 378 390	450	1200 - 1450	4	GT	17 249,04	1 GT
103 378 391	450	1200 - 1700	4	GT	17 328,09	1 GT
103 378 392	450	1700 - 1950	5	GT	19 687,61	1 GT
103 378 393	450	1900 - 2140	5	GT	19 814,58	1 GT
103 378 394	600	1200 - 1450	4	GT	17 905,77	1 GT
103 378 395	600	1200 - 1700	4	GT	17 993,23	1 GT
103 378 397	600	1700 - 1950	5	GT	20 483,92	1 GT
103 378 398	600	1900 - 2140	5	GT	20 585,67	1 GT

Produktová skupina 300 340

VS TAL Gate potravinová skříň včetně košů Saphir

- maximální využití prostoru a optimální obslužnost
- EasyFit: beznářadová montáž rámu na spodní vedení
- EasyFit: beznářadové spojení mezi unašečem a nosným rámem
- individuální nastavení výšky jednotlivých košů
- velikost košů: Š x HL x V = 350 x 395 x 115 mm resp. 500 x 395 x 115 mm
- teleskopický rám

Upozornění:

Aby nedocházelo k naklánění skříň, musí být upevněna ke stěně.
Přípevňovací materiál není součástí dodávky.


Rozsah dodávky:

nosný rám
koše Saphir
unašeče / ramena
vedení / výsuvy

Min. montážní hloubka: 480 mm
Nosnost: 15kg/koš
Materiál: ocel
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Montážní výška mm	Počet košů	MJ	Cena CZK	za
103 378 606	450	1200 - 1450	4	GT	11 506,65	1 GT
103 378 614	450	1200 - 1700	4	GT	11 579,81	1 GT
103 378 725	450	1700 - 1950	5	GT	12 688,09	1 GT
103 378 729	450	1900 - 2140	5	GT	12 804,97	1 GT
103 378 733	600	1200 - 1450	4	GT	12 306,33	1 GT
103 378 766	600	1200 - 1700	4	GT	12 386,21	1 GT
103 378 770	600	1700 - 1950	5	GT	13 667,72	1 GT
103 378 774	600	1900 - 2140	5	GT	13 761,90	1 GT

Produktová skupina 300 340



VS TAL Gate samostatný koš Planero

Materiál: dno dřevo/plechový okraj
Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Š x V x H mm	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 359	350 x 125 x 395	450	KS	2 241,80	1 KS
103 378 360	500 x 125 x 395	600	KS	2 378,02	1 KS

Produktová skupina 300 340



VS TAL Gate samostatný koš Saphir

Materiál: ocel
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Š x V x H mm	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 716	350 x 115 x 395	450	KS	998,97	1 KS
103 378 718	500 x 115 x 395	600	KS	1 177,24	1 KS

Produktová skupina 300 340



Boční výsuv VS SUB Side

- plný výsuv
- integrované tlumení
- rám lze použít vlevo a vpravo a pro všechny úhlové polohy 90°, 45° a 35°
- zatížení na koš 10 kg



příklad použití se závěsnými koši Planero 90°



příklad použití se závěsnými koši Artline 90°

VS SUB Side rám s plnovýsuvem

- integrované tlumení

Šířka korpusu: 150/200/300 mm
Min. montážní hloubka: 495 mm
Materiál: ocel

Obj. č.	Montážní výška mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 814	485	hedvábně zlatý	KS	2 517,61	1 KS
103 378 813	577	hedvábně zlatý	KS	2 569,74	1 KS
103 378 816	741	hedvábně zlatý	GT	2 695,03	1 GT
103 378 818	1222	hedvábně zlatý	KS	3 317,29	1 KS
103 378 364	485	lávově šedý	KS	2 631,12	1 KS
103 378 365	577	lávově šedý	KS	2 685,78	1 KS
103 378 366	619	lávově šedý	KS	2 739,60	1 KS
103 378 367	741	lávově šedý	KS	2 817,80	1 KS
103 378 368	1222	lávově šedý	KS	3 471,17	1 KS
103 378 001	485	stříbrný RAL 9006	KS	2 399,04	1 KS
103 378 002	577	stříbrný RAL 9006	KS	2 448,65	1 KS
103 378 003	619	stříbrný RAL 9006	KS	2 499,11	1 KS
103 378 004	741	stříbrný RAL 9006	KS	2 571,42	1 KS
103 378 005	1222	stříbrný RAL 9006	KS	3 174,34	1 KS

Produktová skupina 300 340



stříbrná RAL 9006



lávově šedá



Závěsný koš Planero 90°

Rozsah dodávky:

2 koše, čelní kování pro upevnění čela

Montážní hloubka: 495 mm
Materiál: dno dřevo/plechový okraj
Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Š x V x H mm	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 369	139 x 80 x 470	200	GT	3 688,96	1 GT
103 378 370	220 x 80 x 470	300	GT	3 836,95	1 GT

Produktová skupina 300 340



Závěsné koše Artline 90°

Rozsah dodávky:

2 koše, čelní kování pro upevnění čela

Montážní hloubka: 495 mm
Materiál: reling ocel/dno dřevo/boční skleněná výplň

Obj. č.	Š x V x H mm	Šířka korpusu mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 023	89 x 84 x 470	150	stříbrný RAL 9006/šedý/satinované sklo	GT	2 689,15	1 GT
103 378 537	89 x 84 x 470	150	hedvábně zlatý/perlově šedý/satinovaný	GT	2 785,85	1 GT
103 378 024	139 x 84 x 470	200	stříbrný RAL 9006/šedý/satinované sklo	GT	2 742,12	1 GT
103 378 538	139 x 84 x 470	200	hedvábně zlatý/perlově šedý/satinovaný	GT	2 842,19	1 GT
103 378 025	220 x 84 x 470	300	stříbrný RAL 9006/šedý/satinované sklo	GT	2 795,10	1 GT
103 378 539	220 x 84 x 470	300	hedvábně zlatý/perlově šedý/satinovaný	GT	2 900,21	1 GT

Produktová skupina 300 340



Závěsné koše Premea 45°

Rozsah dodávky:

2 koše, čelní kování pro upevnění čela

Š x V x H: 89 x 84 x 460 mm
Šířka korpusu: 150 mm
Montážní hloubka: 529 mm
Materiál: reling ocel/dno dřevo

Obj. č.	Směr	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 019	levý	stříbrný RAL 9006/šedý	GT	2 311,59	1 GT
103 378 020	pravý	stříbrný RAL 9006/šedý	GT	2 311,59	1 GT
103 378 540	pravý	hedvábně zlatý/šedá perlička	GT	2 387,27	1 GT
103 378 541	levý	hedvábně zlatý/šedá perlička	GT	2 387,27	1 GT

Produktová skupina 300 340



pravý

Závěsné koše Premea 35°

Rozsah dodávky:

2 koše, čelní kování pro upevnění čela

Š x V x H: 220 x 84 x 458 mm
 Šířka korpusu: 300 mm
 Montážní hloubka: 511 mm
 Materiál: reling ocel/dno dřevo



pravý

Obj. č.	Směr	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 021	levý	stříbrný RAL 9006/šedý	GT	2 365,41	1 GT
103 378 543	levý	hedvábně zlatý/šedá perlička	GT	2 446,13	1 GT
103 378 022	pravý	stříbrný RAL 9006/šedý	GT	2 365,41	1 GT
103 378 542	pravý	hedvábně zlatý/šedá perlička	GT	2 446,13	1 GT


Produktová skupina 300 340

Závěsné koše Saphir 90°

Rozsah dodávky:

2 koše, čelní kování pro upevnění čela

Montážní hloubka: 495 mm
 Materiál: ocel



Obj. č.	Š x V x H mm	Šířka korpusu mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 017	89 x 75 x 470	150	pochromovaný	GT	1 704,47	1 GT
103 378 018	220 x 75 x 470	300	pochromovaný	GT	2 589,08	1 GT
103 378 006	89 x 75 x 470	150	stříbrný RAL 9006	GT	1 475,75	1 GT
103 378 009	220 x 75 x 470	300	stříbrný RAL 9006	GT	2 137,53	1 GT


Produktová skupina 300 340

Závěsné koše Saphir 45°

Rozsah dodávky:

2 koše, čelní kování pro upevnění čela

Montážní hloubka: 529 mm
 Materiál: ocel
 Povrch: stříbrný RAL 9006



pravý

Obj. č.	Směr	Š x V x H mm	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 011	levý	89 x 75 x 460	150	GT	1 475,75	1 GT
103 378 012	pravý	89 x 75 x 460	150	GT	1 475,75	1 GT
103 378 013	levý	220 x 75 x 458	300	GT	2 060,16	1 GT
103 378 015	pravý	220 x 75 x 458	300	GT	2 060,16	1 GT

Produktová skupina 300 340

Dělení koše


Upozornění:

Nelze použít pro koš se skleněným bočním dílem

Materiál: ocel

Obj. č.	Použití	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 379 096	pro koše 150 mm, 90°	pochromovaný	KS	173,22	1 KS
103 379 095	pro koše 150 mm, 90°	stříbrný RAL 9006	KS	99,22	1 KS
103 379 097	pro koše 300 mm, 90°	stříbrný RAL 9006	KS	200,13	1 KS

Produktová skupina 300 340



VS SUB Slim etážový boční výsuv/držák na utěrky

- plnovýsuv s tlumením

Upozornění:

Montáž je možná jen na pravou stranu korpusu.

Rozsah dodávky:


1 držák na utěrky

1 koš a čelní kování pro upevnění čela

Montážní výška:	530 mm
Montážní hloubka:	495 mm
Montážní šířka:	110 mm
Materiál:	ocel
Povrch:	stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 379 025	150	GT	2 522,65	1 GT

Produktová skupina 300 340



VS SUB Slim etážový výsuv / 2 koše

- plnovýsuv s tlumením

Upozornění: Montáž je možná jen na pravou stranu korpusu.

Rozsah dodávky: 2 koše a čelní kování pro upevnění čela

Montážní výška:	530 mm
Montážní hloubka:	495 mm
Montážní šířka:	110 mm

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 380	150	dno dřevo/ plechový okraj	lávově šedý	GT	4 873,76	1 GT
103 335 194	150	ocel	stříbrný RAL 9006	GT	2 308,23	1 GT


Produktová skupina 300 340



103 378 380



103 335 194



VS SUB Basket

Výška koše:

160 mm s vedením bez čelního kování

185 mm s vedením a s čelním kováním

Upozornění:

Vhodné vedení/výsuvy typ Blum TANDEM délka 500 mm.


Maximální tloušťka stěny 18 mm.

Použití:	čelní výsuv
Montážní výška:	160 mm
Montážní hloubka:	515 mm
Nosnost:	20 kg/police
Materiál:	ocel
Povrch:	stříbrný RAL 9006



Obj. č.	Š x V x H mm	Šířka korpusu mm	MJ	Cena CZK	za
103 379 061	438 x 145 x 487	500	KS	2 013,92	1 KS
103 379 062	538 x 145 x 487	600	KS	2 212,36	1 KS

Produktová skupina 300 340



Čelní kování


- Vhodné pro VS SUB Basket

Rozsah dodávky:

1 sada = levý + pravý díl

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 379 068	ocel	stříbrný RAL 9006	GT	503,69	1 GT

Produktová skupina 300 340



Výsuvné koše VS


Výsuv:

vodicí lištu obj.č. 103 356 110, nebo kuličkový výsuv obj.č. 103 378 280 objednat samostatně.

Upozornění:

Koše lze také vyrobit na míru (min. objednáci množství 48 ks), jen ve spojení s vodicí lištou obj.č. 103 356 110

Materiál: ocel
Povrch: stříbrný RAL 9006



Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 283	390 x 120 x 450	KS	669,34	1 KS
103 378 284	440 x 120 x 450	KS	713,07	1 KS
103 378 285	440 x 240 x 450	KS	862,75	1 KS
103 378 286	540 x 120 x 450	KS	812,29	1 KS
103 378 287	540 x 240 x 450	KS	1 093,99	1 KS

Produktová skupina 300 340

Nezbytné příslušenství				
Obj. č.	Popis	MJ	Cena CZK	za
103 356 110	Vodicí lišta 35 x 17 x 420 mm, plast stříbrný	KS	151,36	1 KS
103 378 280	VAUTH-SAGEL kuličkový výsuv délka 450 mm, ocel pozinkovaná	GT	462,49	1 GT

Vodicí lišta VS

- vhodné pro drátěné výsuvné koše
- vnější šířka koše + 12 mm = vnitřní šířka korpusu

Upozornění:

pro koš nutné objednat 2 kusy

Způsob montáže: k přišroubování
Materiál: plast
Povrch: stříbrný



Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK	za
103 356 110	420	35	17	KS	151,36	1 KS

Produktová skupina 300 F59

Kuličkový výsuv

- vhodné pro drátěné výsuvné koše
- vnější šířka koše + 20 mm = vnitřní šířka korpusu

Způsob montáže: k přišroubování
Materiál: ocel
Povrch: pozinkovaný



Obj. č.	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 280	450	GT	462,49	1 GT

Produktová skupina 300 340

Koupelnové víceúčelové koše zkosené**Upozornění:**

koše na míru lze objednat od 100 kusů.

Materiál:

ocelový drát

Povrch:

stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 398 944	230 x 360-450 x 280	KS	597,87	1 KS
103 378 422	244 x 360-450 x 270	KS	567,60	1 KS
103 378 420	244 x 515-580 x 270	KS	755,95	1 KS
103 398 945	280 x 360-450 x 280	KS	630,66	1 KS
103 378 423	294 x 360-450 x 270	KS	638,23	1 KS
103 378 421	294 x 515-580 x 270	KS	804,73	1 KS
103 398 946	330 x 360-450 x 280	KS	671,87	1 KS
103 398 420	390 x 360/450 x 270	KS	666,82	1 KS

Produktová skupina 300 340

**Víceúčelové koše****Upozornění:**

koše na míru lze objednat od 100 kusů.

Materiál:

ocelový drát

Povrch:

stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 402	380 x 460 x 380	KS	1 040,17	1 KS
103 378 403	380 x 460 x 480	KS	1 049,42	1 KS

Produktová skupina 300 340

**Víceúčelové koše zkosené****Upozornění:**

koše na míru lze objednat od 100 kusů.

Materiál:


ocelový drát

Povrch:

stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 430	275 x 450-495 x 260	KS	603,75	1 KS
103 378 431	310 x 450-495 x 260	KS	638,23	1 KS
103 378 433	350 x 480-550 x 280	KS	927,49	1 KS
103 378 432	450 x 380-430 x 290	KS	950,20	1 KS

Produktová skupina 300 340





Nosné lišty pro drátěné koše

- pro jednoduché zavěšení košů

Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Šířka mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 425	192	KS	121,93	1 KS
103 378 411	220	KS	143,79	1 KS
103 378 426	285	KS	143,79	1 KS

Produktová skupina 300 340




Koš na čisticí potřeby Standard

Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 428	332 x 100 x 105	KS	237,13	1 KS

Produktová skupina 300 340



Lišta na utěrky

Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 127	330	75	KS	177,43	1 KS

Produktová skupina 300 340



Lišta s 5ti háčky

Provedení: 5 háčků
Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 129	300	55	KS	140,43	1 KS

Produktová skupina 300 340




Univerzální držák kabelů a hadic

- závěsné háky pro různé produkty.

Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 504	305 x 658 x 60	KS	972,06	1 KS

Produktová skupina 300 340



Držák do úklidové skříně

- upevnění na vnitřní straně dveří

Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 123	395 x 922 x 175	KS	1 407,64	1 KS

Produktová skupina 300 340

**Držák do úklidové skříně**

- k upevnění do skříně

Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 506	274 x 858 x 165	KS	628,14	1 KS

Produktová skupina 300 340

**Držák kabelů a hadic**

Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 551	179 x 110 x 54	KS	139,59	1 KS

Produktová skupina 300 340



Nosič lahví

- s rukojetí
- pro 6 lahví

Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Š x V x H mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 811	369 x 336 x 210	KS	1 296,64	1 KS

Produktová skupina 300 340



Drátěné mřížky

- individuální velikost mřížek
- spojovací prvky z plastu
- upevňovací klipsy z plastu, které se našroubují nebo zatlačí

Materiál: ocelový drát
Povrch: stříbrný RAL 9006

Obj. č.	Výška mm	Délka mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 372	80	2110	KS	428,85	1 KS
103 378 373	120	2110	KS	448,19	1 KS
103 378 374	160	2110	KS	471,74	1 KS
103 378 371	200	2110	KS	730,73	1 KS

Produktová skupina 300 340



Rohová spojka

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 375	plast	stříbrný RAL 9006	KS	511,26	100 KS

Produktová skupina 300 F59



Spojka pro koše

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 377	plast	stříbrný RAL 9006	KS	818,18	100 KS

Produktová skupina 300 F59



Upevňovací klip k našroubování

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 378	plast	stříbrný RAL 9006	KS	463,33	100 KS

Produktová skupina 300 F59



Upevňovací klip s hmoždinkou

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 379	plast	stříbrný RAL 9006	KS	647,48	100 KS

Produktová skupina 300 F59




Mřížka na boty

- montáž pomocí 4 ks montážních klipů (klip nutno objednat samostatně obj. č. 103 378 599).
- pro tloušťku korpusu 16 mm

Upozornění:

Vnitřní rozměr korpusu = šířka mřížky + 9 mm (2 klipy)

Výška: 40 mm
 Materiál: ocelový drát
 Povrch: stříbrná RAL 9006, potaženo plastem



Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	MJ	Cena CZK	za
103 378 590	309	280	KS	333,83	1 KS
103 378 596	359	280	KS	373,35	1 KS
103 398 441	359	260	KS	445,67	1 KS
103 378 591	409	280	KS	361,58	1 KS
103 378 594	459	280	KS	387,65	1 KS
103 398 442	459	260	KS	472,58	1 KS
103 378 595	559	280	KS	428,01	1 KS
103 378 592	659	280	KS	452,40	1 KS
103 378 597	759	280	KS	510,42	1 KS
103 398 443	759	260	KS	578,53	1 KS
103 378 593	859	280	KS	506,21	1 KS
103 398 444	959	260	KS	761,00	1 KS


Produktová skupina 300 340

Montážní klip pro upevnění mřížky na boty

- k upevnění mřížky na boty

Obj. č.	Provedení	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 599	čepový kolík Ø 5 mm	plast	stříbrný	KS	458,28	100 KS

Produktová skupina 300 340



Botník drátěný, montáž vruty

Upozornění:

K montáži použijte 4 vruty s půlkulatou hlavou ø 4 mm.

Provedení:


s očky k našroubování

Materiál:

ocelový drát

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Šířka mm	Povrch	MJ	Cena CZK	za
103 378 585	600	557	stříbrný RAL 9006, potaženo plastem	KS	538,17	1 KS
103 378 586	800	757	stříbrný RAL 9006, potaženo plastem	KS	745,86	1 KS

Produktová skupina 300 340



Tepelná ochrana vestavné trouby

Rozsah dodávky:

1 pravá část

1 levá část

Materiál:

ocel stříbrná

Obj. č.	Délka mm	Tloušťka boční stěny mm	Bal.	MJ	Cena CZK	za
103 343 393	600	16	1	GT	207,70	1 GT
103 343 394	600	18 - 19	50	GT	236,29	1 GT

Produktová skupina 300 F59



OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o., IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kontakt:

Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com

Fax: +420 244 001 340

Online: http://www.schachermayer.cz/kontakt/all/

Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím - dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím - odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).

2. Rozsah platnosti

Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r. o.. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit, nebo je povinen tyto uveřejnit na svých www stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednoměsíční výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, po doručení výpovědi prodávajícímu.

3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti

Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávají buď samostatně, nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítne bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání a nebo smluvní vztah nevznikne.

V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objednávky kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektronické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného termínu dodání zboží

4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou

Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převzeme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (přepравním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuto. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím vzniklé.

Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednání dodávce záslukovou službou bude u objednávek s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7.500,- Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 235,- Kč bez DPH. Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje ani cenu za vykládku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vymaložila.

Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) potvrdí oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.

V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve

5. Cena

Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Prestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonné platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den záuku této měny

6. Platební podmínky

a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu, anebo v den osobního převzetí zboží resp. v den prodlení kupujícího s převzetím zboží.

b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě.

c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladu prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečněnou platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.

e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odeprť a to až do doby plné úhrady dlužné částky.

Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákoných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.

Zboží, které nebylo plně uhazeno, nesmí být kupujícím dle jakkoli zizováváno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále zizovováno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky, nebo je-li učená kupní smlouva z jeho viny, nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převzeme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání), nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek tím, že zboží nepřevzeme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy způsobené újmou člověku na jeho přírodních právech, anebo pro případy újmou způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Záruční doby a odpovědnost za vady zboží

Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to

- a. při dodávce zboží konečným odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží
- b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelům, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží
- c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastnosti zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vrazení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobříku. Při vrazení zboží je třeba doložit fakturu nebo její daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení, nebo zboží nařezané podle přání kupujícího není přijímaným zpět. Storno, nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných, nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15% z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300,- Kč (bez DPH).

9. Ochrana osobních údajů a zaslání noviněk

Ochranu osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/datenschutz. Pro zaslání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společnostmi Schachermayer, spol. s r. o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

10. Závěrečné ustanovení

Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.col.cz

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r. o. dne 10. 1. 2019

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o. Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodáváných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovaný-

mi dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připravováni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamačních podmínek:

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby

- Ihned při přijímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.
- Ihned při přijímce zboží při dodávce spedicií službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následovně vyplnit s řidičem spedicií firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r. o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.

»» V případě reklamace poškození zásilky je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující to-dokumentaci:

- foto etikety na poškozené zásilce
- celkový pohled poškozené zásilky
- celkový pohled poškozené položky
- foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
- (pozor skla, manipulační šipky atd...)
- poškozené místo obalu
- pohled do rozbalené zásilky
- Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výrobní vady, nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.
- Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r. o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

b. Posouzení reklamace

Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem průměrného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištěné oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyrozuměním kupujícího.

c. Vyřízení oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:

1. dodáním chybějícího zboží, nebo
2. opravou zboží, nebo
3. přiměřenou slevou z kupní ceny, nebo
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů, nebo jde-li o tzv. vady nedostatečné, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže být uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:

- umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
- (vlhko, prudké slunce, chemický či jinak nevhodné prostředí)
- zanedbání odborné péče o zboží
- nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
- nevhodná přeprava či manipulace
- nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
- neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d. Neoprávněné vrácení zboží bez souhlasu společnosti Schachermayer, spol. s r. o.

Dojde-li při kontrole vráceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibaleném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametřům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky opotřebení, je poškozeno apod.) budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:

- kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující hradí zejména přepravné.
- kupující si může toto neoprávněně jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesoučinnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události tj. neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující.

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r. o.

Schachermayer, spol. s r. o.

V Praze dne 1. 5. 2018

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice

Průmyslová 1369

CZ 253 01 Hostivice

Telefon +420 244 001 315 stavba-kov-sklo

Telefon +420 244 001 316 interiérové vybavení

paha@schachermayer.cz

Brno

Heršpická 1013/11 D

CZ 639 00 Brno

Telefon +420 543 420 609

brno@schachermayer.cz

Telefonní prodejní centrum

Opava

Telefon +420 553 623 849

opava@schachermayer.cz

Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko

Chorvatsko - Polsko - Bosna&Hercegovina

Rumunsko - Srbsko - Itálie - Černá Hora - Německo



www.schachermayer.cz
e-mail: info@schachermayer.cz