

2001

zavádí společnost Schachermayer pro své zákazníky v České republice první online objednávací systém "SCH-direct", předchůdce dnešního Partnerportalu. "Objednávejte když máte čas..." pod tímto heslem byl v roce 2001 představen

našim zákazníkům moderní objednávací a informační systém "SCH-direct". Jeho prostřednictvím mohl registrovaný zákazník objednat zboží také mimo pracovní dobu denně od 6 do 18 hodin, včetně sobot a nedělí.



SCH-direct byl tehdy obrovský přelom v objednávání. V té době se objednávalo zboží zasláním objednávky faxem. "Haló, haló, prosím přepněte si na FAX," bylo častou větou v telefonním sluchátku. V každé kanceláři stál na stole faxový přístroj a v té době do toho přišel SCH-direct, ve kterém si zákazníci sami vytvářeli zakázky přímo propojeni se skladovou zásobou. Pamatuji si, jak jsme na stánku Schachermayer na veletrhu WOODTEC prezentovali s naším prvním zákazníkem SCH-directu vytváření a odesílání zakázky v reálném čase.

Ing. Jan Bejček, MBA, vedoucí prodeje v letech 2000 až 2012



Selská prkna série ořech olejovaný


3vrstvé masivní dřevěné díly, které vyzařují přirozenost a kvalitu. Povrch upraven přírodním olejem **Easy Care**. Není nutná počáteční údržba! Podlaha je okamžitě po pokládce pochozí.

Mírné zkosení podélně i příčně zvyšuje vizuální efekt každého jednotlivého prkna a zvláště zdůrazňuje jedinečný charakter prkna. Stejně silná horní a spodní strana, přibližně 3,6 mm, udržuje síly působící proporcionálně.

Protitah je vyroben z masivního dřeva a zajišťuje tak vyváženou rovnováhu sil.

Hodí se pro podlahové topení. Pokládka plovoucím způsobem nebo celoplošným lepením.

Balení ve folii a v kartonu.
Dodáváno pouze po celých balících jednotkách.
Dbejte příloženého návodu na pokládku a následnou péči.
Používejte pouze přípravky pro péči doporučené výrobcem.



Ořech Elegance broušený

Spojení: Lock-it
Obsah balení/prken: 7

3.329,- CZK

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	1 podlahové prkno m ²	Obsah palety m ²	Bal.	MJ	Cena CZK
111 723 437 •	Ořech Elegance broušený	přírodní olej	3,6	15	2000	158	0,316	92,91	2,21	m ²	3 329,00


solido

Selské prkno olejované nášlapná vrstva 2,5 mm


Podlaha z přírodního dřeva ve 3vrstvé skladbě, naolejovaná, připravená k užívání. Černě tmeleno. Prkna SOLIDO se skládají ze silné otěruvzdorné vrstvy, střední vrstvy a protitahu z měkkého dřeva. Tato struktura produktu zajišťuje maximální tvarovou stabilitu.

Oleje zdůrazňují krásu dřeva a zachovávají jeho přirozený vzhled a strukturu. Na naolejovaných parketách ucítíte jemnou strukturu dřeva. Povrch s otevřenými póry zajišťuje příjemné klima v místnosti. Dřevěná prkna SOLIDO jsou ošetřena přírodním olejem, jsou extrémně odolná a nepředstavují žádné problémy s údržbou, proto se doporučuje pravidelné opětovné naolejování.

Rychlá a snadná montáž s připojením 5Gc. Prkna musí být pouze vyhnuty po celé své délce a zajištěny zepředu. K instalaci nebo demontáži nejsou zapotřebí žádné další montážní nástroje.

Pro plovoucí instalaci nebo celoplošné lepení. Vhodné pro podlahové vytápění. Baleno v kartonu a fólii.

Upozornění: prodej pouze na celá balení! Postupujte podle přiložených pokynů k pokládce a údržbě.



jasan lískový ořech



dub živý Grande

Hrana: zkosená na čtyřech stranách
Obsah balení/prken: 7

819,- CZK

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	1 podlahové prkno m ²	Obsah palety m ²	Bal.	MJ	Cena CZK
111 746 380	jasan lískový ořech	kartáčovaný hnědý olejovaný	2,5	14	2200	180	0,40	110,80	2,77	m ²	819,00
111 746 390	dub živý Grande	kartáčovaný přírodní olejovaný	2,5	14	2200	155	0,40	110,80	2,77	m ²	819,00



Další provedení najdete na našem webkatalogu:



dub živý



dub Apricot



dub energický



dub Porto



dub energický bílý



dub klidný



dub divoký


30
LET

věděli jste že... první tři pozice objednáčného čísla rozlišují produktovou skupinu. Například pokud objednáčné číslo začíná 111, patří do skupiny hotové stavební díly



Selská prkna série smrk olejovaný

3vrstvé masivní dřevěné díly, které vyzařují přirozenost a kvalitu. Povrch upraven přírodním olejem **Easy Care**. Není nutná počáteční údržba! Podlaha je okamžitě po pokládce pochozí. Mírné zkosení podélně i příčně zvyšuje vizuální efekt každého jednotlivého prkna a zvláště zdůrazňuje jedinečný charakter prkna. Stejně silná horní a spodní strana, přibližně 3,6 mm, udržuje síly působící proporcionálně. Protitah je vyroben z masivního dřeva a zajišťuje tak vyváženou rovnováhu sil. Hodí se pro podlahové topení. Pokládka plovoucím způsobem nebo celoplošným lepením. Balení ve folii a v kartonu. Dodáváno pouze po celých balících jednotkách. Dbejte příloženého návodu na pokládku a následnou péči. Používejte pouze přípravky pro péči doporučené výrobcem.



smrk Basic



Spojení: Lock-it
Obsah balení/prken: 7

1.389,- CZK

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	1 podlahové prkno m ²	Obsah palety m ²	Bal.	MJ	Cena CZK
111 723 442 •	smrk Basic kartáčovaný	přírodní olej	3,6	15	2000	195	0,39	95,55	2,73	m ²	1 389,00



Soklová lišta pro parketové podlahy 16/50

Smrkové jádro dýhované, rozměr 16 x 50 mm, speciální lak, střední lesk, vhodná pro podlahy s olejovanými a lakovanými povrchy, s drážkou pro montážní klip, možnost připevnění s nebo bez montážního klipu. Odběr: po celých baleních nebo délkách tyče, přířez není možný.



ilustrační obrázek

Druh dřeva: dub Cafe!Pur


Obj. č.	Délka mm	Obsah svazku m	Bal.	MJ	Cena CZK
111 746 028	2500	25	1	KS	189,00

189,- CZK



Soklová lišta pro parketové podlahy 18/40

Smrkové jádro dýhované, rozměr 18 x 40 mm, speciální lak, střední lesk, vhodná pro podlahy s olejovanými a lakovanými povrchy, s drážkou pro montážní klip, možnost připevnění s nebo bez montážního klipu. Odběr po celých baleních nebo délkách tyče, přířez není možný.



Obj. č.	Druh dřeva	Délka mm	Obsah svazku m	Bal.	MJ	Cena CZK
111 723 614	dub	2500	50	1	KS	129,00

129,- CZK



HOTOVÉ STAVEBNÍ DÍLY

tilo macht den Boden



Design-vinylová podlaha

- povrch Twist Plus lakovaný
- nášlapná vrstva: 0,3 mm Vinyl
- vícevrstvý nosný vinyl
- nosná vrstva: HDF redukující nasákavost
- spodní vrstva: Kork-nárazová zvuková izolace

Připojení FIX pro plovoucí instalaci nebo celoplošné lepení do max. 6 x 6 m.

Hodí se pro podlahové topení.


Balení ve folii a v kartonu.

K dispozici jsou pouze celá balení!

Respektujte příbalený návod na pokládání a ošetřování.



modřín Natur



jabloň Natur

609,- CZK

Hrana: bez zkosení

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	1 podlahové prkno m ²	Obsah balení/prken	Obsah palety m ²	Bal.	MJ	Cena CZK
111 724 457	modřín Natur kartáčovaný	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	ⁿ 609,00
111 724 510	jabloň Natur kartáčovaná	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85	1,52	m ²	ⁿ 609,00

Další provedení najdete na našem webkatalogu:



dubový písek



dub Bali



dubový porcelán



dub Safari



dub Finca



dub Savanne



tilo macht den Boden

Soklová lišta pro vinylové podlahy 16/50

Rozměr 16 x 50 mm s vinylovým povrchem, dekory vhodné pro vinylové podlahy, s drážkou pro montážní klip, možnost připevnění s nebo bez montážního klipu.

Odběr: po celých baleních nebo délkách tyče, přířez není možný.



ilustrační obrázek

Obj. č.	Dekor	Délka mm	Obsah svazku m	Bal.	MJ	Cena CZK
111 725 116	jabloň Natur	2400	24	1	KS	ⁿ 189,00
111 723 663	modřín Natur	2400	24	1	KS	ⁿ 189,00

189,- CZK



Pěnová izolační podložka

Nesíťovaná PE pěna, která je vhodná pro zatížení nízkým a středním tlakem.

Nepoužívejte pod laminátové podlahy v místnostech s IT technikou, kvůli možnému elektrostatickému výboji.

Vhodné pouze pro podlahové topení pod laminátovou podlahou.

Tepelný odpor: 0,040 m² K / W



Prodej po balení.

Obj. č.	Šířka mm	Tloušťka mm	Obsah m ²	Bal.	MJ	Cena CZK
111 787 512	1000	2	30	30	m ²	9,00

cena za 1 m² **9,-** CZK

solido

SOLIDO elastické lepidlo pro parkety

Lepidlo pro lepení parket, laminátových a dřevěných podlah. Při ideálních podmínkách není nutná žádná penetrace. Penetrace je potřeba pouze u podlah s vytápěním!

Výhody produktu:

- vysoce elastické
- 1komponentní lepidlo
- bez vody a rozpouštědel
- tlumí zvuk kroků

Upozornění při používání: podklad musí být velmi pečlivě připraven (kontrola nerovností a vlhkosti, kontrola zaprášení a trhlin). Nerovné povrchy mohou vést tvorbě trhlin a spár v podlaze. Proto je nutné podkladovou plochu před pokládkou zkontrolovat a v případě potřeby provést vysušení, nivelaci atd., v případě nutnosti provést penetraci.

Prodej po balení.

Spotřeba: cca 800 - 1200 g/m²

Obj. č.	Barva	Obsah kg	Balení	Bal.	MJ	Cena CZK
111 721 031	béžová	16	vědro	16	kg	79,00



Prodej po balení.

79,- CZK

solido

Ozubená stěrka

Pro nanášení parketového lepidla Solido.



Obj. č.	Šířka mm	Bal.	MJ	Cena CZK
111 721 043	200	1	KS	69,00

69,- CZK

NOVĚ v sortimentu


Terasové prkno Elegance drážkované


Díky svému nadčasovému drážkovanému povrchu a neviditelnému upevňovacímu systému je drážkované prkno Elegance z kompozitního dřeva nepostradatelným modelem. Zaručuje autentický vzhled.

S našimi masivními terasami můžete popustit uzdu své fantazii a pokud chcete, vytvoříte zaoblenou nebo jinak tvarovanou terasu.


Zaujme velmi dobrou protiskluzností, ať už naboso nebo s botami. Snadno se s ním pracuje jako s masivním dřevem a v případě potřeby jej lze brousit, hoblovat nebo provrtat. Navíc nabízí dlouhodobý vzhled.

Je ideální pro navrhování soukromých teras, cest a přístupových cest.

- dobrá odolnost proti uklouznutí
- odolnost vůči každodenním vlivům
- žádné třísky
- dlouhodobý odstín, nešedne jako masivní dřevo
- nevyžaduje údržbu
- odolnost proti hnilobě
- UV a mrazuvzdorná



světle šedé



antracitové



Exotic hnědé



Colorado hnědé

Prodej po balení.

 cena za 1 m od **279,-** CZK

Provedení: plný profil Elegance hladké

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	Obsah palety KS	Bal.	MJ	Cena CZK
111 766 765 •	Colorado hnědé	138	4000	23	104	1	m	^N 279,00
111 766 766 •	Exotic hnědé	138	4000	23	104	1	m	^N 279,00
111 766 767 •	antracitové	138	4000	23	104	1	m	^N 279,00
111 766 768 •	světle šedé	138	4000	23	104	1	m	^N 279,00
111 766 777 •	Colorado hnědé	180	4000	23	78	1	m	^N 369,00
111 766 778 •	Exotic hnědé	180	4000	23	78	1	m	^N 369,00
111 766 779 •	antracitové	180	4000	23	78	1	m	^N 369,00
111 766 780 •	světle šedé	180	4000	23	78	1	m	^N 369,00
111 766 792 •	Colorado hnědé	138	6000	23	64	1	m	^N 279,00
111 766 793 •	Exotic hnědé	138	6000	23	64	1	m	^N 279,00
111 766 794 •	antracitové	138	6000	23	64	1	m	^N 279,00
111 766 795 •	světle šedé	138	6000	23	64	1	m	^N 279,00



NOVĚ v sortimentu

Terasové prkno Elegance hladké

Monoextrudované kompozitní dřevěné prkno Elegance s hladkým povrchem se vyznačuje elegantními a moderními liniemi, které mu dodávají čistý vzhled.

Terasové prkno Elegance díky své jednoduchosti umožňuje širokou škálu designových možností. Pro originální a přizpůsobený design můžete měnit šířku teras mezi 138 a 180mm nebo pokládat terasová prkna nejprve hladká a poté postupně drážkovaná.


Snadno udržovatelné a odolné prkno nevyžaduje žádné speciální ošetření a nabízí optimální komfort používání. Toto terasové prkno je pevná deska, která byla probarvena ve hmotě, aby byla zajištěna homogenní a dlouhotrvající barva. Kromě toho může být opracováno jako masivní dřevo: lze jej řezat, hoblovat a provrtat pro vytvoření schodů a křivek nebo pro instalační body.

Terasová prkna jsou odolná vůči mrazu a vzlínající vlhkosti.

- designová svoboda díky kombinaci různých povrchů nebo šířek
- dlouhodobý odstín, nešedne jako masivní dřevo
- dobrá odolnost proti uklouznutí
- žádné třísky
- nevyžaduje údržbu
- odolnost proti hnilobě
- UV a mrazuvzdorná



světle šedé



antracitové



Exotic hnědé



Colorado hnědé

Prodej po balení.

cena za 1 m od **279,-** CZK

Provedení: plný profil Elegance drážkované

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	Obsah palety KS	Bal.	MJ	Cena CZK
111 766 757 •	Colorado hnědé	138	4000	23	104	1	m	ⁿ 279,00
111 766 758 •	Exotic hnědé	138	4000	23	104	1	m	ⁿ 279,00
111 766 759 •	antracitové	138	4000	23	104	1	m	ⁿ 279,00
111 766 760 •	světle šedé	138	4000	23	104	1	m	ⁿ 279,00
111 766 769 •	Colorado hnědé	180	4000	23	78	1	m	ⁿ 369,00
111 766 770 •	Exotic hnědé	180	4000	23	78	1	m	ⁿ 369,00
111 766 771 •	antracitové	180	4000	23	78	1	m	ⁿ 369,00
111 766 772 •	světle šedé	180	4000	23	78	1	m	ⁿ 369,00
111 766 784 •	Colorado hnědé	138	6000	23	64	1	m	ⁿ 279,00
111 766 785 •	Exotic hnědé	138	6000	23	64	1	m	ⁿ 279,00
111 766 786 •	antracitové	138	6000	23	64	1	m	ⁿ 279,00
111 766 787 •	světle šedé	138	6000	23	64	1	m	ⁿ 279,00



HOTOVÉ STAVEBNÍ DÍLY

KARLE & RUDNER

98% K


Terrafix distanční prvek pro terasová prkna

TERRAFIX zajistí rovnoměrné položení a spodní odvětrávání terasových prken a pod nimi ležících nosných trámů (konstrukční ochrana dřeva).

Na jeden m² je potřeba cca 15 kusů. S distančním prvkem pro viditelný spoj je možné položit podlahu rychle a jednoduše. Bez dalších pomůcek lze dosáhnout pravidelného vzhledu. Terrafix zaručuje požadované vzdálenosti mezi jednotlivými podlahovými prkny a podkladovou konstrukcí. Díky této konstrukci ochrany dřeva nevzniká žádná vlhkost a je zajištěno větrání.

Výhody:

- z polyamidu zesíleného skelným vláknem
- vzdálenost mezi podlahovými prky a spodní konstrukcí: 6mm
- pravidelná spára mezi prkny
- **na m² je třeba cca 15 kusů**



Obj. č.	Délka mm	a mm	b mm	Obsah KS	Bal.	MJ	Cena CZK
104 466 477	88	7	6	100	100	PK	^ 299,00
104 466 478	88	4	6	100	100	PK	^ 299,00

299,- CZK

Eurotec

K

Distanční lišta pro terasová prkna


Dista-Bar 2.0 je ideální pro viditelné upevnění terasových prken. Funguje jako rozpěrka a umožňuje pohyb mezi terasovým prknem a spodní nosnou konstrukcí. Zároveň podporuje cirkulaci vzduchu pod terasou. Dochází k menší tvorbě hniloby.

Výhody:

- podporuje cirkulaci vzduchu pod terasou
- vytváří volnost pohybu 7 mm mezi spodní konstrukcí a terasovými prkny
- snižuje riziko utržení upevňovacích vrtů v důsledku bobtnání a pohybů terasy
- snižuje tvorbu hniloby

U tvrdého tropického dřeva by měly otvory být předvrtány! Dista-Bar 2.0 upevněte pomocí terasových vrtů ø4 mm do příslušných otvorů.

Vrutky nejsou součástí dodávky, pro distanční lištu je potřeba 5 vrtů.



Obj. č.	Rozměry mm	Materiál	Bal.	MJ	Cena CZK
104 466 500	30x700x7	tvrdý plast	50	KS	^ 19,00

19,- CZK



KARLE & RUNER

98% K

Clipper spojovací systém terasových prken



Upevnění terasových podlah s integrovaným distančním prvkem pro skryté upevnění dřevěných prken a prken z kompozitního materiálu. Pro šířku prken 90-120 / 120-150 mm. Na jeden m² je potřeba cca 15 klipových spojek.

UPOZORNĚNÍ: montáž bez vrutů.

Výhody:

- skryté upevnění, žádné viditelné vruty na povrchu podlahy
- distanční díl mezi prkny (5 mm)
- díky speciální konstrukci reaguje Clipper na bobtnání a smršťování dřeva
- díky výšce nadstavby 15 mm od terasové konstrukce se výrazně snižuje riziko stržení/ustříhnutí vruty
- konstrukční ochrana dřeva (žádné dřevo na dřevo, zajišťuje spodní odvětrávání prken)
- z polyamidu zesíleného skelným vláknem

Tloušťka prkna 20 až 24 mm - použít vruty 4 x 25 mm.
Od tloušťky prken 25 mm - použít vruty 4 x 30 mm.



od **439,-** CZK

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Obsah KS	Otvory	Poznámka mm	Bal.	MJ	Cena CZK
104 466 475	35	15	30	4x4,25	pro šířku prken 90 - 120	8	PK	^ 439,00
104 466 476	35	15	50	4x4,25	pro šířku prken 120 - 150	8	PK	^ 659,00

LET **30**

věděli jste že... společnost Schachermayer nabízí na českém webkatalogu více než 17 700 položek v oblasti hotových stavebních dílů.



HOTOVÉ STAVEBNÍ DÍLY

Terasový hliníkový profil, děrovaný

Nová alternativa pro dřevěnou terasu.

Výhody produktu:

ve srovnání se dřevem zůstává hliník rozměrově stabilní a odolný vůči povětrnostním vlivům. Žádné zakřivení, bobtnání nebo smršťování.

Upozornění: odvodňovací otvory každých 500 mm.

Šířka:	54.4 mm
Výška:	37.3 mm
Délka:	6000 mm
Děrování:	12 mm
Materiál:	hliník
Povrch:	RAL 7016 antracitová šedá mat

Obj. č.	Bal.	MJ	Cena CZK
106 837 104	6	m	^N 219,00



219,- CZK

Terasový hliníkový profil, neděrovaný


Šířka:	54.5 mm
Výška:	35.3 mm
Délka:	6000 mm
Materiál:	hliník
Povrch:	RAL 7016 antracitová šedá mat

Obj. č.	Bal.	MJ	Cena CZK
106 837 108	6	m	^N 169,00



169,- CZK

Spojovací díl pro terasové profily



Délka:	300 mm
Materiál:	hliník
Povrch:	bez povrchové úpravy

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka mm	Legování	Bal.	MJ	Cena CZK
106 837 110	50	25	2,5	AlMgSi0,5	1	KS	^N 39,00
106 837 112	50	30	2,5	AlMgSi0,5	1	KS	^N 49,00

od **39,-** CZK



KARLE & RUNNER

98% K

Podkládací rohož pro dřevěné spodní konstrukce

Speciální paropropustná podložka s gumovým granulátem zajišťuje dlouhou životnost terasy. Tlumí kročevý hluk. Zamezuje přímému kontaktu dřevěnému roštu se zemí.



Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Bal.	MJ	Cena CZK
104 466 471	2300	77	8	20	KS	^ 109,00

109,- CZK

SPAX®



Spax závrtný profilový vrut s válcovou hlavou Torx - nerez A2

Terasový vrut Spax slouží k upevnění terasových prken na hliníkovou spodní konstrukci. Fixační závit snižuje skřípavé zvuky prkené konstrukce. Kvalitní dvouchodý závit do plechu se zavrtá snadno bez narušení materiálu, hlava tak lépe překryje otvor. Závrtná špička pro hliníkové profily do 3,0 mm tloušťky stěny bez předvrtání. Velmi nízká celková stavební výška terasové konstrukce, min. 46 mm.




Pokyny při montáži:

Krok 1: podle typu a kvality dřeva/materiálu předvrtáme prkna vrtákem HSS \varnothing 5,2 nebo \varnothing 5,5 mm.

Krok 2: terasový šroub zašroubujeme bitem SPAX-BIT T-STAR plus T25 do roviny - zapustíme hlavu.

Výsledek: bezvadný design, bez štěpení a deformace dřeva. Šroubové spojení je opět rozebíratelné bez nebezpečí utržení hlavy.



Výhody:

- T-STAR plus T25
- válcová hlava
- závrtná špička
- nerez A2
- kluzný povlak

Upozornění:

Hliníkový profil nepředvrtávejte.

Při připevňování na tubkové profily používejte podložky.

Vhodné pro tvarově stabilní typy dřeva/materiálů s malým bobtnáním a smršťováním.

Není vhodné pro připevňování typů dřeva náchylných ke kroucení na hliníkovou spodní konstrukci.

od **459,-** CZK

Náběh: TX 25
Tvar: částečný fixační závit

Obj. č.	d1 mm	Délka mm	L1 m	lb mm	dk mm	Rozsah sevření mm	Vrták \varnothing mm	Bal.	MJ	Cena CZK
104 403 349	5	48	18	6	7	pro prkna max. 24 mm	5,2 - 5,5	100	KS	^ 459,00
104 403 347	5	51	18	6	7	pro prkna max. 27 mm	5,2 - 5,5	100	KS	^ 519,00

SPAX



Vrut pro dřevěné terasy válcová hlava T-STAR plus - nerez A2

ETA-12/0114

S válcovou hlavou, zvlněným profilem a hrotem CUT.

Výhody produktu:

- bezpečné upevnění dřevěné podlahy na spodní konstrukci
- snadné přišroubování i tvrdého dřeva - doporučujeme předvrtat
- válcová hlava: lze ji snadno zapustit do dřeva a snižuje riziko vzniku otřepů
- fixační závit: umožňuje trvale spojit dva dřevěné díly (svěrákový efekt), horní krycí prkno se neuvolní
- hrot CUT: účinně snižuje riziko vzniku otřepů
- vlnitý profil typický pro SPAX: snadné vniknutí vrutu do dřeva


 od **329,-** CZK

Obj. č.	d1 mm	Délka mm	L1 mm	d2 max. mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK
104 403 274	5	40	22,5	7	TX 25	200	KS	^ 329,00
104 403 275	5	50	22,5	7	TX 25	200	KS	^ 379,00
104 403 276	5	60	27,5	7	TX 25	100	KS	^ 449,00
104 403 277	5	70	32,5	7	TX 25	100	KS	^ 579,00
104 403 278	5	80	37,5	7	TX 25	100	KS	^ 669,00

SPAX



Vrut pro dřevěné terasy válcová hlava T-STAR plus - nerez A4

ETA-12/0114

S válcovou hlavou, zvlněným profilem a hrotem CUT.

Výhody produktu:

- bezpečné upevnění dřevěné podlahy na spodní konstrukci
- snadné přišroubování i tvrdého dřeva - doporučujeme předvrtat
- válcová hlava: lze ji snadno zapustit do dřeva a snižuje riziko vzniku otřepů
- fixační závit: umožňuje trvale spojit dva dřevěné díly (svěrákový efekt), horní krycí prkno se neuvolní
- hrot CUT: účinně snižuje riziko vzniku otřepů
- vlnitý profil typický pro SPAX: snadné vniknutí vrutu do dřeva


 od **669,-** CZK

Obj. č.	d1 mm	Délka mm	L1 mm	d2 max. mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK
104 403 231	6	50	23	7	TX 25	100	KS	^ 669,00
104 403 232	6	60	28	7	TX 25	100	KS	^ 759,00
104 403 233	6	80	40	7	TX 25	100	KS	^ 1 229,00
104 403 234	6	100	40	7	TX 25	100	KS	^ 1 359,00

 LET **30**

věděli jste že... společnost Schachermayer spolupracuje v rámci sortimentu hotových stavebních dílů se 43 dodavateli.