

# 2014

na podzim jsme otevřeli nové prodejní a poradenské centrum v Brně v areálu H parku v Heršpické ulici.

Svět poradenství v Brně - na ploše 460 m<sup>2</sup> ve dvou podlažích prezentujeme široký sortiment z oblastí bydlení, stavby a výroby. Naším hlavním cílem je umožnit zákazníkům přivést k nám do prodejního centra své klienty, aby jim zde mohli před-

stavit co nejvíce možností, ať už z oblasti interiérového vybavení, bílé techniky, osvětlení, podlah, stavebního nebo dveřního kování, bez nutnosti mít svoji vlastní vzorkovnu. Tak se náš showroom stává vaším showrooem.



"V roce 2014 jsme se přestěhovali, z již nevyhovujících prostor v centru města do nové budovy na Heršpické ulici a otevřeli zde moderní showroom. Showroom je umístěn v areálu brněnského H-Parku, kde posléze vzniká, spolu s dalšími společnostmi podobných oborů, centrum bydlení.

Zákazníci si zde mohou na dvou podlažích nejen prohlédnout širokou škálu výrobků Schachermayer, ale zároveň si i objednané zboží zde také osobně vyzvednout. Relativně brzy po otevření si výrobci nábytku, oken a dveří z Brna a okolí začali přivádět své zákazníky, kterým už tímto měli prakticky možnost prezentovat využití kování, které je již součástí nábytkového prvku.

Brněnská pobočka se tak může pochlubit nejen nadčasovým designovým řešením, ale také odborníky, kteří v případě dotazů zákazníka dokáží zodpovědět náročné technické dotazy."

Ondřej Kotásek, vedoucí prodeje stavba-kov-skl



## Sada kování GT-L 50

- pro jednokřídlé, posuvné, skleněné dveře z tvrzeného bezpečnostního skla (ESG)
- montáž na stěnu
- kompaktní design
- krycí pohledový profil k nacvaknutí
- testováno podle DIN 1527: 2013 - 200 000 cyklů

### Upozornění:

**kompatibilní se všemi komponenty z řady GT-L 80.**

Poměr výšky k šířce dveří nesmí překročit 2,5 : 1.

### Rozsah dodávky:

- 1 vodicí kolejnice
- 1 krycí pohledový profil
- 4 adaptéry pro uchycení krycího profilu
- 2 pojezdy
- 2 tlumení
- 1 stoper pravý
- 1 stoper levý
- 1 podlahové vedení
- 2 krytky
- 1 pár úchytkových mušlí (vrtání 50 mm).

Délka vodicí kolejnice: 2000 mm  
 Šířka křídla do: 1000 mm  
 Tloušťka skla: 8-10 mm  
 Max. hmotnost křídla: 50 kg

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK
102 288 085	hliník černý matný	GT	3 799,00



na webkatalog  
Kování HELM GT-L50



# 3.799,- CZK



## STAVEBNÍ KOVÁNÍ



### Dveřní kování SQUARE na ploché rozetě



**Materiál:** nerez  
**Povrch:** černý matný  
**Provedení:** s přídržnou pružinou  
**Třída použití dle EN 1906:** ne  
**Rozeta:** 51,5 × 51,5 × 4 mm  
**Podpůrné čepy:** ø 7 × 12 mm  
**Tloušťka dveří:** 38-45 mm  
**Upevňovací doplňky:** metrické šrouby M4  
**Zkouška protipožární ochrany:** ne

Obj. č.	Děrování	Čtyřhran mm	MJ	Cena CZK
102 253 085	OB	8 volně s redukcí na 8,5	GT	^ 1 039,00
102 253 086	PZ	8 volně s redukcí na 8,5	GT	^ 1 039,00
102 253 087	WC	8 volně s redukcí na 8,5 / pojistný čep 6 s redukcí na 7 a 8	GT	^ 1 219,00

od **1.039,-** CZK



### Klíkový pár SQUARE bez/s funkcí zamykání na ploché rozetě

Klika s funkcí zamykání:

- vnitřní klika s funkcí zamykání (indikátor červený/bílý)
- vnější klika s nouzovým odblokováním
- klíč pro nouzové odblokování (velikost klíče 2,5 a délka 140 mm) součástí dodávky.



funkce zamykání



vnější klika



vnitřní klika

**Materiál:** nerez  
**Povrch:** černý matný  
**Provedení:** s funkcí zamykání  
**Provedení 2:** s přídržnou pružinou  
**Třída použití dle EN 1906:** ne  
**Rozeta:** 51,5 × 51,5 × 4 mm  
**Podpůrné čepy:** ø 7 × 12 mm  
**Čtyřhran:** 8 volně s redukcí na 8,5 mm  
**Upevňovací doplňky:** metrické šrouby M4

Obj. č.	Tl. dveří mm	Zkouška protipožární ochrany	MJ	Cena CZK
102 252 999	38-45	ne	GT	^ 1 449,00
102 252 368	50 - 57	ne	GT	^ 1 449,00

**1.449,-** CZK



## Dveřní kování klika-klika GEHRUNG na rozetě



Materiál:	nerez
Povrch:	černý matný, prášková barva
Čtyřhran:	8 samostatný s redukcí na 8,5 mm
Třída použití dle EN 1906:	2
Rozeta:	ø 50 x 10 mm
Upevňovací doplňky:	samořezné šrouby se závitem s vratnou pružinou
Provedení:	
Zkouška protipožární ochrany:	ne

Obj. č.	Děrování	Tl. dveří mm	MJ	Cena CZK
102 253 012	OB	38 - 45	GT	^N 239,00
102 253 013	PZ	38 - 45	GT	^N 239,00
102 253 014	WC	38 - 45	GT	^N 369,00

od **239,-** CZK



## Klikový pár GEHRUNG bez/s funkcí zamykání na ploché rozetě

Klika s funkcí zamykání:

- vnitřní klika s funkcí zamykání (indikátor červený/bílý)
- vnější klika s nouzovým odblokováním
- klíč pro nouzové odblokování (velikost klíče 2,5 a délka 140 mm) součástí dodávky.



funkce zamykání



vnější klika



vnitřní klika

Materiál:	nerez
Povrch:	černý matný
Provedení:	s funkcí zamykání
Provedení 2:	s přídržnou pružinou
Třída použití dle EN 1906:	ne
Rozeta:	ø 51,5 x 4 mm
Podpůrné čepy:	ø 7 x 12 mm
Čtyřhran:	8 volně s redukcí na 8,5 mm
Upevňovací doplňky:	metrické šrouby M4
Zkouška protipožární ochrany:	ne

Obj. č.	Tl. dveří mm	MJ	Cena CZK
102 252 997	38-45	GT	^N 1 019,00
102 252 366	50 - 57	GT	^N 1 059,00

od **1.019,-** CZK



## STAVEBNÍ KOVÁNÍ

solido

### Bezpečnostní cylindrická rozeta

- překrytí vložky 14 - 18 mm (u provedení se zakrytím vložky)

Provedení: vnější cylindrická rozeta  
 Zakrytí vložky: ano  
 Děrování: PZ  
 Zkouška: RC2 dle EN 1906  
 Zkouška protipožární ochrany: ne  
 Rozteč děr: 38 mm  
 Upevňovací doplňky: bez spojovacích šroubů M5



Obj. č.	Materiál	Povrch	Rozeta mm	MJ	Cena CZK
102 246 278	nerez	černý matný, prášková barva	ø 52 x 15	KS	^ 499,00
102 246 280	nerez	černý matný, prášková barva	52 x 52 x 15	KS	^ 499,00

**499,-** CZK



### Balkonové madlo 60

Provedení: rovné  
 Výška: 12 mm  
 Vzdálenost středů otvorů: 45 mm  
 Celková délka: 60 mm  
 Upevňovací doplňky: objednat samostatně  
 Způsob upevnění: k našroubování na křídlo



Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
102 284 007	hliník	černý (RAL 9005)	KS	^ 79,00

**79,-** CZK



### Mušle pro posuvné dveře plochá

Vnější rozměr: 155 x 45 x 2 mm  
 Rozměr zapuštění: 150 x 40 x 19 mm



Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
102 253 020	nerez	černá povrchová úprava	KS	^ 199,00

**199,-** CZK



## Dveřní madlo E5012 šikmé



Provedení:	šikmé
Model:	E5012
Způsob montáže:	jednostranné
Závit:	M12
Rukojeť ø:	30 mm
Odsazení:	90 mm
Dosah:	109 mm
Vzpěra ø:	27 mm
Upevňovací doplňky:	s upevněním č. 11
Materiál:	nerez
Povrch:	černý matný

Obj. č.	Celková délka mm	Rozečť děr mm	MJ	Cena CZK
102 235 828	400	300	KS	^ 1 599,00
102 235 829	500	300	KS	^ 1 699,00
102 235 830	600	400	KS	^ 1 799,00
102 235 831	800	560	KS	^ 1 899,00
102 235 832	1000	700	KS	^ 2 199,00
102 235 833	1200	900	KS	^ 2 499,00
102 235 834	1400	1000	KS	^ 2 599,00
102 235 835	1600	1200	KS	^ 2 699,00
102 235 836	1800	1300	KS	^ 2 999,00

od **1.599,-** CZK

LET **30**

**věděli jste že...** společnost Schachermayer spolupracuje v rámci sortimentu stavebního kování s více než 170 dodavateli.



## STAVEBNÍ KOVÁNÍ



### Klika na balkonové dveře LIEGE vnitřní

Děrování: PZ  
 Provedení: pro vnitřní kliky, plastová podkonstrukce  
 Polohování: 90°  
 Podpurné čepy: ø 10 mm  
 Tloušťka dveří: volitelná mm  
 Čtyřhran: připraveno pro 7 mm  
 Upevňovací doplňky: objednat samostatně



Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
102 202 598	hliník	černý	GT	179,00

**179,-** CZK



### Klika na balkonové dveře LIEGE vnější vysoká

Děrování: PZ  
 Provedení: vnější ploché  
 Polohování: bez °  
 Podpurné čepy: ø 10 mm  
 Tloušťka dveří: volitelná mm  
 Čtyřhran: připraveno pro 7 mm  
 Upevňovací doplňky: objednat samostatně



Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
102 202 599	hliník	černý	GT	179,00

**179,-** CZK



### Klika na balkonové dveře LIEGE vnější plochá

Děrování: PZ  
 Provedení: vnější ploché  
 Polohování: bez °  
 Podpurné čepy: ø 10 mm  
 Tloušťka dveří: volitelná mm  
 Čtyřhran: připraveno pro 7 mm  
 Upevňovací doplňky: objednat samostatně



Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
102 202 600	hliník	černý	GT	179,00

**179,-** CZK



**SIMONSWERK**  
BANDTECHNIK

### Dveřní závěs TECTUS TE 240 3D

- zcela skrytý dveřní závěs
- snadná montáž
- použitelné vpravo a vlevo
- možnost použití na nefalcové dveře, na dřevěných obložkových a ocelových zárubních (pro použití na obložkových a ocelových zárubních jsou potřeba příslušné upevňovací prvky)



Šířka čela:	18 nebo 21 mm
Výška čela:	155 mm
Možnost nastavení:	3D
Rozsah nastavení:	stranové +/- 3 mm, výškové +/- 3 mm, přítlak +/- 1,5 mm
Typ dveřního falcu:	bezfalcové
Nosnost:	60 kg
Frézování ø:	16 mm
Ložisko:	bezúdržbová technologie kluzných ložisek
Úhel otevření:	180°
Vhodné pro protipožární ochranu:	ne

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK
102 265 593	ocel povrchová úprava černá matná RAL 9005	KS	1 149,00

**1.149,-** CZK

**SIMONSWERK**  
BANDTECHNIK

### Dveřní závěs TECTUS TE 340 3D

- zcela skrytý dveřní závěs
- snadná montáž
- použitelné vpravo a vlevo
- možnost použití na nefalcové dveře, na dřevěných obložkových a ocelových zárubních (pro použití na obložkových a ocelových zárubních jsou potřeba příslušné upevňovací prvky)



Šířka čela:	28 mm
Výška čela:	160 mm
Možnost nastavení:	3D
Rozsah nastavení:	stranové +/- 3 mm, výškové +/- 3 mm, přítlak +/- 1 mm
Typ dveřního falcu:	bezfalcové
Nosnost:	80 kg
Frézování ø:	24 mm
Ložisko:	bezúdržbová technologie kluzných ložisek
Úhel otevření:	180°
Vhodné pro protipožární ochranu:	ne

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK
102 265 594	ocel povrchová úprava černá matná RAL 9005	KS	1 079,00

**1.079,-** CZK



 **SIMONSWERK**  
BANDTECHNIK







**SIMONSWERK**  
BANDTECHNIK



## Dveřní madlo KCH 1700

- dveřní madlo pro skleněné dveře
- upevnění bez otvoru v dveřním křídle
- pro závěs na skleněné dveře TECTUS TEG 310 2D

### Upozornění:

- k nalepení je použita lepicí páska pro trvalou fixaci.

**Rozsah dodávky:** poziční šablona.



Provedení: samolepicí  
Šířka: 26 mm  
Celková délka: 200 mm  
Odsazení: 40 mm

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
102 265 721	hliník	černý matný RAL 9005	KS	1 619,00

**1.619,-** CZK

**SIMONSWERK**  
BANDTECHNIK



## Závěs na skleněné dveře TECTUS TEG 310 2D

- pro skleněné dveře (sklo ESG)
- snadná instalace
- použitelné vpravo i vlevo
- montáž bez vrtání do křídla dveří
- pro dřevěné, ocelové a hliníkové zárubně (pro kovové a obložkové zárubně jsou nutné odpovídající upevňovací prvky)



Šířka čela: 28 mm  
Výška čela: 160 mm  
Možnost nastavení: 2D  
Rozsah nastavení: stranové +3 /- 2 mm,  
výškové +/- 1 mm  
Šířka falce: 11 - 15 mm  
Tloušťka skla: 8 - 10 mm  
Nosnost: 60 kg  
Frézování ø: 24 mm  
Ložisko: bezúdržbová technologie kluzných ložisek  
Úhel otevření: 180°  
Vhodné pro protipožární ochranu: ne

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK
102 264 988	ocel povrchová úprava černá matná RAL 9005	KS	1 939,00

**1.939,-** CZK

LET **30**

**věděli jste že...** společnost Schachermayer nabízí na českém webkatalogu více než 17 000 položek v oblasti stavebního kování.



## STAVEBNÍ KOVÁNÍ



**GEZE**

EN 1154

### Dveřní zavírač TS 3000 V, EN 1-4 bez aretace

- s kluznou lištou
- 1 křídly



Šířka křídla do: 1100 mm  
 Způsob montáže: na křídlo na straně závěsů,  
 na zárubeň na straně závěsů a protilehlé straně

Obj. č.	Barva	MJ	Cena CZK
102 282 981	černá matná (RAL 9005)	GT	№ 2 199,00

**2.199,-** CZK

**GEZE**

EN 1154

**Dveřní zavírač TS 3000 V**

- bez vodící lišty
- zavírač dveří podle EN 1154
- nastavitelná síla zavírání velikosti 1-4
- hydraulická západka a termostabilizovaná rychlost zavírání nastavitelná zepředu
- pro montáž na protipožární a kouřotěsné dveře při použití s montážní deskou
- použití mechanického zavírání na protipožárních a kouřotěsných dveřích není povoleno

**Dodávka bez kluzné lišty.**

Způsob montáže: standardní nebo horní,  
na straně závěsů nebo protilehlé straně

Šířka křídla do: 1100 mm

Obj. č.	Barva	MJ	Cena CZK
102 218 708	černá matná (RAL 9005)	KS	1 719,00

**1.719,-** CZK**GEZE**

EN 1154

**Kluzná lišta bez aretace TS 3000/TS 5000**


Provedení: bez aretace

Způsob montáže: na straně závěsů

Obj. č.	Barva	MJ	Cena CZK
102 280 814	černá matná (RAL 9005)	KS	399,00

**399,-** CZK**30**  
LET

**věděli jste že...** první tři pozice objednacího čísla rozlišují produktovou skupinu. Například pokud objednací číslo začíná 102, patří do skupiny stavební kování.



QR-CODE naskenujte

a objevte další varianty

produktů!



PARTNERPORTAL



Upozorňujeme, že tištěné ceny a dostupnost jednotlivých položek se mohou lišit vzhledem k aktuálnímu nedostatku materiálů a s tím spojeným růst cen komodit může vést ke změnám.