



Podlahy a dveře 2025

dřevěné přírodní, designové podlahy a dveře



**Všechn sortiment na jedno
kliknutí**

Naskenujte QR kód a zobrazte si všechny
podlahy a dveře z této brožury.


Chyby v tisku vyhrazeny.

SGH
schachermayer

Virtuální pokládka

oblíbené podlahy

na vašem chytrém telefonu



Prostor & Atmosféra

Podlahy dodávají místnosti charakter. V závislosti na barvě, povrchu a pocitu vzniká odlišný prostorový efekt. Proto je velmi důležité, rozhodnout se pro správnou podlahu. Není jednoduché si podlahu představit v daném prostoru.

Nyní je to stále snazší: s aplikací pro plánování podlah lze podlahu dle vašeho výběru v příslušné místnosti virtuálně položit a vizualizovat během pouhých tří sekund.




Začněte ihned!

Chytrým telefonem naskenujte QR kód.



Obsah

Dřevěné podlahy	HARO 	tilo macht den Boden 	Admonter 	solido 	Strana 4 – 43	Dřevěné podlahy
	tilo macht den Boden 	LICO AUSTRIA 	solido 	tilo macht den Boden 	Strana 44 – 79	
	Dveře Solido, Donau 				Strana 80 – 113	
	Dveře Solodoor 		Technické informace		Strana 114 – 122	

HARO

prkenné podlahy Profi Selection Blue Line

S prodyšným povrchem z přírodního oleje naturaLin plus.

Vaše plus **v komfortu**

Olej proniká do dřeva, chrání parkety a dodává jim jedinečný matný vzhled a přirozený pocit.

- třívrstvá konstrukce z masivního dřeva
- nášlapná vrstva cca 2,5 mm
- se zkosenými hranami na 2 stranách
- spojení Top Connect
- plus: povrch se snadno čistí
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení



www.blauer-engel.de/uz176




5G

Fold Down
locking system

Dub Original

HARO





Dub světlý



Dub original

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	délka mm	Šířka mm	Obsah balení m ²
111 734 121	dub světlý přírodní strukturovaný	olejovaný naturaLin plus	cca 2,5	12	2200	180	3,56
111 734 122	dub original přírodní strukturovaný	olejovaný naturaLin plus	cca 2,5	12	2200	180	3,56



Soklové lišty dýhované

Rozměr 19 x 58 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 722 062	dub original	KS

HARO

prkenné podlahy Profi Selection Black Line

S prodyšným povrchem z přírodního oleje naturaLin plus.

Vaše plus **v komfortu**

Olej proniká do dřeva, chrání parkety a dodává jim jedinečný matný vzhled a přirozený pocit.

- šířka prkna 240/220 mm
- třívrstvá konstrukce z masivního dřeva
- nášlapná vrstva cca 3,5 mm
- se zkosenými hranami na 4 stranách
- plus: povrch se snadno čistí
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení




www.blauer-engel.de/uz176



5G Fold Down
locking system



Dub světlý XL - široká prkna



Profi Selection - široká prkna XL

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 734 081	dub světlý živý strukturovaný	olejovaný naturaLin plus	cca 3,5	13,5	2200	240	3,17
111 734 082	dub original živý strukturovaný	olejovaný naturaLin plus	cca 3,5	13,5	2200	240	3,17
111 734 083	dub hnědý živý strukturovaný	olejovaný naturaLin plus	cca 3,5	13,5	2200	220	2,90



Soklové lišty dýhované

Rozměr 19 x 58 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 722 073 •	dub světlý	KS
111 722 062	dub original	KS
111 722 076	dub hnědý	KS

HARO

prkenné podlahy Profi Selection Red Line

S prodyšným povrchem z přírodního oleje naturaLin plus.

Vaše plus **v komfortu**

Olej proniká do dřeva, chrání parkety a dodává jim jedinečný matný vzhled a přirozený pocit.

- šířka prkna 180 mm
- třívrstvá konstrukce střední vrstva z masivního dřeva
- nášlapná vrstva cca 3,5 mm
- se zkosenými hranami na 4 stranách
- plus: povrch se snadno čistí
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení



www.blauer-engel.de/uz176




**Fold Down
locking system**

Dub hnědý

HARO





Dub světlý



Dub original



Dub hnědý

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 734 101	dub světlý živý strukturovaný	olejovaný naturaLin plus	cca 3,5	13,5	2200	180	3,17
111 734 102	dub original živý strukturovaný	olejovaný naturaLin plus	cca 3,5	13,5	2200	180	3,17
111 734 103	dub hnědý živý strukturovaný	olejovaný naturaLin plus	cca 3,5	13,5	2200	180	3,05



Soklové lišty dýhované

Rozměr 19 x 58 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 722 073 •	dub světlý	KS
111 722 062	dub original	KS
111 722 076	dub hnědý	KS

Tilo

prkenné podlahy dub JURA

V třívrstvé konstrukci s hoblovaným povrchem z přírodního oleje

Vaše plus **v komfortu**

- třívrstvá konstrukce se čtyřstranným zkoseným okrajem
- nášlapná vrstva: cca 3,2 mm
- střední vrstva smrkové lišty, spodní vrstva z měkkého dřeva
- spojení FIX
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení



tilo

macht den Boden.

Dub Jura



Dub Jura

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 724 361	dub Jura rustikální	hoblovaný, přírodně olejovaný	cca 3,2	13	2205	176	2,33



Soklové lišty dýhované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2500 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 723 946	dub přírodní	KS

Tilo

prkenné podlahy Natur!Pur

Podlahy Natur!Pur naolejované
přípravkem Innovo NATUR,
vypadají jako neošetřené dřevo,
a přesto jsou neviditelně chráněné

Vaše plus **v komfortu**

- třívrstvá konstrukce
- nášlapná vrstva: cca 3,2 mm
- střední vrstva smrkové lišty,
spodní vrstva z měkkého dřeva
- spojení PowerFIX
- pro plovoucí pokládku nebo
celoplošné lepení



dub




jasan



Dub

Jasan

tilo macht den Boden.



Dub



Jasan



Obj.č.	Druh dřeva	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 700 141	dub	Innovo, přírodně olejovaný	cca 3,2	13	2205	176	2,33
111 700 145	jasan	kartáčovaný, olejovaný	cca 3,2	13	2205	176	2,33



Soklové lišty masiv

Rozměr 17 x 50 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	druh dřeva	MJ
111 700 149	dub	KS
111 700 150	jasan	KS

Tilo

prkenné podlahy Natur!Pur

Podlahy Natur!Pur naolejované
přípravkem Innovo NATUR,
vypadají jako neošetřené dřevo,
a přesto jsou neviditelně chráněné.

Vaše plus **v komfortu**

- třívrstvá konstrukce
- nášlapná vrstva: cca 3,2 mm
- střední vrstva smrkové lišty,
spodní vrstva z měkkého dřeva
- spojení PowerFIX
- pro plovoucí pokládku nebo
celoplošné lepení



tilo

macht den Boden.

Borovice



Borovice

Obj.č.	Druh dřeva	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 700 143	borovice	kartáčovaný, olejovaný	cca 3,2	13	1900	182	2,08



Soklové lišty masiv

Rozměr 17 x 50 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 700 147	borovice	KS

Admonter

prkenné podlahy
dub

Třívrstvá konstrukce, masivní
dřevěné prkno s kouřovým
povrchem.

Vaše plus **v komfortu**

- přírodní olejovaný povrch Pro Care
- hoblovaný, kartáčovaný, kouřový, olejovaný
- střední a spodní z měkkého dřeva
- nášlapná vrstva: cca 3,6 mm
- spojení Lock-it
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení



Dub Fumo



SGH
schachermayer

Dub Fumo

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 717 774	dub Fumo rustikální	hoblovaný, kartáčovaný, kouřový, olejovaný	cca 3,6	15	2400	192	3,23



Soklové lišty dýhované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2500 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 724 549	dub Caramel	KS

Ondo

prkenné podlahy
Ondo

Třívrstvá konstrukce, masivní dřevěné prkno, což znamená přirozenost a kvalitu.


Vaše plus **v komfortu**

- přirozeně olejovaný povrch Easy Care
- kartáčovaný, hnědě tmelený
- střední a spodní vrstva z měkkého dřeva
- nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
- spojení Lock-it
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení




ondo NATUR
HOLZ
BODEN
by Admonter

Dub Frijo



Dub Frijo



Dub Frosti

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 717 777	dub Frijo živý	kartáčovaný, hnědě tmelený, kamenně olejovaný	cca 2,5	13	2400	192	3,69
111 717 778	dub Frosti živý	kartáčovaný, hnědě tmelený, bíle olejovaný	cca 2,5	13	2400	192	3,69



Soklové lišty masiv

Rozměr 16 x 40 mm
Délka 2000 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 717 720	dub Stone	KS
111 717 713	dub bílý	KS

ondo NATUR
HOLZ
BODEN
by Admonter

Dub Kari





Dub Kari

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 717 776	dub Kari živý	kartáčovaný, hnědě tmelený, přírodně olejovaný	cca 2,5	13	2400	192	3,69



Soklové lišty masiv

Rozměr 17 x 50 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 724 396	dub přírodní	KS

Solido

přírodní dřevěné
podlahy
prkenné podlahy

Olejovaný, připravený k životu
v třívrstvé konstrukci.

Vaše plus **v komfortu**

- přírodní olejovaný povrch, lehce kartáčovaný,
- černě tmelený
- střední a spodní vrstva z měkkého dřeva
- nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
- spojení 5Gc
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení



Dub živý



Dub živý přírodní olejovaný



Schodnicový profil dubový

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 746 404	dub živý	lehce kartáčovaný, přírodně olejovaný	cca 2,5	14	1800	155	1,95
111 746 390	dub živý Grande	lehce kartáčovaný, přírodně olejovaný	cca 2,5	14	2200	180	2,77
111 746 385	dub živý Grande XL	lehce kartáčovaný, přírodně olejovaný	cca 2,5	14	2200	207	3,18

Schodnicový profil dubový

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Délka mm	Šířka mm
111 748 070	dub	přírodně olejovaný	2200	180



Soklové lišty dýhované

Rozměr 16 x 40 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 746 375	dub přírodní	KS

Solido

přírodní dřevěné
podlahy
prkenné podlahy

Lakované ve třívrstvé struktuře.

Vaše plus **v komfortu**

- kartáčovaný lakovaný povrch
- střední a spodní vrstva z měkkého dřeva
- nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
- spojení 5Gc
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení



Dub živý



Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m ²
111 746 386	dub živý	lehce kartáčovaný, matně lakovaný	cca 2,5	14	2200	180	2,77



Soklové lišty dýhované

Rozměr 16 x 40 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 746 375	dub přírodní	KS

solido

Dub divoký



Dub divoký

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 746 402	dub divoký	lehce kartáčovaný, přírodně olejovaný	cca 2,5	14	2200	180	2,77

	Soklové lišty dýhované Rozměr 16 x 40 mm Délka 2200 mm		
	Obj.č.	Druh dřeva	MJ
	111 746 375	dub přírodní	KS




Dub energický bílý




Dub energický



Dub Piccolo



Dub energický bílý



Dub energický



Dub Piccolo

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 746 403	dub energický bílý	lehce kartáčovaný, bíle olejovaný	cca 2,5	14	2200	180	2,77
111 746 401	dub energický	lehce kartáčovaný, přírodně olejovaný	cca 2,5	14	2200	180	2,77
111 746 364	dub Piccolo	lehce kartáčovaný, přírodně olejovaný	cca 2,5	14	2200	130	0,99

	Soklové lišty dýhované		
	Rozměr 16 x 40 mm Délka 2200 mm		
	Obj.č.	Druh dřeva	MJ
	111 746 376	dub bílý	KS
	111 746 375	dub přírodní	KS

solido

Dub klidný





SCM
schachermayer

Dub klidný

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m ²
111 746 400	dub klidný	lehce kartáčovaný, přírodně olejovaný	cca 2,5	14	2200	180	2,77

	Soklové lišty dýhované Rozměr 16 x 40 mm Délka 2200 mm		
	Obj.č.	Druh dřeva	MJ
	111 746 375	dub přírodní	KS

solido

Dub Apricot



Dub Apricot

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 746 383	dub Apricot	lehce kartáčovaný, krémově olejovaný	cca 2,5	14	2200	180	2,77



Soklové lišty dýhované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2500 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 746 029	dub Crema!Pur	KS

Jasan lískový ořech





Jasan lískový ořech

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 746 380	jasan lískový ořech	lehce kartáčovaný, hnědě olejovaný	cca 2,5	14	2200	180	2,77



Soklové lišty dýhované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2500 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 746 028	dub Cafe!Pur	KS

Solido

přírodní dřevěné
podlahy
vzor rybí kost

Olejovaný, připravený k životu
v třívrstvé konstrukci.

Vaše plus **v komfortu**

- přirozeně olejovaný, kartáčovaný povrch
- střední a spodní vrstva z měkkého dřeva
- nášlapná vrstva: cca 2,5 mm
- pokládka s křížovým spojením
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení



Dub energický





Dub energický

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 746 430	dub energický	kartáčovaný, přírodně olejovaný	cca 2,5	14	725	130	0,65



Soklové lišty dýhované

Rozměr 16 x 40 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 746 375	dub přírodní	KS

Solido

přírodní dřevěné
palubové
podlahy

V třívrstvé konstrukci s tradičním
vzhledem třípáskových parket.

Vaše plus **v komfortu**

- povrch - polomatně lakovaný
(UV akrylový lak)
- s trvalou ochranou povrchu
- nášlapná vrstva: cca 3,2 mm
- spojení 5Gc
- pro plovoucí pokládku nebo
celoplošné lepení



Solido

Dub klidný



sch
schachermayer

Dub klidný

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m ²
111 746 415	dub klidný	lakovaný	cca 3,2	14	2200	207	3,18



Soklové lišty dýhované

Rozměr 16 x 40 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 746 375	dub přírodní	KS



Dub energický



Dub divoký

solido



Dub energický



Dub divoký

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 746 416	dub energický	lakovaný	cca 3,2	14	2200	207	3,18
111 721 569	dub divoký	lakovaný	cca 3,2	14	2200	207	3,18



Soklové lišty dýhované

Rozměr 16 x 40 mm
Délka 2200 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 746 375	dub přírodní	KS

Jasan energický



Jasan energický

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Paketinhalt m²
111 746 417	jasan energický	lakovaný	cca 3,2	14	2200	207	3,18



Soklové lišty dýhované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2500 mm

Obj.č.	Druh dřeva	MJ
111 724 525	jasan bílý	KS



Dub Finca

Designové podlahy

Vinylové podlahy jsou estetické a snadno se čistí.

To, co vypadá jako pravé dřevo nebo jemný kámen, jím vždy být nemusí: vinylové podlahy jsou skutečnými mistry proměny - vzhledu i pocitu.

To vše hovoří ve prospěch našich vinylových podlah.

- odolné a hygienické
- snadno se čistí
(výhoda např. ve vstupních prostorách, kancelářích nebo kuchyních)
- příjemný a na dotek teplý povrch

Tilo

designové vinylové podlahy Novo

Vícevrstvá struktura s odolným povrchem.

Vaše plus **v komfortu**

Softsynchro: objevte další úroveň vinylové ražby! Vypadá a je téměř k nerozeznání od skutečného dřeva.

- dřevotřísková deska se sníženou bobtnavostí
- spodní vrstva kork, útlum kročejového hluku
- nášlapná vrstva: cca 0,3 mm
- spojení FIX
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení
- vhodné pro podlahové vytápění



NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním používáním




tilo


macht den Boden.



Dub pískový



Dub pískový



Dub Finca

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení / prken	VPE	MJ
111 745 980	dub pískový softsynchron	cca 0,3	9,8	1205	210	6	1,52	m²
111 745 981	dub Finca softsynchron	cca 0,3	9,8	1205	210	6	1,52	m²



Soklové lišty

MDF - fóliované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 745 982	dub pískový	KS
111 745 983	dub Finca	KS




Dub Victoria



Dub Macadamia



Dub Kalahari



Dub Victoria

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení / prken	VPE	MJ
111 745 984	dub Macadamia softsynchron	cca 0,3	9,8	1205	210	6	1,52	m ²
111 745 985	dub Kalahari softsynchron	cca 0,3	9,8	1205	210	6	1,52	m ²
111 745 986	dub Victoria softsynchron	cca 0,3	9,8	1205	210	6	1,52	m ²



Soklové lišty

MDF - fóliované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 745 990	dub Macadamia	KS
111 745 991	dub Kalahari	KS
111 745 992	dub Victoria	KS

Tilo

designové vinylové podlahy Favorito

Vícevrstvá struktura s odolným povrchem s kartáčovanými póry.



Vaše plus **v komfortu**

- dřevotřísková deska se sníženou bobtnavostí
- spodní vrstva korek, útlum kročejového hluku
- nášlapná vrstva: cca 0,3 mm
- spojení FIX
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení
- vhodné pro podlahové vytápění




NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním používáním




Dub Helsinki



Dub Stonewashed



Dub Helsinki



Dub Nordsee

Vinylové podlahy Design Favorito

Obj.č.	Dekor	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 724 455	dub Stonewashed	Twist Plus lakovaný	cca 0,3	9,8	1205	210	1,52
111 724 235	dub Helsinki	Twist Plus lakovaný	cca 0,3	9,8	1205	210	1,52
111 725 965	dub Nordsee	Twist Plus lakovaný	cca 0,3	9,8	1205	210	1,52



Soklové lišty

MDF - fóliované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 723 657	dub Stonewashed	KS
111 723 655	dub Helsinki	KS
111 725 770	dub Nordsee	KS


Dub Nox




Dub Nox



Dub Rax



Dub Porzellan



Kaštan Baltic

Vinylové podlahy Design Favorito

Obj.č.	Dekor	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 724 257	dub Nox	Twist Plus lakovaný	cca 0,3	9,8	1205	210	1,52
111 724 260	dub Rax	Twist Plus lakovaný	cca 0,3	9,8	1205	210	1,52
111 725 960	dub Porzellan	Twist Plus lakovaný	cca 0,3	9,8	1205	210	1,52
111 724 376	kaštan Baltic	Twist Plus lakovaný	cca 0,3	9,8	1205	210	1,52




Soklové lišty MDF - fóliované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 723 650	dub Nox	KS
111 723 666	dub Rax	KS
111 725 775	dub Porzellan	KS
111 723 658	kaštan Baltic	KS

Ořech Luxury



Ořech Luxury



Javor Luxury

Vinylové podlahy Design Favorito

Obj.č.	Dekor	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 724 207	ořech Luxury	Twist Plus lakovaný	cca 0,3	9,8	1205	210	1,52
111 724 206	javor Luxury	Twist Plus lakovaný	cca 0,3	9,8	1205	210	1,52



Soklové lišty MDF - fóliované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 723 654	ořech Luxury	KS
111 723 653	javor Luxury	KS

Tilo

designové vinylové podlahy Grando

Vícevrstvá struktura s odolným povrchem s kartáčovanými póry.

Vaše plus **v komfortu**


- dřevovláknitá deska se sníženou bobtnavostí
- spodní vrstva korek, útlum kročejového hluku
- nášlapná vrstva: cca 0,55 mm
- spojení FIX
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení
- vhodné pro podlahové vytápění



NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním používáním



Dub Savanne



Grando - dlouhá prkna

Vinylové podlahy Design Grando

Obj.č.	Dekor	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m ²
111 724 161	dub Savanne	Twist Plus lakovaný	cca 0,55	10	2200	216	1,90
111 724 143	dub Nox	Twist Plus lakovaný	cca 0,55	10	2200	216	1,90



Soklové lišty MDF - fóliované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 723 935	dub Savanne	KS
111 723 650	dub Nox	KS

Tilo

designové vinylové podlahy Eleganto

Vícevrstvá struktura ve formátu dlaždic se vzhledem kamene. Vinylový povrch s kartáčovanými póry.

Vaše plus **v komfortu**

- dřevovláknitá deska se sníženou bobtnavostí
- spodní vrstva korek, útlum kročejového hluku
- nášlapná vrstva: cca 0,55 mm
- spojení simpleFIX
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení
- vhodné pro podlahové vytápění



NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním používáním




tilo

macht den Boden.




Pískovec



Mramor Polar



Pískovec



Mramor Macarena

Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	VPE	MJ
111 745 948	mramor Polar wave	cca 0,55	10	1210	288	2,09	m ²
111 745 949	pískovec wave	cca 0,55	10	1210	288	2,09	m ²
111 745 961	mramor Macarena wave	cca 0,55	10	1210	288	2,09	m ²




Soklové lišty

MDF - fóliované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 745 944	mramor Polar	KS
111 745 945	pískovec	KS
111 723 691	mramor Macarena	KS





Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	VPE	MJ
111 745 962	beton natur wave	cca 0,55	10	1210	288	2,09	m ²
111 745 947	kámen Graphit wave	cca 0,55	10	1210	288	2,09	m ²
111 745 963	břidlice natur wave	cca 0,55	10	1210	288	2,09	m ²



Soklové lišty
MDF - fóliované
Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 723 693	beton natur	ST
111 745 946	kámen Graphit	ST
111 723 692	břidlice natur	ST

Tilo

designové vinylové podlahy Robusto

Vícevrstvá struktura. Vysoká odolnost a pružnost díky silné vinylové vrstvě proti opotřebení

Vaše plus **v komfortu**

- dřevovláknitá deska se sníženou bobtnavostí
- spodní vrstva korek, útlum kročejového hluku
- nášlapná vrstva: cca 0,55 mm
- spojení FIX
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení
- vhodné pro podlahové vytápění



NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním používáním



Dub Gin



Dub Gin

Obj.č.	Dekor	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 745 951	dub Gin	Twist Plus lakovaný	cca 0,55	10	1205	210	1,52



Soklové lišty

MDF - fóliované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 745 943	dub Gin	KS

Tilo

designové vinylové podlahy Robusto

Vícevrstvá struktura. Vysoká odolnost a pružnost díky silné vinylové vrstvě proti opotřebení.

Vaše plus **v komfortu**


- dřevovláknitá deska se sníženou bobtnavostí
- spodní vrstva korek, útlum kročejového hluku
- nášlapná vrstva: cca 0,55 mm
- spojení FIX
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení
- vhodné pro podlahové vytápění




NKL23
Doporučeno pro obytné prostory
s intenzivním používáním



Dub Cloud



Dub Cloud



Smrk Hasel



Obj.č.	Druh dřeva/třídění	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	VPE	MJ
111 724 234	dub Cloud synchron	cca 0,55	10	1205	210	1,52	m ²
111 724 266	smrk Hasel hoblovaný	cca 0,55	10	1205	210	1,52	m ²



Soklové lišty

MDF - fóliované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 723 681	dub Cloud	KS
111 725 117	smrk Hasel	KS

LICO

designové
vinylové podlahy

7 trendových dekorů
ve 2 provedeních



HDF vinylová podlaha

vysoce kvalitní povrch potažený PU
průhledná vrstva proti opotřebení
dekorativní fólie LVT na vinylovém nosiči
desky HDF s vysokou hustotou a sníženým bobtnáním
podklad z lisovaného korku
zvuková podložka



Vinylové lepicí desky

vysoce kvalitní povrch potažený PU
průhledná vrstva proti opotřebení
dekorativní fólie
vinylová nosná deska
vinylový podklad





LICO

vinylové podlahy

- tuhá vinylová deska
- vinylová podlaha z HDF
- vinylové lepicí desky

Vaše plus **v komfortu**



Dub podzimní Creme



Dub podzimní



Dub podzimní Creme

Obj.č.	Dekor	Provedení	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 729 102	dub podzimní	vinylová podlaha HDF	potažený PU	cca 0,3	8,5	1235	230	1,99
111 729 103	dub podzimní Creme	vinylová podlaha HDF	potažený PU	cca 0,3	8,5	1235	230	1,99



Soklové lišty

MDF - fóliované

Rozměr 18 x 50 mm
Délka 2000 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 725 515	dub podzimní	KS
111 725 523	dub podzimní Creme	KS



Dub surový



Obj.č.	Dekor	Provedení	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m ²
111 725 292	dub surový ultra matný	vinylová podlaha HDF	potažený PU	cca 0,3	8,5	1235	230	1,99
111 725 293	dub přírodní ultra matný	vinylová podlaha HDF	potažený PU	cca 0,3	8,5	1235	230	1,99
111 725 288	dub přírodní ultra matný	vinylová podlaha lepicí fólie	potažený PU	cca 0,3	2	1219	229	4,47



Soklové lišty
MDF - fóliované
Rozměr 18 x 50 mm
Délka 2000 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 725 702	dub surový ultramatný	KS
111 725 515	dub přírodní ultramatný	KS
111 725 703	dub přírodní	KS




Dub Trentino



Dub šedý



Dub Trentino



Dub Umbra

Obj.č.	Dekor	Provedení	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 729 100	dub šedý ultra matný	vinylová podlaha HDF	potažený PU	cca 0,3	8,5	1235	230	1,99
111 725 061	dub Trentino	vinylová podlaha HDF	potažený PU	cca 0,3	8,5	1235	230	1,99
111 729 106	dub Umbra	vinylová podlaha HDF	potažený PU	cca 0,3	8,5	1235	230	1,99



Soklové lišty

MDF - fóliované

Rozměr 18 x 50 mm
Délka 2000 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 725 506	dub šedý ultra matný	KS
111 725 508	dub Trentino	KS
111 725 509	dub Umbra	KS

LICO

vinylové podlahy

Hydro Fix Sound Smart Line



Vaše plus **v komfortu**

- vícevrstvá struktura
- vysoce kvalitní povrch potažený PU
- jádro: voděodolná deska s hydroizolačním jádrem
- Uniclic systém
- pro plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení
- vhodné pro podlahové vytápění



Persia



Beton Loft šedý



Persia

Obj.č.	Dekor	Provedení	Povrch	Náslapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m ²
111 740 594	Beton Loft šedý	vinylové podlahy Hydro Fix	potažený PU	cca 0,55	5,7	620	450	1,95
111 740 595	Persia	vinylové podlahy Hydro Fix	potažený PU	cca 0,55	5,7	620	450	1,95

Solido

vinylové podlahy

vinylové podlahy HDF

Vaše plus **v komfortu**

- nášlapná vrstva: 0,55 mm vinyl
- nosná vrstva: HDF se sníženou bobtnavostí
- spodní vrstva korek, útlum kročejového hluku



Mojave





Obj.č.	Dekor	Provedení	Povrch	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Obsah balení m²
111 720 954	kámen Mojave	vinylová podlaha HDF	Twist Plus lakovaný	cca 0,55	10	1210	288	2,09
111 720 955	kámen Karakum	vinylová podlaha HDF	Twist Plus lakovaný	cca 0,55	10	1210	288	2,09
111 720 953	kámen Tirari	vinylová podlaha HDF	Twist Plus lakovaný	cca 0,55	10	1210	288	2,09



Soklové lišty

MDF - fóliované

Rozměr 16 x 50 mm
Délka 2400 mm

Obj.č.	Dekor	MJ
111 720 957	kámen Mojave	KS
111 720 958	kámen Karakum	KS
111 720 956	kámen Tirari	KS

Tilo

schodnicové
profily



Vaše plus **v komfortu**

- hranová schodnice pro Tilo
vinylové podlahy
- 2x zalomená

dub Nox



dub Nox



dub Kalahari



dub Savanne

Obj.č.	Dekor	Provedení	Povrch	Výška mm	Délka mm	Šířka mm
111 745 996	dub Nox	schodnicový profil	vinyl	38	1205	154
111 745 979	dub Kalahari	schodnicový profil	vinyl	38	1205	154
111 746 017	dub Savanne	schodnicový profil	vinyl	38	1205	154

Solido Creativ

Moderní a stylové
pro každé prostředí

Styl ve všech odstínech: široká nabídka modelů dveří. Moderní, stylové, elegantní nebo rustikální, které se hodí do všech obytných prostor.

solido





Solido Creativ

F L O R E N Z

dub divoký dýhovaný lakovaný

Pravá dřevěná dýha s lehce zaoblenými hranami a vložkou z dutinkové dřevotřísky.

- povrch: dýhovaný lakovaný
- provedení hran: lehce zaoblené
- klimatická třída A



dveře



zárubně

solido



Florenz divoký dub příčný



sch
schachermayer

Florenz divoký dub příčný

Florenz divoký dub příčný

- zasklení EN-M

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 711 208	Dveře Florenz dub divoký	plné	levé	850/2030	lehce zaoblené
111 711 209	Dveře Florenz dub divoký	plné	pravé	850/2030	lehce zaoblené
111 711 218	Dveře Florenz dub divoký	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	levé	850/2030	lehce zaoblené
111 711 219	Dveře Florenz dub divoký	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	pravé	850/2030	lehce zaoblené
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 715 622	Dřevěná zárubeň Creativ	dub divoký	levá	800/2010	110
111 715 623	Dřevěná zárubeň Creativ	dub divoký	pravá	800/2010	110
111 715 650	Dřevěná zárubeň Creativ	dub divoký	levá	800/2010	150
111 715 651	Dřevěná zárubeň Creativ	dub divoký	pravá	800/2010	150

Solido Creativ

M o t i v - Q

bílé lakované


Lakované bílé matné dveře s designovými zářezy s lehce zaoblenými hranami a vložkou z dutinkové dřevotřísky.

- povrch: lakovaný
- provedení hran: lehce zaoblené
- klimatická třída A



dveře





schachermayer

Motiv-Q bílé lakované

Motiv-Q bílé lakované

- zasklení A

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 712 183	Creativ dveře Motiv Q bílé lakované	plné	levé	850/2030	lehce zaoblené
111 712 184	Creativ dveře Motiv Q bílé lakované	plné	pravé	850/2030	lehce zaoblené
111 712 193 •	Creativ dveře Motiv Q bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	lehce zaoblené
111 712 194 •	Creativ dveře Motiv Q bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	lehce zaoblené

Solido

Creativ

G l o r i e t t e

bílé lakované

Lakované bílé matné s vyfrézovaným kazetovým plněním a voštinovou vložkou.

- povrch: lakovaný
- provedení hran: lakované
- klimatická třída A



dveře



Gloriette 102 bílé lakované



Gloriette 102 bílé lakované

- zasklení G



Gloriette 103 bílé lakované

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 732 608	dveře Gloriette 102 bílé lakované	plné	levé	850/2030	lakované
111 732 609	dveře Gloriette 102 bílé lakované	plné	pravé	850/2030	lakované
111 732 618	dveře Gloriette 102 bílé lakované	pro skleněnou výplň G bez skla	levé	850/2030	lakované
111 732 619	dveře Gloriette 102 bílé lakované	pro skleněnou výplň G bez skla	pravé	850/2030	lakované
111 732 632 •	dveře Gloriette 103 bílé lakované	plné	levé	850/2030	lakované
111 732 633 •	dveře Gloriette 103 bílé lakované	plné	pravé	850/2030	lakované



Gloriette 104 bílé lakované

Gloriette 104 bílé lakované

- zasklení H

Gloriette 105 bílé lakované

Gloriette 106 bílé lakované

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 732 656 •	dveře Gloriette 104 bílé lakované	plné	levé	850/2030	lakované
111 732 657 •	dveře Gloriette 104 bílé lakované	plné	pravé	850/2030	lakované
111 732 666 •	dveře Gloriette 104 bílé lakované	pro 2 skleněné výplně H bez skla	levé	850/2030	lakované
111 732 667 •	dveře Gloriette 104 bílé lakované	pro 2 skleněné výplně H bez skla	pravé	850/2030	lakované
111 732 680 •	dveře Gloriette 105 bílé lakované	plné	levé	850/2030	lakované
111 732 681 •	dveře Gloriette 105 bílé lakované	plné	pravé	850/2030	lakované
111 732 704 •	dveře Gloriette 106 bílé lakované	plné	levé	850/2030	lakované
111 732 705 •	dveře Gloriette 106 bílé lakované	plné	pravé	850/2030	lakované

Solido Smart

dveřní systémy s jednotným
vzhledem

Velký výběr pro dokonale sladěná řešení
obytného prostoru. Interiérové dveře, po-
suvné dveře a vchodové dveře do bytu.

solido





Solido Smart

interiérové dveře

dub sukovitý CPL, buk dýhovaný
lakovaný

solido

CPL povrch příčně strukturovaný
s designovými hranami a dutinkovou
dřevotřískovou vložkou

- povrch: CPL, dýhovaný lakovaný
- hrana: designová hrana s malým
rádiusem
- klimatická třída A



dveře



zárubně



Smart dveře dub sokovitý CPL



Smart dveře dub sokovitý CPL

- zasklení A

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 729 138	SOLIDO Smart dveře dub sokovitý CPL	plné	levé	850/2030	designové s malým zaoblením
111 729 139	SOLIDO Smart dveře dub sokovitý CPL	plné	pravé	850/2030	designové s malým zaoblením
111 729 150	SOLIDO Smart dveře dub sokovitý CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	designové s malým zaoblením
111 729 151	SOLIDO Smart dveře dub sokovitý CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	designové s malým zaoblením
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 729 650	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň CPL	dub sukovitý strukturovaný	levá	800/2010	150
111 729 651	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň CPL	dub sukovitý strukturovaný	pravá	800/2010	150
111 729 622	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň CPL	dub sukovitý strukturovaný	levá	800/2010	110
111 729 623	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň CPL	dub sukovitý strukturovaný	pravá	800/2010	110



Smart dveře buk dýhovaný lakovaný

Smart dveře buk dýhovaný lakovaný

- zasklení A

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 700 494	SOLIDO Smart dveře buk dýhovaný lakovaný	plné	levé	850/2030	designové s malým zaoblením
111 700 495	SOLIDO Smart dveře buk dýhovaný lakovaný	plné	pravé	850/2030	designové s malým zaoblením
111 700 804	SOLIDO Smart dveře buk dýhovaný lakovaný	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	designové s malým zaoblením
111 700 805	SOLIDO Smart dveře buk dýhovaný lakovaný	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	designové s malým zaoblením
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 700 950	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň dýhovaná	buk lakovaný	levá	800/2010	150
111 700 951	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň dýhovaná	buk lakovaný	pravá	800/2010	150
111 700 922	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň dýhovaná	buk lakovaný	levá	800/2010	110
111 700 923	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň dýhovaná	buk lakovaný	pravá	800/2010	110

Solido Smart

interiérové dveře

bílé lakované

solido

Bílé, hladce lakované s dutinkovou dřevotřískovou vložkou se zaoblenými hranami.


- povrch: lakovaný
- provedení hran: zaoblené
- klimatická třída A



dveře



zárubně



Smart dveře bílé lakované



Smart dveře bílé lakované

- zasklení A

Obj.č.	Dekor	Provedení	Rozměr mm	Provedení hran
111 700 426	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné nevrtané	650/2030	zaoblené
111 700 427	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné nevrtané	700/2030	zaoblené
111 700 428	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné nevrtané	750/2030	zaoblené
111 700 429	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné nevrtané	800/2030	zaoblené
111 700 430	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné nevrtané	850/2030	zaoblené
111 700 431	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné nevrtané	900/2030	zaoblené
111 700 432	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné nevrtané	950/2030	zaoblené
111 700 433	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	750/2030	zaoblené
111 700 434	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	850/2030	zaoblené
111 700 435	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	900/2030	zaoblené



Smart dveře bílé lakované

Smart dveře bílé lakované

- zasklení A

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 700 408	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 700 409	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 700 420	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 700 421	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.	Provedení		Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 700 550	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň	bílé lakovaná	levá	800/2010	150
111 700 551	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň	bílé lakovaná	pravá	800/2010	150
111 700 522	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň	bílé lakovaná	levá	800/2010	110
111 700 523	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň	bílé lakovaná	pravá	800/2010	110

Solido Smart

interiérové dveře

brilant bílé CPL, bílé lakované

solido

CPL povrch s designovými hranami a dutinkovou dřevotřískovou vložkou.


- povrch: CPL, bílé lakované
- hrana: designová hrana s malým rádiusem
- klimatická třída A



dveře



zárubně



Smart dveře brilant bílé



Smart dveře brilant bílé

- zasklení A

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 701 205	SOLIDO Smart dveře brilant bílé CPL	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 701 206	SOLIDO Smart dveře brilant bílé CPL	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 701 217	SOLIDO Smart dveře brilant bílé CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 701 218	SOLIDO Smart dveře brilant bílé CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 728 350	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň CPL	brilant bílé	levá	800/2030	zaoblené
111 728 351	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň CPL	brilant bílé	pravá	800/2030	zaoblené
111 728 322	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň CPL	brilant bílé	levá	800/2030	zaoblené
111 728 323	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň CPL	brilant bílé	pravá	800/2030	zaoblené



Smart dveře bílé lakované

Smart dveře bílé lakované

- zasklení A

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 700 468	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 700 469	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 700 480	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 700 481	SOLIDO Smart dveře bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.	Provedení		Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 700 550	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň	bílé lakované	levá	800/2010	150
111 700 551	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň	bílé lakované	pravá	800/2010	150
111 700 522	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň	bílé lakované	levá	800/2010	110
111 700 523	SOLIDO Smart dřevěná zárubeň	bílé lakované	pravá	800/2010	110

Solido Smart

interiérové dveře

posuvné bílé lakované, brilliant bílé lakované, dub sukovitý CPL, dub světlý dýhovaný lakovaný



Bezfalcové, dutinková dřevotřísková vložka.

- provedení: posuvné dveře
- tloušťka křídla: cca 39 mm



dveře

solido



Posuvné dveře - sada

- bílé lakované s vodicí lištou a mušlí


Posuvné dveře

- bílé lakované s mušlí

Posuvné dveře - sada

- brilliant bílé lakované s vodicí lištou a mušlí

Obj.č.	Dekor	Provedení	Tloušťka křídla	Rozměr mm	
111 701 164	SOLIDO Smart posuvné dveře	bílé lakované	39	820/2070	včetně posuvného kování
111 701 165	SOLIDO Smart posuvné dveře	bílé lakované	39	920/2070	včetně posuvného kování
111 701 143	SOLIDO Smart posuvné dveře	bílé lakované	39	820/2070	bez posuvného kování
111 701 144	SOLIDO Smart posuvné dveře	bílé lakované	39	920/2070	bez posuvného kování
111 747 278	SOLIDO Smart posuvné dveře	briliant bílé lakované	39	720/2070	včetně posuvného kování
111 747 279	SOLIDO Smart posuvné dveře	briliant bílé lakované	39	820/2070	včetně posuvného kování
111 747 280	SOLIDO Smart posuvné dveře	briliant bílé lakované	39	920/2070	včetně posuvného kování
111 747 281	SOLIDO Smart posuvné dveře	briliant bílé lakované	39	1020/2070	včetně posuvného kování



Posuvné dveře - sada

- dub sukovitý CPL s vodicí lištou a mušlí



Posuvné dveře - sada

- dub světlý lakovaný s vodicí lištou a mušlí

Obj.č.	Dekor	Provedení	Tloušťka křídla	Rozměr mm	
111 747 282	SOLIDO Smart posuvné dveře	dub sukovitý CPL	39	720/2070	včetně posuvného kování
111 747 283	SOLIDO Smart posuvné dveře	dub sukovitý CPL	39	820/2070	včetně posuvného kování
111 747 284	SOLIDO Smart posuvné dveře	dub sukovitý CPL	39	920/2070	včetně posuvného kování
111 747 285	SOLIDO Smart posuvné dveře	dub sukovitý CPL	39	1020/2070	včetně posuvného kování
111 745 808	SOLIDO Smart posuvné dveře	dub světlý lakovaný	39	720/2070	včetně posuvného kování
111 745 809	SOLIDO Smart posuvné dveře	dub světlý lakovaný	39	820/2070	včetně posuvného kování
111 745 810	SOLIDO Smart posuvné dveře	dub světlý lakovaný	39	920/2070	včetně posuvného kování
111 745 811	SOLIDO Smart posuvné dveře	dub světlý lakovaný	39	1020/2070	včetně posuvného kování

Solido Trend

interiérové dveře

bílé lakované

Bílé, matně lakované s dutinkovou dřevotřískovou vložkou s lehce zaoblenými hranami.

- provedení: hladké kompletní dveře
- povrch: válcově lakovaný
- tloušťka křídla: cca 39 mm
- hrana: lehce zaoblená



dveře



zárubně

solido



Trend dveře bílé lakované



Trend dveře bílé lakované

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 704 072	SOLIDO Trend dveře bílé lakované	plné	levé	850/2030	lehce zaoblené
111 704 073	SOLIDO Trend dveře bílé lakované	plné	pravé	850/2030	lehce zaoblené
111 704 082	SOLIDO Trend dveře bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	lehce zaoblené
111 704 083	SOLIDO Trend dveře bílé lakované	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	lehce zaoblené
Obj.č.	Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva	
111 703 290	SOLIDO Trend dřevěná zárubeň	bílá lakovaná	levá	800/2010	150
111 703 291	SOLIDO Trend dřevěná zárubeň	bílá lakovaná	pravá	800/2010	150
111 703 262	SOLIDO Trend dřevěná zárubeň	bílá lakovaná	levá	800/2010	110
111 703 263	SOLIDO Trend dřevěná zárubeň	bílá lakovaná	pravá	800/2010	110

Trend dveře bílé lakované

- zasklení A

Donau Soft

dveřní systémy s jednotným
vzhledem

Velký výběr pro dokonale sladěná řešení
obytného prostoru.





SCM
schachermayer

Donau Soft

interiérové dveře

bílé CPL

DONAU

Bílé, hladké s dutinkovou dřevotřískovou vložkou se zaoblenými hranami.


- povrch: CPL
- tloušťka křídla: cca 40 mm
- hrana: zaoblená na třech stranách



dveře



zárubně



Soft dveře bílé lakované



Soft dveře bílé lakované

- zasklení A

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 710 443	DONAU Soft dveře bílé CPL	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 710 444	DONAU Soft dveře bílé CPL	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 710 484	DONAU Soft dveře bílé CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 710 485	DONAU Soft dveře bílé CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.	Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva	
111 722 522	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	bílá	levá	800/2010	110
111 722 523	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	bílá	pravá	800/2010	110
111 722 550	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	bílá	levá	800/2010	150
111 722 551	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	bílá	pravá	800/2010	150



SGH
schachermayer

Soft dveře bílé lakované

- zasklení EN-M

Smart dveře bílé lakované

- zasklení EN-B

Soft dveře bílé lakované

- zasklení EN-S

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 739 075	DONAU Soft dveře bílé	pro sklo uprostřed bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 739 076	DONAU Soft dveře bílé	pro sklo uprostřed bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
111 739 525	DONAU Soft dveře bílé	pro sklo u pantů bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 739 526	DONAU Soft dveře bílé	pro sklo u pantů bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
111 739 535	DONAU Soft dveře bílé	pro sklo u zámku bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 739 536	DONAU Soft dveře bílé	pro sklo u zámku bez skla	pravé	850/2030	zaoblené

Donau Soft

interiérové dveře

Bianco Authentic CPL

DONAU

Dub Bianco Authentic s dutinkovou dřevotřískovou vložkou se zaoblenými hranami.

- povrch: CPL
- tloušťka křídla: cca 40 mm
- hrana: zaoblená na třech stranách



dveře



zárubně



Soft dveře Bianco Authentic



Soft dveře Bianco Authentic

- zasklení A



Soft dveře Bianco Authentic

- zasklení EN-M

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 709 838	DONAU Soft dveře Bianco Authentic podélné CPL	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 709 839	DONAU Soft dveře Bianco Authentic podélné CPL	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 709 848	DONAU Soft dveře Bianco Authentic podélné CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 709 849	DONAU Soft dveře Bianco Authentic podélné CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
111 738 984	DONAU Soft dveře Bianco Authentic podélné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 738 985	DONAU Soft dveře Bianco Authentic podélné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 722 222	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	Bianco Authentic	levá	800/2010	110
111 722 250	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	Bianco Authentic	levá	800/2010	150



Soft dveře Bianco Authentic

Soft dveře Bianco Authentic

- zasklení A

Soft dveře Bianco Authentic

- zasklení EN-M

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 709 862	DONAU Soft dveře Bianco Authentic příčné CPL	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 709 863	DONAU Soft dveře Bianco Authentic příčné CPL	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 709 872	DONAU Soft dveře Bianco Authentic příčné CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 709 873	DONAU Soft dveře Bianco Authentic příčné CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
111 738 994	DONAU Soft dveře Bianco Authentic příčné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 738 995	DONAU Soft dveře Bianco Authentic příčné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 722 223	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	Bianco Authentic	pravá	800/2010	110
111 722 251	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	Bianco Authentic	pravá	800/2010	150

Donau Soft

interiérové dveře

dub natura CPL

DONAU

Dub natura s dutinkovou dřevotřískovou vložkou se zaoblenými hranami.

- povrch: CPL
- tloušťka křídla: cca 40 mm
- hrana: zaoblená na třech stranách



dveře



zárubně



Soft dveře dub natura



Soft dveře dub natura

- zasklení A



Soft dveře dub natura

- zasklení EN-M

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 738 208	DONAU Soft dveře dub natura podélné CPL	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 738 209	DONAU Soft dveře dub natura podélné CPL	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 738 218	DONAU Soft dveře dub natura podélné CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 738 219	DONAU Soft dveře dub natura podélné CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
111 739 483	DONAU Soft dveře dub natura podélné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 739 484	DONAU Soft dveře dub natura podélné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.	Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdíva	
111 738 386	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub natura	levá	800/2010	110
111 738 414	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub natura	levá	800/2010	150



Soft dveře dub natura



Soft dveře dub natura

- zasklení A



Soft dveře dub natura

- zasklení EN-M

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 738 232	DONAU Soft dveře dub natura příčné CPL	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 738 233	DONAU Soft dveře dub natura příčné CPL	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 738 242	DONAU Soft dveře dub natura příčné CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 738 243	DONAU Soft dveře dub natura příčné CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
111 739 493	DONAU Soft dveře dub natura příčné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 739 494	DONAU Soft dveře dub natura příčné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 738 387	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub natura	pravá	800/2010	110
111 738 415	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub natura	pravá	800/2010	150

Donau Soft

interiérové dveře

dub Authentic podélně CPL



Dub Authentic podélně s dutinkovou dřevotřískovou vložkou se zaoblenými hranami.

- povrch: CPL
- tloušťka křídla: cca 40 mm
- hrana: zaoblená na třech stranách



dveře



zárubně



Soft dveře dub Authentic



Soft dveře dub Authentic

- zasklení A

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 736 518	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic podélně CPL	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 736 519	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic podélně CPL	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 736 528	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic podélně CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 736 529	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic podélně CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 738 022	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub s prasklinami Authentic	levá	800/2010	110
111 738 023	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub s prasklinami Authentic	pravá	800/2010	110
111 738 050	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub s prasklinami Authentic	levá	800/2010	150
111 738 051	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub s prasklinami Authentic	pravá	800/2010	150



Soft dveře dub Authentic

- zasklení EN-M

Soft dveře dub Authentic

- zasklení EN-B

Soft dveře dub Authentic

- zasklení EN-S

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 739 443	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic podélné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 739 444	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic podélné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
111 737 892	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic podélné CPL	pro skleněnou výplň EN-B bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 737 893	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic podélné CPL	pro skleněnou výplň EN-B bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
111 737 978	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic podélné CPL	pro skleněnou výplň EN-S bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 737 979	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic podélné CPL	pro skleněnou výplň EN-S bez skla	pravé	850/2030	zaoblené

Donau Soft

interiérové dveře

dub Authentic příčně CPL



Dub Authentic příčně s dutinkovou dřevotřískovou vložkou se zaoblenými hranami.

- povrch: CPL
- tloušťka křídla: cca 40 mm
- hrana: zaoblená na třech stranách



dveře



zárubně



Soft dveře dub Authentic



Soft dveře dub Authentic

- zasklení A

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 736 542	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic příčně CPL	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 736 543	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic příčně CPL	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 736 552	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic příčně CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 736 553	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic příčně CPL	pro skleněnou výplň A bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 738 022	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub s prasklinami Authentic	levá	800/2010	110
111 738 023	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub s prasklinami Authentic	pravá	800/2010	110
111 738 050	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub s prasklinami Authentic	levá	800/2010	150
111 738 051	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	dub s prasklinami Authentic	pravá	800/2010	150



sch
schachermayer



Soft dveře dub Authentic

- zasklení EN-M

Soft dveře dub Authentic

- zasklení EN-B

Soft dveře dub Authentic

- zasklení EN-S

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 739 453	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic příčné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 739 454	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic příčné CPL	pro skleněnou výplň EN-M bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
111 737 988	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic příčné CPL	pro skleněnou výplň EN-B bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 737 989	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic příčné CPL	pro skleněnou výplň EN-B bez skla	pravé	850/2030	zaoblené
111 738 898	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic příčné CPL	pro skleněnou výplň EN-S bez skla	levé	850/2030	zaoblené
111 738 899	DONAU Soft dveře dub s prasklinami Authentic příčné CPL	pro skleněnou výplň EN-S bez skla	pravé	850/2030	zaoblené

Donau Soft

interiérové dveře

akát Authentic příčně, podéle CPL

Akát Authentic příčně, podélně s dutinovou dřevotřískovou vložkou se zaoblenými hranami.

- povrch: CPL
- tloušťka křídla: cca 40 mm
- hrana: zaoblená na třech stranách



dveře



zárubně



Soft dveře akát Authentic



Soft dveře akát Authentic příčné

Soft dveře akát Authentic podélně

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 723 232	DONAU Soft dveře akát Authentic příčné CPL	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 723 233	DONAU Soft dveře akát Authentic příčné CPL	plné	pravé	850/2030	zaoblené
111 723 208	DONAU Soft dveře akát Authentic podélné CPL	plné	levé	850/2030	zaoblené
111 723 209	DONAU Soft dveře akát Authentic podélné CPL	plné	pravé	850/2030	zaoblené
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 726 122	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	akát Authentic	levá	800/2010	110
111 726 123	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	akát Authentic	pravá	800/2010	110
111 726 150	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	akát Authentic	levá	800/2010	150
111 726 151	DONAU Soft dřevěná zárubeň CPL	akát Authentic	pravá	800/2010	150

Solodoor Smart

fólie bílá

Kompletně vyrobeno v CZ.
Kvalitní povrchy v plné gramáži.
Masivní výdřeva pod zámkem.





sch
schachermayer

Solodoor Smart

dub Sonoma SOLO STRUKTUR

Kompletně vyrobeno v CZ.
Kvalitní povrchy v plné gramáži.
Masivní výdřeva pod zámkem.



dveře



zárubně

SOLODOOR
dveře a zárubně



Smart plné dub Sonoma



Smart 17 dub Sonoma

- zasklení sklo satinato



Smart 22 dub Sonoma

- zasklení sklo satinato

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 754 104 •	Smart struktur plné dub Sonoma	plné	levé	800/1970	zaoblené
111 754 105 •	Smart struktur plné dub Sonoma	plné	pravé	800/1970	zaoblené
111 754 128 •	Smart struktur 17 dub Sonoma	zasklení sklo satinato	levé	800/1970	zaoblené
111 754 129 •	Smart struktur 17 dub Sonoma	zasklení sklo satinato	pravé	800/1970	zaoblené
111 754 152 •	Smart struktur 22 dub Sonoma	zasklení sklo satinato	levé	800/1970	zaoblené
111 754 153 •	Smart struktur 22 dub Sonoma	zasklení sklo satinato	pravé	800/1970	zaoblené
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 754 200 •	Smart obložková zárubeň	dub Sonoma	levá	800/1970	150
111 754 201 •	Smart obložková zárubeň	dub Sonoma	pravá	800/1970	150



Smart 22 dub Sonoma SOLO STRUKTUR

- zasklení sklo satinato

SCM
schachermayer



Solodoor Smart

bílá fólie

Kompletně vyrobeno v CZ.
Kvalitní povrchy v plné gramáži.
Masivní výdřeva pod zámkem.

SOLODOOR
dveře a zárubně



Smart plné bílá fólie



Smart 17 bílá fólie

- zasklení sklo satinato



Smart 22 bílá fólie

- zasklení sklo satinato



dveře



zárubně

Obj.č.	Dekor	Provedení	Směr	Rozměr mm	Provedení hran
111 754 096 •	Smart plné fólie bílá	plné	levé	800/1970	zaoblené
111 754 097 •	Smart plné fólie bílá	plné	pravé	800/1970	zaoblené
111 754 120 •	Smart 17 fólie bílá	zasklení sklo satinato	levé	800/1970	zaoblené
111 754 121 •	Smart 17 fólie bílá	zasklení sklo satinato	pravé	800/1970	zaoblené
111 754 144 •	Smart 22 fólie bílá	zasklení sklo satinato	levé	800/1970	zaoblené
111 754 145 •	Smart 22 fólie bílá	zasklení sklo satinato	pravé	800/1970	zaoblené
Obj.č.		Provedení	Směr	STL mm	Pro tloušťku zdiva
111 754 192 •	Smart obložková zárubeň	bílé zaoblené	levá	800/1970	150
111 754 193 •	Smart obložková zárubeň	bílé zaoblené	pravá	800/1970	150



Smart 22 fólie bílá

- zasklení sklo satinato

sch
schachermayer



STANOVENÍ SVĚTLOSTI STĚNY

Výpočet světlosti stěny

Rozhodujícím rozměrem pro zedníka je světlost stěny.



Jedná se o otvor ve stěně, do kterého bude později vložen prefabrikovaný prvek.

Upozornění: ve stavebním plánu se však šířka a výška průchodu zadává pro použitou zárubeň.

Vůle ve stěně pro vnitřní dveře



Šířka průchodu/průchozí šířka: (LB) + 8 cm

Výška průchodu/průchozí výška: (LH) + 4 cm





JAK ROZLIŠIT PRAVÉ A LEVÉ DVEŘE

Chcete-li zjistit, zda jsou dveře pravé nebo levé, postavte se před ně tak, aby se otvíraly směrem k vám. Pokud jsou panty vlevo a klika vpravo, jedná se o dveře levé. Pokud jsou panty vpravo a klika vlevo, jedná se o pravé dveře.



PRÁVÉ DVEŘE



LEVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Voština


Není těžké odhadnout, odkud pochází název voština. Pokud jste někdy mohli vidět voštiny (včelí plástev) z úlu, máte již představu o struktuře dveří. Voština není nic jiného než kartonážní stabilizační vložka se šestihrannou konstrukcí, která významně snižuje hmotnost křídla a velmi efektivně ji zpevňuje. Je charakterizována malým objemem a nízkou hmotností. Její nepochybnou nevýhodou je skutečnost, že neposkytuje dobrou akustickou izolaci. To nebude dělat dobře např. v ložnici nebo kanceláři, kde chceme zajistit vysokou zvukovou izolaci.

Dutinková dřevotříska

Interiérové dveře s dutinkovou dřevotřískou, poskytují mnohem lepší zvukovou izolaci, což – jak bylo zmíněno – je v některých místnostech klíčovou otázkou. Je to řešení, které využívá odolnější materiály, ale je proto dražší než voština. Pokud máte omezený rozpočet, můžete výplně kombinovat. Některé pokoje mít s dražší výplní a některé s levnější “voštinou”. Všechny dveře budou vypadat vizuálně stejně, ale zaručí vyšší akustickou izolaci přesně tam, kde potřebujete.

Plná dřevotříska

Dveře s plnou dřevotřískou jsou nejčastěji specializované technické modely, tj. akustické, proti vlámání nebo protipožární. Vzhledem k hmotnosti takové výplně je třeba nainstalovat speciální závěsy, které umožní jejich plnou funkčnost.




VOŠTINA



DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA



PLNÁ DŘEVOTŘÍSKA



OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o.,
IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751
a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Kontakt:
Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com
Fax: +420 244 001 340
Online: http://www.schachermayer.cz/firma/pobocky/
Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím – dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).

2. Rozsah platnosti

Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r.o. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před tímto přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit a je povinen tyto uveřejnit na svých webových stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednorázové výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti

Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávají buď samostatně nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího, adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku, tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesně označené požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítne, bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání anebo smluvní vztah nevznikne.

V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objednávky kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektronické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného termínu dodání zboží.

4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou

Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převzeme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (převravním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím vzniklé.

Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednané dodávce zásilkovou službou bude u objednávky s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7 500 Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 349 Kč bez DPH. Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím je možné využít roční paušální dopravné ve výši 10 000 Kč bez DPH. Tento poplatek se účtuje vždy na začátku roku. Pokud prodávatelé dohoda v průběhu roku, tak se určuje poměrná část vždy od začátku následujícího měsíce po vzniku dohody.

Komisi balení zásilek je zpoplatněno následovně:

- 1 až 49 zakázek za měsíc – poplatek 2000 Kč bez DPH
- 50 až 99 zakázek za měsíc – poplatek 4000 Kč bez DPH
- 100 a více zakázek za měsíc – poplatek 6000 Kč bez DPH

Poplatek se účtuje vždy zpětně podle skutečně realizovaného množství zakázek.

Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje cenu za výkládku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vyožila. Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (kupujícího) potvrdí oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodácho či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.

V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilký, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodácho či přepravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilký zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve.

5. Cena

Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat Česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonně platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k České koruně v den zániku této měny

6. Platební podmínky

- Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu anebo v den osobního převzetí zboží, resp. v den prodlí kupujícího s převzetím zboží.
- Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě.
- Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím dle dodacích (převravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladů prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečnění platbu na základě fakturace se považuje den přípsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.
e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odeprít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.
Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se rozumí přípsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.

Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli ciziováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále cizieno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání) nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek tím, že zboží nepřevezme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy způsobené újmou člověku na jeho přirozených právech anebo pro případy újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Záruční doby a odpovědnost za vady zboží

Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to

- a. při dodávce zboží konečným odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží
- b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelům, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží
- c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vracení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobírkou. Při vracení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení nebo zboží nařezané podle přání kupujícího není přijímáno zpět.

Storno nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných nebo prodávajícím potvrzených případech storno, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15 % z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300 Kč (bez DPH).

Další podmínkou k vrácení zboží je minimální hodnota jedné položky 100 Kč bez DPH a minimální hodnota vrácené zakázky je 400 Kč bez DPH.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání noviniek

Ochrana osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/datenschutz. Pro zasílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společností Schachermayer, spol. s r.o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

10. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nezhody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz
Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r.o. dne 25. 10. 2023

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodáváných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovanými dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připravováni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupuval dle těchto reklamačních podmínek:

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby

- Ihned při přijímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.
- Ihned při přijímce zboží při dodávce expediční službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.
- Ihned při přijímce zboží při dodávce expediční službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznacht na přepravním listě a následovně vyplnit s řidičem expediční firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r.o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.

»» V případě reklamace poškození zásilký je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující fotodokumentaci:

- foto etikety na poškozené zásilce
- celkový pohled poškozené zásilký
- celkový pohled poškozené položky
- foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny (pozor sklo, manipulační šipky atd.)
- poškozené místo obalu
- pohled do rozbalené zásilký
- Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výrobní vady nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.

- Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r.o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

b. Posouzení reklamace

Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace, event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištěné oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyrozuměním kupujícího.

c. Vyřízení oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:

1. dodáním chybného zboží
2. opravou zboží
3. přiměřenou slevou z kupní ceny
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kup. ní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže být uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:

- umístění či uskládání zboží na nevhodném místě
- (vlhko, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
- zanedbání odborné péče o zboží
- nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
- nevhodná přeprava či manipulace
- nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
- neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d. Neoprávněné vrácení zboží bez souhlasu společnosti Schachermayer, spol. s r.o.

Dojde-li při kontrole vráceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibaleném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametřům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky opotřebení, je poškozeno apod.), budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:

- kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující hradí zejména přepravné.
- kupující si může toto neoprávněné jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesoučinnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží, bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události, tj. neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí, sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující.
Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r.o.

Schachermayer, spol. s r.o.
V Praze dne 25. 1. 2022

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice

Průmyslová 1369

CZ 253 01 Hostivice

T. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo

T. +420 244 001 316 truhláři-nábytkáři-institute

paha@schachermayer.cz

Brno

Heršpická 1013/11 D

CZ 639 00 Brno

T. +420 543 420 609

brno@schachermayer.cz

Telefonní prodejní centrum

Opava

T. +420 553 623 849

opava@schachermayer.cz

Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko

Chorvatsko - Polsko - Bosna a Hercegovina

Rumunsko - Srbsko - Itálie - Německo



www.schachermayer.cz

e-mail: info@schachermayer.cz