



Obklady stěn 2027

Akustické panely, doplňky k panelům, obklady stěn




Uvedené ceny jsou bez DPH. | Ceny se mění v závislosti na cenách surovin od dodavatele. | Vyhrazujeme si právo na opravu případných tiskových chyb.

Virtuální pokládka

oblíbené podlahy

na vašem chytrém telefonu



Prostor & Atmosféra

Podlahy dodávají místnosti charakter. V závislosti na barvě, povrchu a pocitu vzniká odlišný prostorový efekt. Proto je velmi důležité, rozhodnout se pro správnou podlahu. Není jednoduché si podlahu představit v daném prostoru.





Nyní je to stále snazší: s aplikací pro plánování podlah lze podlahu dle vašeho výběru v příslušné místnosti virtuálně položit a vizualizovat během pouhých tří sekund.



Začněte ihned!

Chytrým telefonem naskenujte QR kód.

Obsah

    					Strana 2 – 21
    					Strana 22 – 24
    					Strana 25 – 32

Pro všechny akustické panely jsou k dispozici vzorové desky, které lze dodat do 1–2 pracovních dnů.
 ● Zboží označené červenou tečkou je k dodání do 2–3 týdnů.

Akustické panely

Obklady stěn a stropů



Dub Amalfi



Kov nerez



Kov zlato




Kov bronz



Kůže černá



Dub bílý Verona



Dub Amalfi



Dub Toscana



Ořech Milano

Designový akustický panel

- exkluzivní designové povrchy: dřevo, kov a imitace kůže
- stylový akcent moderních interiérů
- akusticky vylepšená konstrukce panelu pro lepší akustiku místnosti
- odolný povrch, který nevyžaduje téměř žádnou údržbu
- snadná montáž s rozmanitými možnostmi designu
- PET/plast (filc) 9 mm
- tloušťka lamel 10 mm
- šířka lamel 27 mm
- rozteč lamel 14 mm
- MDF - 3stranný fóliový povlak

KOSCHE akustické panely Luxline

KOSCHE®
Holzwerkstoffe

Elegantní akcenty – designové povrchy pro stylově zařízené prostory.

Akustické panely Luxline spojují kvalitní designové povrchy s moderní konstrukcí lamel. Ať už se jedná o přirozený vzhled dřeva nebo elegantní kovový vzhled Luxline vytváří v prostoru exkluzivní akcenty a zároveň zajišťuje příjemnou akustiku. Vynikající pro náročné obytné a komerční prostory, kde se estetika a funkce spojují v jedno.

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m²	Provedení	MJ	Cena CZK
111 766 683 •	kov nerez / černý filc	561	2400	19	1,35	kov	KS	2 965,93
111 766 685 •	kov zlato / černý filc	561	2400	19	1,35	kov	KS	2 965,93
111 766 684	kov bronz / černý filc	561	2400	19	1,35	kov	KS	2 619,19
111 766 686 •	kůže černá / černý filc	561	2400	19	1,35	struktura	KS	2 965,93
111 766 688 •	dub bílý Verona / černý filc	561	2400	19	1,35	struktura	KS	2 965,93
111 766 556	dub Amalfi / černý filc	561	2400	19	1,35	struktura	KS	2 470,17
111 766 687 •	dub Toscana / černý filc	561	2400	19	1,35	struktura	KS	2 965,93
111 766 689 •	ořech Milano / černý filc	561	2400	19	1,35	struktura	KS	2 965,93


od **2 470,¹⁷** CZK

Akustické panely

Obklady stěn a stropů



Beton



Černá matná



Colorado beton




Beton



Travertin šedý



Dub šedý



Šalvěj



Bílý

Designový akustický panel

- nadčasový, rovný tvar lamel
- vylepšená akustika místnosti pomocí zvukově izolačních prvků
- všestranné možnosti využití pro obytné a komerční prostory
- snadná úprava a montáž
- vysoce kvalitní nosná deska z MDF s dekorativní strukturou povrchu
- PET/plast (filc) 9 mm
- tloušťka lamel 10 mm
- šířka lamel 27 mm
- rozteč lamel 14 mm
- MDF - 3stranný fóliový povlak

KOSCHE akustické panely

Decoline s fólií

KOSCHE®
Holzwerkstoffe

Design se snoubí s praktičností – čisté linie pro moderní prostory.

Akustické panely Decoline s fóliovou povrchovou úpravou spojují nadčasovou eleganci s účinnou zvukovou izolací. Jasně definované linie a moderně tvarované povrchy dodávají obytným i pracovním prostorům klidnou a příjemnou atmosféru. Ať už se jedná o obklad stěn nebo stropu, Decoline vytváří harmonickou atmosféru a výrazně zvyšuje pohodlí v místnosti.

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m ²	MJ	Cena CZK
111 766 560	černá matná / černý filc	561	2400	19	1,35	KS	2 470,17
111 766 565	Colorado beton / černý filc	561	2400	19	1,35	KS	2 965,93
111 766 569	beton / černý filc	561	2400	19	1,35	KS	2 965,93
111 766 566	travertin šedý / černý filc	561	2400	19	1,35	KS	2 965,93
111 766 567	dub šedý / černý filc	561	2400	19	1,35	KS	2 965,93
111 766 568	šalvěj / černý filc	561	2400	19	1,35	KS	2 965,93
111 766 719	bílá / bílý filc	561	2400	19	1,35	ST	2 965,93


od **2 470,17** CZK

Akustické panely

Obklady stěn a stropů



Dub natur / šedobéžový filc



Dub natur / černý filc



Dub natur / černý filc



Dub natur / šedobéžový filc

Designový akustický panel

- nadčasový, rovný tvar lamel
- vylepšená akustika místnosti pomocí zvukově izolačních prvků
- všestranné možnosti využití pro obytné a komerční prostory
- snadná úprava a montáž
- vysoce kvalitní nosná deska z MDF s dekorativní strukturou povrchu
- PET/plast (filc) 9 mm
- tloušťka lamel 10 mm
- šířka lamel 27 mm
- rozteč lamel 14 mm
- MDF – dýhovaná

KOSCHE akustické panely

Decoline s dýhovaným povrchem

KOSCHE
Holzwerkstoffe

Design se snoubí se stylem – kvalitní provedení pro moderní interiéry.

Akustické panely Decoline s dýhovaným povrchem spojují eleganci s účinnou zvukovou izolací. Jasně definované linie a klasicky tvarované povrchy dodávají obytným i pracovním prostorům klidnou a příjemnou atmosféru. Ať už se jedná o obklad stěn nebo stropu, Decoline vytváří harmonickou atmosféru a výrazně zvyšuje pohodlí v místnosti.

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m ²	MJ	Cena CZK
111 766 555	dub natur / černý filc	561	2400	19	1,35	ST	2 644,98
111 766 563 •	dub natur / černý filc	561	1190	19	0,67	ST	1 951,49
111 766 564 •	dub natur / černý filc	561	561	19	0,31	ST	919,87
111 766 720 •	dub natur / šedobéžový filc	561	2400	19	1,35	ST	2 965,93

od **919,87** CZK

Akustické panely

Obklady stěn a stropů




Borovice bez suků



Thermo smrk hnědý



Thermo smrk šedý



Thermo smrk hoblovaný



Thermo smrk štípaný



Borovice bez suků

Designový akustický panel

- odolný proti vlhkosti a vodě
- skvělé do koupelny, kuchyně, na kryté terasy a balkony
- vylepšená akustika v určených prostorech.
- odolný materiál s dobrou tvarovou stálostí
- moderní, současný design povrchů

- PET/plast (plst) 9 mm
- tloušťka lamel 16 nebo 19 mm
- šířka lamel 55 mm
- rozteč lamel 14 mm
- masivní dřevěné lamely z tepelně upraveného smrku

KOSCHE akustické panely

Tepelně upravené smrkové a borovicové dřevo

KOSCHE®
Holzwerkstoffe

Krásné. Odolné. I ve vlhkém prostředí.

Revoluční řada Hydroline byla speciálně vyvinuta pro vlhké prostory a kryté venkovní prostory, kde nejsou vhodné běžné panely. Panely jsou vyrobeny z masivního dřeva, a jsou proto odolné a zároveň elegantní, čímž nabízejí udržitelnou alternativu k tropickému dřevu, zejména ve vlhkém prostředí.

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Povrch	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m²	MJ	Cena CZK
111 766 696	Thermo smrk hnědý	olejovaný	561	2380	28	1,38	ST	6 247,07
111 766 698	Thermo smrk šedý	olejovaný	561	2380	28	1,38	ST	6 247,07
111 766 694	Thermo smrk hoblovaný	tepelně ošetřený	561	2380	28	1,38	ST	5 759,92
111 766 695	Thermo smrk štípaný	tepelně ošetřený	561	2380	28	1,38	ST	5 759,92
111 766 697	borovice bez suků	neošetřený	561	2400	19	1,35	ST	3 710,99

od **3 710,99** CZK

Akustické panely

Obklady stěn a stropů

Panel
Délka 2600 mm
Šířka 600 mm

Dub natur





Dub natur



Dub natur



Jedle bělokorá natur



Borovice natur

Vyroben ze tří různých materiálů

- akustický filc: tloušťka 10 mm
- povrch: pravá dřevěná dýha
- šířka lamel 27 mm
- rozteč lamel 13 mm

Nosná deska: hnědá MDF deska
(středně hustá dřevovláknitá deska)
tloušťka 10 mm.

Akustické panely

Nosná deska z MDF, hnědá

Pokud je akustický designový panel určen pouze k použití jako ozdoba, může být aplikován přímo na stěnu a upevněn pomocí montážního lepidla. Pokud má být akustický panel akusticky ještě účinnější, musí být dodržena minimální vzdálenost 2 cm (nejlépe 4 cm) od stěny nebo stropu. Je nutné použít montážní lišty, které se připevní ke stěně ve vzdálenosti 600 mm. V dalším kroku se panely skrze filc přišroubují k podkladové konstrukci. Pro dosažení optimální absorpce se doporučuje mezeru vyplnit izolačním materiálem (dřevěná vlna nebo podobný).

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m ²	MJ	Cena CZK
111 748 600	dub natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	5 587,98
111 748 646 •	dub natur / šedý filc	600	2600	20	1,56	ST	6 132,45
111 748 654 •	jedle bělokorá natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	7 336,01
111 748 658 •	borovice natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	7 336,01

od **5 587,⁹⁸** CZK



Akustické panely

Obklady stěn a stropů

Panel
Délka 2600 mm
Šířka 600 mm

Dub natur





Možnost instalace zásuvky.

Tři různé šířky lamel

- černý akustický filc: tloušťka 10 mm
- povrch: pravá dřevěná dýha
- šířka lamel 27, 54 a 87 mm
- rozteč lamel 13 mm
- lamela o šířce 87 mm umožňuje montáž zásuvek nebo vypínačů

**Nosná deska: hnědá MDF deska
(středně hustá dřevovláknitá deska)
tloušťka 10 mm.**

Akustické panely Plus

Nosná deska z MDF, hnědá

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m ²	MJ	Cena CZK
111 748 640	dub natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	6 476,32
111 748 648 •	dub natur / šedý filc	600	2600	20	1,56	ST	7 020,79
111 748 656 •	jedle bělokorá natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	8 310,33
111 748 660 •	borovice natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	8 310,33

od **6 476,³²** CZK


Akustické panely

Obklady stěn a stropů

Panel
Délka 2600 mm
Šířka 600 mm

Dub šedý






Dub natur



Dub kouřový




Dub šedý



Dub Antik



Ořech natur



Dub natur



Jedle bělokorá natur

Se zaoblenými hranami

- černý akustický filc: tloušťka 10 mm
- povrch: pravá dřevěná dýha
- šířka lamel 27 mm
- rozteč lamel 13 mm

**Nosná deska: černá MDF deska
(středně hustá dřevovláknitá deska)
tloušťka 10 mm.**



se zaoblenými
hranami

Akustické panely se zaoblenými hranami

Nosná deska z MDF, černá

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m ²	MJ	Cena CZK
111 748 603	dub natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	8 052,42
111 748 604	dub kouřový / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	9 141,36
111 748 605	dub šedý / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	8 568,23
111 748 606	dub Antik / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	8 568,23
111 748 607	ořech natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	8 568,23
111 748 647 •	dub natur / šedý filc	600	2600	20	1,56	ST	8 568,23
111 748 655 •	jedle bělokorá natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	8 568,23

od **8 052,⁴²** CZK

Akustické panely

Obklady stěn a stropů

Panel
Délka 2600 mm
Šířka 600 mm

Dub kouřový





Dub natur




Dub Antik



Dub šedý



Ořech natur



Dub kouřový



Dub natur



Jedle bělokorá natur

Tři různé šířky lamel

- akustický filc: tloušťka 10 mm
- povrch: surový
- šířka lamel 27, 54 a 87 mm
- rozteč lamel 13 mm
- lamela o šířce 87 mm umožňuje montáž zásuvek nebo vypínačů

**Nosná deska: černá MDF deska
(středně hustá dřevovláknitá deska)
tloušťka 10 mm.**



se zaoblenými
hranami

Akustické panely Plus se zaoblenými hranami

Nosná deska z MDF, černá

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m ²	MJ	Cena CZK
111 748 641 •	dub natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	8 797,48
111 748 642 •	dub Antik / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	9 399,27
111 748 643 •	dub šedý / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	9 399,27
111 748 644 •	ořech natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	9 399,27
111 748 645 •	dub kouřový / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	10 029,71
111 748 649 •	dub natur / šedý filc	600	2600	20	1,56	ST	9 341,95
111 748 657 •	jedle bělokorá natur / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	9 399,27

od **8 797,⁴⁸** CZK

Akustické panely

Obklady stěn a stropů

Panel

Délka 2600 mm

Šířka 600 mm

Lamely černé / černý filc

Lamely černé / černý filc

Lamely bílé / šedý filc

Lamely bílé / černý filc

Fóliované se zaoblenými hranami

- černý nebo bílý akustický filc: tloušťka 10 mm
- povrch: černý nebo bílý fóliovaný
- šířka lamel 29 mm
- rozteč lamel 13 mm

Nosná deska: MDF deska (středně hustá dřevovláknitá deska) tloušťka 10 mm.



se zaoblenými hranami

Akustický panel černý / bílý

Akustické panely v černé a bílé barvě vytvářejí v kombinaci jedinečný vizuální efekt. Díky harmonickému spojení obou barev nejsou panely pouhým funkčním prvkem pro zlepšení akustiky prostoru, ale představují také vrchol interiérového designu.

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m ²	MJ	Cena CZK
111 748 608 ●	lamely černé / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	7 393,33
111 748 609 ●	lamely bílé / šedý filc	600	2600	20	1,56	ST	7 937,80
111 748 610 ●	lamely bílé / černý filc	600	2600	20	1,56	ST	7 393,33


od **7 393,33** CZK

Akustické panely

Obklady stěn a stropů



Designový panel Plus



Designový panel



Designový panel Plus

Přírodní materiál

- MDF deska: natřená na černo, tloušťka 19 mm
- povrch: dýha z pravého dřeva, dub přírodní
- šířka lamel 29 mm, resp. 27, 54 a 87 mm
- rozteč lamel 13 mm
- lamela o šířce 87 mm umožňuje montáž zásuvek nebo vypínačů

Designový panel a designový panel Plus se zaoblenými hranami

Dodejte svým prostorům nejen stylový vzhled, ale také vynikající akustiku díky designovým masivním MDF panelům. Nástěnné a stropní obklady optimalizují akustiku místnosti, čímž zlepšují srozumitelnost řeči a zvyšují požitek z poslechu hudby. Přírodní dřevo navíc v místnosti vytváří příjemnou atmosféru.



se zaoblenými
hranami

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	1 prkno m ²	MJ
111 748 611 •	dub natur / nosník MDF černý masiv	600	2600	19	1,56	KS
111 748 612 •	dub natur / nosník MDF černý masiv	600	2600	19	1,56	KS

8 568,²³ CZK

Koncová lišta pro akustické panely

Vhodný zakončovací prvek pro akustické panely Kosche. MDF lišta potažená fólií.

Šířka: 24 mm
Výška: 14 mm

od **162,⁷⁷** CZK

Obj. č.	Délka mm	Barva	MJ	Cena v CZK
111 766 557	2500	černá	KS	162,77
111 766 721 •	2500	nerezová ocel	KS	214,35
111 766 722 •	2500	bronz	KS	214,35
111 766 724 •	2500	bílá	KS	162,77



KOSCHE
Holzwerkstoffe

Podložky Profi Powerpads

Pro snadnější a čistou montáž akustických panelů.

- pro trvalé upevnění.
- v praktickém balení po 15 kusech.
- vhodné pouze pro hladké povrchy.
- vhodné pro vnitřní použití.




Obsah balení: 15

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ
111 766 562	40	70	4	PK

333,⁸⁵ CZK

Šroub s křížovou hlavou hrubý závit, fosfátovaná ocel




od **103,⁴⁶** CZK / 100 KS

Obj. č.	d1 mm	L mm	d2 mm	Náběh	MJ	Cena v CZK
104 403 209	3,9	30	8	PH 2	KS	103,46
104 403 210	3,9	35	8	PH 2	KS	108,37
104 403 211	3,9	45	8	PH 2	KS	140,16
104 403 212	3,9	55	8	PH 2	KS	159,81
104 403 198	4,2	75	8	PH 2	KS	346,79



Šroub pro akustické panely hrubý závit, fosfátovaná ocel



d1: 3,5 mm
L: 40 mm
L1: 35 mm
d2: 4 mm

632,⁴⁷
CZK / 100 KS

Obj. č.	Náběh	Tvar hlavy	MJ
104 405 752	TX 8	válcová hlava	KS

Věšák na klobouk Saton



Použití pro: akustické panely
Způsob montáže: k nasazení
Materiál: plast
Provedení: knopka ø 50 mm
Nosnost: 5 kg

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 324 598	černý	50 x 128 x 52	KS

747,⁸⁹
CZK

Věšák na kabát Saton



Použití pro: akustické panely
Způsob montáže: k nasazení
Materiál: plast
Nosnost: 5 kg

444,³⁹
CZK

Obj. č.	Povrch	ø mm	Hloubka mm	MJ
103 324 597	černý	50	40	KS

Věšák na kabát Nape



Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: zinkový odlitek
Provedení: deska fréza ø 30 mm

390,⁴³
CZK

Obj. č.	Povrch	ø mm	Hloubka mm	MJ
103 302 334	černý, matný	18	44,8	GT

Věšák na kabát Doradus 1



Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: zinkový odlitek

502,⁸⁴
CZK

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 302 358	černý, matný	70 x 72 x 43	GT

Věšák na klobouk Doradus



658,⁷¹
CZK

Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: zinkový odlitek

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 302 362	černý, matný	70 x 92 x 83	GT

Věšák na kabát Doradus 2



478,⁸⁶
CZK

Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: zinkový odlitek

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 302 359	černý, matný	15 x 72 x 43	GT

Věšák na kabát Sillos



419,⁶⁶
CZK

Použití pro: akustické panely
Způsob montáže: k nasazení
Materiál: plast
Nosnost: 5 kg

Obj. č.	Povrch	ø mm	Hl. mm	MJ
103 324 298	černý	30	40	KS

Věšák na kabát Luna



242,⁸⁰
CZK

Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: zinkový odlitek

Obj. č.	Povrch	ø mm	Hl. mm	MJ
103 302 329	černý, matný	38	28,8	GT

Věšák na kabát Sinon



346,⁹⁷
CZK

Použití pro: akustické a designové panely
Materiál: plast
Provedení: na šrouby
Nosnost: 5 kg

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 324 499	černý	13 x 90 x 40	KS

Věšák na kabát Naos



342,⁴⁷
CZK

Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: zinkový odlitek
Provedení: deska fréza ø 30 mm

Obj. č.	Povrch	ø mm	Hl. mm	MJ
103 302 294	černý, matný	12	30,8	GT

Věšák na klobouk Tome



633,⁹⁸
CZK

Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: zinkový odlitek

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 302 348	černý, matný	52 x 111 x 46	GT

Věšák na klobouk Neso



373,¹⁹
CZK

Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: hliník

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 302 299	černý, matný	19 x 118 x 78	GT

Věšák na kabát Tome



Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: zinkový odlitek

562,⁸²
CZK

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 302 349	černý, matný	43 x 72 x 34	GT

Věšák na kabát Neso



Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: hliník

325,⁹⁸
CZK

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 302 328	černý, matný	19 x 54 x 37	GT

Věšák na klobouk Verto



Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Materiál: zinkový odlitek

529,⁰⁷
CZK

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 302 292	černý, matný	72 x 91 x 64	GT

Lišta s háčky Verto



Upozornění: k montáži tohoto výrobku je nutné objednat držák Paneofix 103302273.

Použití pro: akustické panely
Vybavení: 4 x háček
Materiál: ocel

Obj. č.	Povrch	Š x V x H mm	MJ
103 302 293	černý, matný	300 x 59 x 30	GT

538,⁸¹
CZK

Montážní držák Paneofix



Výrobní číslo: 01175-35
Šířka: 35 mm
Výška: 17,5 mm

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ
103 302 273	plast	šedý	KS

71,⁹⁴
CZK



Hydro Wall obklady stěn

Moderní voděodolné obkladové prvky lze namontovat mimořádně rychle a snadno.

Na vyžádání:

Vinylové podlahové krytiny Hydro Smart Profil Line ladí s dekoracemi Hydro Wall.

Beton Loft siva



Monte Sasso bela



Monte Sasso Creme



Hydro Wall obklady stěn | VARIO

Hydro Wall jsou vysoké voděodolné stěnové prvky, které se montují mimořádně rychle a snadno. Ideální řešení pro renovaci nebo proměnu vašich stěn. Designové prvky se připevňují pomocí vhodného montážního lepidla a snadno se spojují pomocí drážky a pera. Odolný povrch je k dispozici v mnoha designových variantách a představuje elegantní řešení pro obklad vašich stěn, a to i ve vlhkých prostorech.



Monte Sasso



Monte Sasso Creme




Monte Sasso bílá



Beton Loft šedá



Stone Lava



1. PU horní vrstva
2. Digitální tisk odolný vůči světlu
3. Voděodolná nosná deska Hydro

Obj. č.	Dekor	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ
111 793 561	Monte Sasso	935	2600	4,5	KS
111 793 562	Monte Sasso Creme	935	2600	4,5	KS
111 793 563	Monte Sasso, bílá	935	2600	4,5	KS
111 793 564	beton Loft šedá	935	2600	4,5	KS
111 793 565	Stone Lava	935	2600	4,5	KS


3 839,⁹⁴ CZK



Hydro Wall obklady stěn | UNI a PRINT

LICO Wall Hydro Print je vynikajícím řešením, pokud se má obklad stěn stylově, barevně i tvarově dokonale přizpůsobit danému prostoru.


Díky světlostálému (7/8) digitálnímu tisku je totiž možné potisknout voděodolné panely jakýmkoli požadovaným vzorem – ať už se jedná o panoramatický obrázek, kamennou stěnu, fantazijní grafiku...




Bílá




Mramor Evora



Mramor hnědý Sahara



Mramor šedý Concorde



Plaster Cotto




Plaster Cement




Holubí šedá



Dub natur



Drážkový Teak



1. PU horní vrstva
2. Digitální tisk odolný vůči světlu
3. Voděodolná nosná deska Hydro

Obj. č.	Dekor	Šířka mm	Délka mm mm	Tloušťka mm	MJ	Cena v CZK
111 793 560	bílý	935	2600	4,5	KS	3 539,05
111 793 566 •	mramor Evora	935	2600	4,5	KS	5 788,57
111 793 567 •	mramor hnědý Sahara	935	2600	4,5	KS	5 788,57
111 793 568 •	mramor šedý Concorde	935	2600	4,5	KS	5 788,57
111 793 569 •	Plaster Cotto	935	2600	4,5	KS	5 788,57
111 793 570 •	Plaster cement	935	2600	4,5	KS	5 788,57
111 793 571 •	holubí šedá	935	2600	4,5	KS	5 788,57
111 793 572 •	dub natur	935	2600	4,5	KS	5 788,57
111 793 573 •	drážkovaný Teak	935	2600	4,5	KS	5 788,57



od **3 539,⁰⁵** CZK



Hydro Wall profilové lišty

Hliníkové profilové lišty pro finální úpravu rohů a hran obkladů Hydro Wall.




Úhlový spojovací profil, vnitřní



Úhlový spojovací profil, vnější



U – zakončovací profil



vnitřní a vnější roh 8/8

Obj. č.	Povrch	Délka mm	Provedení	MJ	Cena v CZK
111 793 574 •	stříbrný eloxovaný	2600	spojovací úhlový profil, vnitřní a vnější	KS	726,44
111 793 575 •	černý eloxovaný	2600	spojovací úhlový profil, vnitřní a vnější	KS	821,00
111 793 576 •	stříbrný eloxovaný	2600	zakončovací profil – U	KS	600,35
111 793 577 •	černý eloxovaný	2600	zakončovací profil – U	KS	694,92
111 793 578 •	stříbrný eloxovaný	2600	vnitřní a vnější roh 8/8	KS	600,35
111 793 579 •	černý eloxovaný	2600	vnitřní a vnější roh 8/8	KS	694,92

od **600,³⁵** CZK

MS Hybrid Plus lepidlo/tmel

Prémiové lepidlo a tmel pro pružné konstrukční spoje s mimořádně vysokou počáteční přilnavostí.



479,⁶³
CZK

Obj. č.	Barva	Obsah ml	MJ
110 611 410	bílá	290	KS

Obklady stěn

Tepelné obklady Heat + Wall



Heat + Wall Monte Sasso Creme

Heat+Wall obklady stěn | povrchové


Topné panely Heat+Wall (230 V) jsou elektrické nástěnné topné systémy určené k vytápění vnitřních prostor. Fungují výhradně na elektrickou energii a nevyžadují ani vodovodní přípojku, ani kotel či jiné externí zdroje tepla. Teplo se rovnoměrně rozprostírá po celé ploše panelu. Topné panely lze použít jako samostatné hlavní vytápění pro celou obytnou plochu nebo jako doplňkové vytápění pro větší pohodlí.



Značka:
Série:
Spojení:


Lico
Heat+Wall nástěnný
pero-drážka

Obj. č.	Dekor	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ
111 793 590 •	Uni bílý	935	2600	5	KS
111 793 591 •	Monte Sasso	935	2600	5	KS
111 793 592 •	Monte Sasso Creme	935	2600	5	KS
111 793 593 •	Monte Sasso, bílý	935	2600	5	KS
111 793 594 •	beton Loft šedý	935	2600	5	KS
111 793 595 •	Stone Lava	935	2600	5	KS
111 793 596 •	Plaster Cotto	935	2600	5	KS
111 793 597 •	Plaster cement	935	2600	5	KS
111 793 598 •	holubí šedá	935	2600	5	KS
111 793 599 •	dub natur	935	2600	5	KS
111 793 600 •	drážkovaný Teak	935	2600	5	KS
111 793 601 •	mramor Evora	935	2600	5	KS
111 793 602 •	mramor hnědý Sahara	935	2600	5	KS
111 793 603 •	mramor šedý Concorde	935	2600	5	KS



S ovládacím displejem

42 955,⁷⁹ CZK



Mramor šedý Concorde




Heat+Wall obklady stěn | zapuštěná montáž



Značka: Lico
Série: Heat+Wall zapuštěná
Spojení: pero-drážka


Obj. č.	Dekor	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ
111 793 604 •	Uni bílý	935	2600	5	KS
111 793 605 •	Monte Sasso	935	2600	5	KS
111 793 606 •	Monte Sasso Creme	935	2600	5	KS
111 793 607 •	Monte Sasso, bílý	935	2600	5	KS
111 793 608 •	beton Loft šedý	935	2600	5	KS
111 793 609 •	Stone Lava	935	2600	5	KS
111 793 610 •	Plaster Cotto	935	2600	5	KS
111 793 611 •	Plaster cement	935	2600	5	KS
111 793 612 •	holubí šedá	935	2600	5	KS
111 793 613 •	dub natur	935	2600	5	KS
111 793 614 •	drážkovaný Teak	935	2600	5	KS
111 793 615 •	mramor Evora	935	2600	5	KS
111 793 616 •	mramor hnědý Sahara	935	2600	5	KS
111 793 617 •	mramor šedý Concorde	935	2600	5	KS




Drážkovaný Teak



Mramor Evora



Mramor hnědý Sahara



Mramor šedý Concorde

42 955,⁷⁹ CZK



S ovládacím displejem


Heat+Wall Pro obklady stěn



Panely PRO jsou voděodolné a hodí se i k instalaci na stěny uvnitř sprchových koutů.

Značka: Lico
Série: Heat+Wall PRO
Spojení: pero-drážka

Obj. č.	Dekor	Šířka mm	Délka mm	MJ
111 793 618 •	Uni bílý	935	2600	KS
111 793 619 •	Monte Sasso	935	2600	KS
111 793 620 •	Monte Sasso Creme	935	2600	KS
111 793 621 •	Monte Sasso bílý	935	2600	KS
111 793 622 •	beton Loft šedý	935	2600	KS
111 793 623 •	Stone Lava	935	2600	KS
111 793 624 •	Plaster Cotto	935	2600	KS
111 793 625 •	Plaster cement	935	2600	KS
111 793 626 •	holubí šedá	935	2600	KS
111 793 627 •	dub natur	935	2600	KS
111 793 628 •	drážkovaný Teak	935	2600	KS
111 793 629 •	mramor Evora	935	2600	KS
111 793 630 •	mramor hnědá Sahara	935	2600	KS
111 793 631 •	mramor šedý Concorde	935	2600	KS



51 552,⁶⁸ CZK



S ovládací jednotkou

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o.,
IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751
a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Kontakt:
Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com
Fax: +420 244 001 340
Online: http://www.schachermayer.cz/firma/pobocky/
Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím – dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).
2. Rozsah platnosti
Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r.o. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující ne-dohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn touto OP v případě rozdílné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit nebo je povinen tyto uveřejnit na svých webových stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednoměsíční výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi pro-dávajícímu.

3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti
Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávají buď samostatně nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího, adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku, tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhmne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objed-návka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítne, bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání anebo smluvní vztah nevznikne.

V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objednávky kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektro-nické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadova-ného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoliv nároky z titulu jiného termínu dodání zboží.

4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifič-nou provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převzeme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (převap-ním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (přidrženo do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvním dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dil-čí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím vzniklé.

Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednané dodávce zásilkovou službou bude u objednávky s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7 999 Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 369 Kč bez DPH. Komisní balení zásilek je zpoplatněno následovně:

- 1 až 49 zakázek za měsíc – poplatek 2000 Kč bez DPH
- 50 až 99 zakázek za měsíc – poplatek 4000 Kč bez DPH
- 100 a více zakázek za měsíc – poplatek 6000 Kč bez DPH

Poplatek se účtuje vždy zpětně podle skutečně realizovaného množství zakázek.
Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje cenu za vy-kládku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenáska-dy uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vyložíla. Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) po-tvrdí oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí. V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontro-lat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle mož-nosti co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjištělých při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve.

5. Cena
Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Pro-dávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonné platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den zániku této měny
6. Platební podmínky
a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu anebo v den osobního převzetí zboží, resp. v den prodlení kupu-jícího s převzetím zboží.
b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě.
c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vy-staven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladů prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu-nebude v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečnou platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení ho-tovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně i hned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.
e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odeprít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.
Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný fi-nanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného za-placení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.

Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli zci-zováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu pro-dávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dle zcizeno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmín-ky nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupu-jícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převzeme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání) nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj záva-zek tím, že zboží neprevzeme. V případě, že je zboží doručováno prostřed-nictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvním dopravci. Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vzta-hem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy zpso-be-né újmou člověku na jeho přirozených právech anebo pro případy újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Záruční doby a odpovědnost za vady zboží
Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to
a. při dodávce zboží konečnému odběrateli, který je podnikatelským subjek-tem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží
b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotře-bitelům, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží
c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.
Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vracení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobírkou. Při vrácení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný da-ňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení nebo zboží nařezané podle přání kupujícího není přijímáno zpět.
Storno nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhla-su prodávajícího. V předem dojednaných nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícím vzniklé náklady ve výši minimálně 15 % z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300 Kč (bez DPH). Další podmínkou k vrácení zboží je minimální hodnota jedné položky 100 Kč bez DPH a minimální hodnota vrácené zakázky je 400 Kč bez DPH.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání noviniek
Ochranu osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochra-ny osobních údajů, dostupných na [www.schachermayer.cz/ datenschutz](http://www.schachermayer.cz/datenschutz). Pro zasílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společností Schachermayer, spol. s r.o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného do-pisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

10. Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluv-ních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro jednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti.
Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r.o. dne 01. 01. 2026

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodávanych výrobků. Proto spolupracujeme s renomovanými dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připravováni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícím jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamač-ních podmínek:

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby
• Ihned při přijímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.
• Ihned při přijímce zboží při dodávce spedicií službou (dopravcem) ově-řit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následovně vyplnit s řidičem spedicií firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r.o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.
» V případě reklamace poškození zásilky je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující foto-dokumentaci:
• foto etikety na poškozené zásilce
• celkový pohled poškozené zásilky
• celkový pohled poškozené položky
• foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
• (pozor sklo, manipulační šipky atd.)
• poškozené místo obalu
• pohled do rozbalené zásilky
• Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výrobní vady nebo funkční vady výrobku způsobené výrobem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.
• Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchod-ních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r.o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a vol-bu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

b. Posouzení reklamace
Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplat-nění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace, event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištěné oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyrozuměním kupujícího.

c. Vyřízení oprávněné reklamace
V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:
1. dodáním chybějícího zboží
2. opravou zboží
3. přiměřenou slevou z kupní ceny
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kup-ní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže být uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:
• umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
• (vlhk, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
• zanedbání odborné péče o zboží
• nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
• nevhodná přeprava či manipulace
• nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
• neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d. Neoprávněné vrácené zboží bez souhlasu společnosti Schachermayer, spol. s r.o.
Dojde-li při kontrole vráceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibaleném „po-trvzení vatkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky opotřebení, je poškozeno apod.), budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:
• kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující hradí zejména přepravné.
• kupující si může toto neoprávněné jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na po-bočce Praha – Hostivice

V případě nesoučinnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží, bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události, tj. neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí, sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující.
Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r.o.

Schachermayer, spol. s r.o.
V Praze dne 25. 1. 2022

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice

Průmyslová 1369

CZ 253 01 Hostivice

T. +420 244 001 315 Stavba, kov, sklo

T. +420 244 001 316 Truhláři, nábytkáři, instituce

paha@schachermayer.cz

Brno

Heršpická 1013/11 D

CZ 639 00 Brno

T. +420 543 420 609

brno@schachermayer.cz

Telefonní prodejní centrum

Opava

T. +420 553 623 849

opava@schachermayer.cz

Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko

Chorvatsko - Polsko - Bosna a Hercegovina

Rumunsko - Srbsko - Itálie - Německo



www.schachermayer.cz

e-mail: info@schachermayer.cz