



# FESTOOL


**18 V 4,0 Ah**

## Aku vrtací kladivo BHC 18 Li Basic Promo 2021

**Bezkonkurenční poměr hmotnost/výkon** díky kombinaci bezkartáčového motoru **EC-TEC**

a konstrukce C a tlumení vibrací pro práci bez únavy. S tlumičem nárazu a bezpečnostní spojkou.

Hlavní oblasti použití: vrtání hmoždinek do průměru 18mm do betonu, kamene a zdiva. Ideální pro práci jednou rukou a pro práci nad hlavou, jakož i pro vrtání a šroubování bez přiklepu, vrtání do Ø 68 mm do vápenopískových cihel a zdiva.

**Bez nabíječky.**

**Dodávka včetně** přídatné rukojeti, hloubkového dorazu, v Systaineru SYS3M 187

+ 1 akumulátor BP 18 Li 18 V / 4,0 Ah.

Provedení:	Li-Ion
Napětí:	18 V
Kapacita dle IEC:	4 Ah
Počet otáček při volnoběhu:	0-1100 ot/min
Počet příklepů při volnoběhu:	0-4895 ot/min
Síla jednotlivých úderů J:	1,8
Upevňovací prvek:	SDS plus
Vrtací výkon do betonu:	18 mm
Počet akumulátorů:	1 KS



**Akce je platná  
od 4. 3. do 30. 4. 2024  
nebo do vyprodání zásob!**

KČ  
**Akční cena**

# 7 490,-

bez DPH

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ
101 192 868	2,5	KS



# FESTOOL

**10,8 V 2,5 Ah**

## Aku vrtací šroubovák CXS 12 2,5 Plus

**Působivá ergonomie, nízká hmotnost a kompaktní design.** Působivý výkon díky extrémně výkonnému, bezkartáčovému, a tedy odolnému motoru EC-TEC. Ergonomický tvar C pro přímé uchopení šroubovací osy. Rychlá přestavba bez použití nářadí díky rozhraní FastFix. Hloubkové dorazy a excentrický nástavec umožňují šroubování s omezením hloubky a blízko okraje. Integrovaný magnetický zásobník bitů. Optimální osvětlení pracovního prostoru díky přepínatelnému LED osvětlení. Třináctistupňové nastavení krouticího momentu a vypnutí pro přesné šroubování.

**Dodávka včetně** 2x akumulátoru BP 12 Li 2,5 C, rychlonabíječky TCL 6, rychloupínacího sklíčidla FastFix 10 mm, spony na opasek, **v Systaineru SYS3M 187.**

Provedení:	Li-Ion
Napětí:	10,8 V
Kapacita dle IEC:	2,5 Ah
Počet otáček při volnoběhu:	0-470 ot/min
Max. tvrdý krouticí moment:	30 N·m
Max. lehký krouticí moment:	17 N·m
Vrtací výkon do dřeva:	35 mm
Vrtací výkon do oceli:	10 mm
Počet akumulátorů:	2 KS




**Akce je platná  
od 4. 3. do 30. 4. 2024  
nebo do vyprodání zásob!**

**KČ**
**Akční cena**
**5 490,-**

bez DPH

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ
101 126 258	0,7	KS



# FESTOOL

**10,8 V 2,5 Ah**

## Aku vrtací šroubovák CXS 12 2,5 Set

**Působivá ergonomie, nízká hmotnost a kompaktní design pro snadné vrtání,** šroubování a práci ve stísněných prostorech. Působivý výkon díky extrémně výkonnému, bezkartáčovému, a proto odolnému motoru EC-TEC. Ergonomický tvar C pro přímé uchopení šroubovací osy umožňuje cílenější přenos síly a citlivější práci. Rychlé a beznástrojové přepínání na vrtání, šroubování, úhlové vrtání a úhlové šroubování díky rozhraní FastFix. Hloubkové dorazy a excentrický nástavec umožňují šroubování s omezením hloubky a šroubování blízko okraje. Kvalitní lithium-iontový akumulátor s pogumováním šetrným k obrobkům, ukazatelem stavu nabití a kapacitou 2,5 Ah pro dlouhou dobu provozu je součástí dodávky. Integrovaný magnetický zásobník bitů. Optimální osvětlení pracovní plochy díky přepínatelnému LED osvětlení. Třináctistupňové nastavení krouticího momentu a vypnutí pro přesné šroubování.

**Dodávka včetně** 2x akumulátoru BP 12 Li 2,5 C, rychlonabíječky TCL 6, bitu PZ2, kazety s bity BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, magnetického držáku bitů CENTROTEC, rychloupínacího sklíčidla FastFix 10 mm, spony na opasek, sklíčidla WH-CE CENTROTEC, úhlového nástavce AN-XS, **v Systaineru SYS3 DF M 187.**

Provedení:	Li-Ion
Napětí:	10,8 V
Kapacita dle IEC:	2,5 Ah
Počet otáček při volnoběhu:	0-470 ot/min
Max. tvrdý krouticí moment:	30 N·m
Max. lehký krouticí moment:	17 N·m
Vrtací výkon do dřeva:	35 mm
Vrtací výkon do oceli:	10 mm
Počet akumulátorů:	2 KS




**Akce je platná  
od 4. 3. do 30. 4. 2024  
nebo do vyprodání zásob!**

KČ **7 490,-**  
Akční cena

bez DPH

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ
101 126 259	0,7	KS



# FESTOOL

**10,8 V 2,5 Ah**

## Aku vrtací šroubovák TXS 12 2,5 Plus

**Působivá ergonomie, nízká hmotnost a kompaktní design.** Působivý výkon díky extrémně výkonnému, bezkartáčovému, a tedy odolnému motoru EC-TEC. Klasický tvar T zajišťuje snadnou manipulaci a krátkou vzdálenost k obrobku. Rychlé přestavování bez použití nářadí díky rozhraní FastFix. Hloubkové dorazy a excentrický nástavec umožňují šroubování s omezením hloubky a blízko okraje. Integrovaný magnetický zásobník bitů. Optimální osvětlení pracovní plochy díky přepínatelnému LED osvětlení. Třináctistupňové nastavení krouticího momentu a vypnutí pro přesné šroubování.

**Dodávka včetně** 2x akumulátoru BP 12 Li 2,5 C, rychlonabíječky TCL 6, rychloupínacího sklíčidla FastFix 10 mm, spony na opasek, **v Systaineru SYS3M 187.**

Provedení:	Li-Ion
Napětí:	10,8 V
Kapacita dle IEC:	2,5 Ah
Počet otáček při volnoběhu:	0-470 ot/min
Max. tvrdý krouticí moment:	30 N·m
Max. lehký krouticí moment:	17 N·m
Vrtací výkon do dřeva:	35 mm
Vrtací výkon do oceli:	10 mm
Počet akumulátorů:	2 KS




**Akce je platná  
od 4. 3. do 30. 4. 2024  
nebo do vyprodání zásob!**

**KČ**
**Akční cena**
**5 490,-**

bez DPH

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ
101 126 260	0,7	KS



# FESTOOL

## 18 V POWERSELECT

### Aku vrtací šroubovák T 18+3 Li Basic

**Síla se snoubí s inteligencí.** Rozhraní FastFix pro všechny nástavce FastFix a systém pro rychlou výměnu nástroje CENTROTEC. Přesvědčivá ergonomie: krátký, lehký a s optimálním těžištěm. Plně elektronické nastavení a vypínání krouticího momentu pro přesné šroubování. Přepínání ze šroubování na vrtání bez změny nastaveného krouticího momentu. Vysoce kvalitní lithium-iontová akumulátorová technologie pro maximální výdrž. Bezkartáčový motor EC-TEC s integrovaným řízením motoru pro dlouhou životnost a maximální výkon. Maximální flexibilita a hospodárnost: lze použít akumulátory stejné napěťové třídy.

#### Stěžejní oblasti použití

- montáž nábytku a kuchyňských linek
- truhlářství a budování interiérů
- výstavnictví a vnitřní zařízení obchodů, kovozpracující průmysl
- malíři a dekoratéři
- karosárny a lakovny
- průmyslové využití, sériové šroubování
- ploty, pergoly, přístřešky pro auta, markýzy
- dřevěné nosné konstrukce

#### Bez akumulátoru a nabíječky.

**Dodávka včetně** sklíčidla CENTROTEC, držáku bitů CENTROTEC, rychloupínacího sklíčidla FastFix 1,5-13 mm, bitu PZ 2, klipu na opasek, **v Systaineru SYS3M 187.**



Provedení:	Li-Ion
Napětí:	18 V
Počet otáček při volnoběhu:	0-450, 0-1500 ot/min
Max. lehký krouticí moment:	35 N·m
Max. tvrdý krouticí moment:	50 N·m
Vrtací výkon do dřeva:	45 mm
Vrtací výkon do oceli:	13 mm
Počet akumulátorů:	0 KS

**Akce je platná  
od 4. 3. do 30. 4. 2024  
nebo do vyprodání zásob!**

KČ **5 590,-**  
**Akční cena**

bez DPH

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ
101 187 448	1,9	KS





# FESTOOL

## 18 V POWERSELECT

### Aku příklepový vrtací šroubovák TPC 18/4 Li Basic

**Čistý výkon měřený na 4 rychlostní stupně.** Maximální výkon díky bezkartáčovému systému **EC-TEC Motor**. Neznatelná čtyřstupňová kovová převodovka. Systém KickbackStop minimalizuje riziko zkroucení zápěstí při náhlém zablokování vkladacího nástroje. Přepínatelný axiální příklep pro vrtání do zdiva. Rozhraní FastFix pro rychlou přestavbu bez použití nářadí na vrtání, šroubování, úhlové vrtání a úhlové šroubování. Optimální osvětlení pracovního prostoru díky přepínatelnému LED osvětlení.

**Bez akumulátoru a nabíječky.**

**Dodávka včetně** Bitu PZ 2, magnetického držáku bitů CENTROTEC, sklíčidla CENTROTEC, rychloupínacího sklíčidla FastFix 13 mm, klipu na opasek, přídavné rukojeti, **v Systaineru SYS3M 187.**

Provedení:	Li-Ion
Napětí:	18 V
Počet otáček při volnoběhu:	0-500, 0-800, 0-2300, 0-3600 ot/min
Počet příklepů při volnoběhu:	0 - 57600 ot/min
Max. lehký krouticí moment:	50 N·m
Max. tvrdý krouticí moment:	75 N·m
Vrtací výkon do dřeva:	70 mm
Vrtací výkon do oceli:	13 mm
Vrtací výkon do zdiva:	10 mm
Počet akumulátorů:	0KS



**Akce je platná  
od 4. 3. do 30. 4. 2024  
nebo do vyprodání zásob!**

KČ

**Akční cena**

# 6 990,-

bez DPH

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ
101 189 935	2	KS


**FESTOOL** 18 V 5,0 Ah **POWERSELECT**

Aku vrtací šroubovák

TDC 18/4 Li Basic Promo 2021

**Dokonalá síla, dávkovaná ve 4 stupních.** Maximální výkon: díky mimořádně silnému, bezkartáčovému motoru **EC-TEC** s dlouhou životností. Robustní: nezníčitelná čtyřstupňová kovová převodovka. Elektronická funkce KickbackStop minimalizuje riziko, že se při náhlém zaseknutí vrtacího šroubováku zkroutí zápěstí. FastFix umožňuje rychlé přecházení mezi vrtáním, šroubováním, úhlovým vrtáním a úhlovým šroubováním bez použití nářadí. Hloubkový doraz a excentrický nástavec umožňují navíc šroubování blízko okrajů a s omezenou hloubkou. **Akumulátor 4,0 Ah Li-HighPower Compact** ideální kombinaci síly, kompaktních rozměrů a malé hmotnosti. Pro ještě větší výkon při mimořádně náročném vrtání a šroubování. Optimální osvětlení pracovního prostoru pomocí přepínatelného LED osvětlení.

**Dodávka včetně aku baterie BP 18 Li 5,2 ASI**, bitu PZ 2, sklíčidla CENTROTEC, magnetického držáku bitů CENTROTEC, rychloupínacího sklíčidla FastFix 13 mm, spony na opasek, přídatné rukojeti, v Systaineru **SYS3M 187**.

Provedení:	Li-Ion
Napětí:	18 V
Kapacita dle IEC:	5,2 Ah
Počet otáček při volnoběhu:	0-500, 0-800, 0-2350, 0-3600 ot/min
Max. tvrdý kroučící moment:	75 N·m
Max. lehký kroučící moment:	50 N·m
Vrtací výkon do dřeva:	70 mm
Vrtací výkon do oceli:	13 mm
Počet akumulátorů:	1 KS



**Akce je platná  
od 4. 3. do 30. 4. 2024  
nebo do vyprodání zásob!**

KČ **6 750,-**  
Akční cena

bez DPH

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ
101 185 432	2	KS