

# COŽE?!

To má **schachermayer** také?



doplňkový sortiment  
**zahrada** | 2024

**SGH**  
schachermayer

# call centrum

## Hostivice – Praha-západ

prodejní a poradenské centrum

T. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo  
T. +420 244 001 316 truhláři-nábytkáři-institute  
praha@schachermayer.cz

po-čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

## Brno – H-Park

prodejní a poradenské centrum

T. +420 543 420 609  
brno@schachermayer.cz

po-čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

## Opava

telefonní prodejní centrum

T. +420 553 623 849  
opava@schachermayer.cz

po-čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

# partnerportal

objednávejte ONLINE!



WEBKATALOG

ONLINE **vyhledávání & porovnávání**  
Denně aktualizovaný webkatalog s 80.000 výrobky



WEBSHOP

ONLINE **objednávání 24 hodin denně**  
Webshop s personalizovanými informacemi zákazníka



SCAN

ONLINE **obsluha skladu**  
Individuální správa položek přes mobilní aplikaci



ANWENDUNGEN

ONLINE **používání služeb**  
Podpůrné materiály a služby, včetně jejich stahování



<http://webshop.schachermayer.com/cat/cs-CZ>

Ceny bez DPH

[www.schachermayer.cz](http://www.schachermayer.cz)





Další sortiment SILVADEC najdete na webkatalogu



## Terasové prkno Elegance strukturované

Monoextrudované prkno Elegance strukturované zaujme autentickým a trendy povrchem, který připomíná kresbu dřeva. Jejich povrch časem zvětrává a vybledne, díky čemuž bude vaše terasa v průběhu let stále přirozenější a hladší. Jedná se o masivní prkno (žádné prkno s dutou komorou) pro návrh terasy. Díky tomu se dá zpracovat jako dřevěné terasové prkno. Strukturované terasové prkno Elegance se perfektně hodí do bazénových a relaxačních prostor. Protiskuzová podlahová deska bez trisek s měkkým povrchem se osvědčuje jako obzvláště pohodlná v oblastech naboso.

Terasová prkna jsou obecně odolná vůči chlóru, soli a čističům bazénů.

- dřevitý nádech bez kompromisů
- jejich strukturovaný vzhled vybledne a rychle vypadá velmi přirozeně
- žádné třísky
- odolné proti bazénovým chemikáliím
- nešedne jako masivní dřevo
- nevyžaduje údržbu
- odolnost proti hnilobě
- UV a mrazuvzdorná

od **299,-** CZK



Colorado hnědá



Exotic hnědá



antracit šedá



světle šedá

Provedení: plný profil Elegance strukturovaný

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	Obsah palety KS	MJ	Cena CZK
111 766 761 •	Colorado hnědá	138	4000	23	104	m	⁂ 299,00
111 766 762 •	Exotic hnědá	138	4000	23	104	m	⁂ 299,00
111 766 763 •	antracit	138	4000	23	104	m	⁂ 299,00
111 766 764 •	světle šedá	138	4000	23	104	m	⁂ 299,00
111 766 773 •	Colorado hnědá	180	4000	23	78	m	⁂ 399,00
111 766 774 •	Exotic hnědá	180	4000	23	78	m	⁂ 399,00
111 766 775 •	antracit	180	4000	23	78	m	⁂ 399,00
111 766 776 •	světle šedá	180	4000	23	78	m	⁂ 399,00
111 766 788 •	Colorado hnědá	138	6000	23	64	m	⁂ 299,00
111 766 789 •	Exotic hnědá	138	6000	23	64	m	⁂ 299,00
111 766 790 •	antracit	138	6000	23	64	m	⁂ 299,00
111 766 791 •	světle šedá	138	6000	23	64	m	⁂ 299,00

- zboží na objednávku



## Terasové prkno Elegance hladké

Monoextrudované kompozitní dřevěné prkno Elegance s hladkým povrchem se vyznačuje elegantními a moderními liniemi, které mu dodávají čistý vzhled.

Terásové prkno Elegance díky své jednoduchosti umožňuje širokou škálu designových možností. Pro originální a přizpůsobený design můžete měnit šířku teras mezi 138 a 180 mm nebo pokládat terasová prkna nejprve hladká a poté postupně drážkovaná.

Snadno udržovatelné a odolné prkno nevyžaduje žádné speciální ošetření a nabízí optimální komfort používání.

Toto terasové prkno je pevná deska, která byla probarvena ve hmotě, aby byla zajištěna homogenní a dlouhotrvající barva. Kromě toho může být opracováno jako masivní dřevo: lze jej řezat, hoblovat a provrtat pro vytvoření schodů a křivek nebo pro instalační body.

Terásová prkna jsou odolná vůči mrazu a vztlínající vlhkosti.

- designová svoboda díky kombinaci různých povrchů nebo šířek
- dlouhodobý odstín, nešedne jako masivní dřevo
- dobrá odolnost proti uklouznutí
- žádné třísky
- nevyžaduje údržbu
- odolnost proti hnilobě
- UV a mrazuvzdorná

od **299,-** CZK



Colorado hnědá



Exotic hnědá



antracit



světle šedá

Provedení: plný profil Elegance hladký

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	Obsah palety KS	MJ	Cena CZK
111 766 757 •	Colorado hnědá	138	4000	23	104	m	^N 299,00
111 766 758 •	Exotic hnědá	138	4000	23	104	m	^N 299,00
111 766 759 •	antracit	138	4000	23	104	m	^N 299,00
111 766 760 •	světle šedá	138	4000	23	104	m	^N 299,00
111 766 769 •	Colorado hnědá	180	4000	23	78	m	^N 399,00
111 766 770 •	Exotic hnědá	180	4000	23	78	m	^N 399,00
111 766 771 •	antracit	180	4000	23	78	m	^N 399,00
111 766 772 •	světle šedá	180	4000	23	78	m	^N 399,00
111 766 784 •	Colorado hnědá	138	6000	23	64	m	^N 299,00
111 766 785 •	Exotic hnědá	138	6000	23	64	m	^N 299,00
111 766 786 •	antracit	138	6000	23	64	m	^N 299,00
111 766 787 •	světle šedá	138	6000	23	64	m	^N 299,00



## Zakončovací profil Elegance

K zakrytí terasy.

Kartáčovaná na jedné straně a jedné hraně, kartáčovaná strana k montáži na pohledovou stranu.



Colorado hnědá



Exotic hnědá



antracit šedá



světle šedá

Provedení: zakončovací profil

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ	Cena CZK
111 766 850 •	Colorado hnědá	70	2000	20	KS	^N 469,00
111 766 851 •	Exotic hnědá	70	2000	20	KS	^N 469,00
111 766 852 •	antracit	70	2000	20	KS	^N 469,00
111 766 853 •	světle šedá	70	2000	20	KS	^N 469,00



zakončovací profil

**469,-** CZK



## Univerzální profil Elegance

Pro orámování terasy. Kartáčovaná na jedné straně a jedné hraně, kartáčovaná strana se montuje na pohledovou stranu.

Profil 138 mm: dvě rovné hrany, k upevnění speciálními šrouby do kompozitního dřeva.

Profil 180 mm: jedna rovná hrana a jedna zkosená hrana pro uchycení klipem, lze upevnit šroubem na jedné straně a klipem na druhé straně.

Provedení: univerzální profil

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ	Cena CZK
111 766 857 •	Colorado hnědá	138	4000	23	KS	1 389,00
111 766 858 •	Exotic hnědá	138	4000	23	KS	1 389,00
111 766 859 •	antracit	138	4000	23	KS	1 389,00
111 766 860 •	světle šedá	138	4000	23	KS	1 389,00
111 766 861 •	Colorado hnědá	180	4000	23	KS	1 899,00
111 766 862 •	Exotic hnědá	180	4000	23	KS	1 899,00
111 766 863 •	antracit	180	4000	23	KS	1 899,00
111 766 864 •	světle šedá	180	4000	23	KS	1 899,00



23 x 138 mm



23 x 180 mm

od **1.389,-** CZK



## Spodní konstrukce WPC

Vhodné pouze pro položení naplocho na betonovou desku.



Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ	Cena CZK
111 766 883 •	50	3000	50	KS	649,00
111 766 884 •	50	4000	50	KS	869,00
111 766 885 •	50	4000	50	KS	869,00

od **649,-** CZK



## Spodní hliníková konstrukce

Alternativa ke spodní konstrukci ze dřeva. Konstruktivní řešení, které umožňuje dlouhotrvající pokládku na sokly. Navrženo pro zjednodušení montáže vaší terasy, protože ji lze položit přímo na jedinou spodní konstrukci.



Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ	Cena CZK
111 766 918 •	63	3600	40	KS	1 399,00

**1.399,-** CZK

- zboží na objednávku

**SPEED**




## Terasový a fasádní vrut s válcovou hlavou Torx, tvrzený nerez martenzit

Vhodný k upevnění dřevěných fasád, panelů a terasových prken z měkkého dřeva ve venkovních prostorech. Speciální konstrukce šroubu snižuje riziko vzniku otřepů.

### Výhody:

- díky speciální hlavě se snižuje riziko vzniku otřepů
- o 60 % vyšší momentové utažení než u běžných nerezových vrtů
- vrtuty mají vyšší moment odporu, takže je lze zašroubovat do dřeva bez předvrtání
- geometrie vrtu snižuje nebezpečí rozštěpení

Odběr pouze po celých baleních.



**169,-** CZK

Obj. č.	d1 mm	Délka mm	L1 mm	Hlava ø mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK
104 403 338	5	50	30	8,5	TX 25	200	KS	169,00



## Invisiclip

Nenápadný černý gumový doplněk pro skrytí klipu.  
Rozměry: 10x10x80mm.  
Sáček 30 kusů.




Obj. č.	MJ	Cena CZK
111 766 895	PK	199,00

**199,-** CZK



## Koncový hliníkový profil

Toto příslušenství zakrývá spodní konstrukci terasy.



Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ	Cena CZK
111 766 896 •	74	2000	37	PK	749,00

**749,-** CZK



### Distanční klip

Naplánujte jeden klip na rozhraní prkna a spodní konstrukce a zdvojte klipy a podkonstrukce na přechodech.  
Velikost šroubu: Ø 4 x 35 mm.



od **599,-** CZK

Obj. č.	Obsah balení	MJ	Cena CZK
111 766 886	30 ks s nerezovým šroubem	PK	^ 599,00
111 766 887 •	360 ks s nerezovým šroubem	PK	^ 7 099,00
111 766 888 •	360 ks bez nerezových šroubů	PK	^ 6 749,00



### Distanční klip pro hliník

Jeden klip na rozhraní desky a spodní konstrukce a dva na spodních konstrukcích na přechodech.  
Velikost šroubu: Ø 4 x 35 mm.



**749,-** CZK

Obsah balení:	36 KS	MJ	Cena CZK
Obj. č.		PK	^ 749,00
111 766 911			



### Nerezový klip hrany pro hliník

Umožňuje připevnění desek k okraji terasy na spodní konstrukci.  
Velikost šroubu: Ø 4 x 35 mm.  
Sáček 10 klipů + šrouby z nerezové oceli.



**299,-** CZK

Obj. č.	MJ	Cena CZK
111 766 910	PK	^ 299,00



### Nerezový klip hrany pro WPC/dřevo

Umožňuje připevnění desek k okraji terasy na spodní konstrukci.  
Velikost šroubu: Ø 4 x 35 mm.  
Sáček 10 klipů + šrouby z nerezové oceli.



**299,-** CZK

Obj. č.	Obsah balení KS	MJ	Cena CZK
111 766 919	10 kusů se šrouby z nerezové oceli	PK	^ 299,00





## Protiskluzová vložka

Lze instalovat jako prkno mezi dvě terasová prkna. Poskytuje odolnost proti uklouznutí (např. k zajištění svahu nebo chodníku pro osoby s omezenou pohyblivostí ve veřejném prostoru).



Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ	Cena CZK
111 766 897 •	46	2000	23	PK	1 989,00

**1.989,-** CZK



## Gumové podložky

Izolační podložky jsou nutné pro izolaci spodní konstrukce od podlahy a pro odtok vody.



Obj. č.	Obsah balení KS	Velikost mm	MJ	Cena CZK
111 766 909 •	24	78 x 78 x 8	PK	429,00

**429,-** CZK



## Distanční podložky

Distanční podložka pro hliníkovou spodní konstrukci.



Obj. č.	Délka mm	MJ	Cena CZK
111 766 903 •	337	PK	129,00

**129,-** CZK



**Milwaukee****18 V****Aku fukar M 18 BBL/0**

**Lehký a praktický fukar pro čisté prostředí.** Kompaktní provedení pro práci v těžko přístupných místech. Elektronika REDLINK™ s plynulou regulací otáček. 3stupňové nastavení rychlosti. Uzamykatelný spínač. Podložka Softgrip, prostorově úsporné skladování díky odnímatelné trubce fukaru.

**Upozornění:****Bez akumulátoru a nabíječky.****Rozsah dodávky:** trubka fukaru, prodloužení, adaptér.

Provedení: Li-Ion  
 Napětí: 18 V  
 Průtok vzduchu: 174 m³/h  
 Počet akumulátorů: 0 KS

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 187 765	1,9	KS	2 690,00

**2.690,-** CZK**Milwaukee****18 V 5,0 Ah****Aku startovací sada M18NRG-502**

Základní sada baterií a nabíječky.

**Dodávka včetně:** 2 x 18 Volt / 5,0 Ah Li-Ion výsuvné baterie a nabíječky M12-18 FC.

Provedení: Li-Ion  
 Napětí: 18 V  
 Kapacita dle IEC: 5 Ah  
 Počet akumulátorů: 2 KS

Obj. č.	MJ	Cena CZK
101 187 773	KS	5 590,00

**5.590,-** CZK

- zboží na objednávku

**STIHL**

## Benzínový křovinořez FS 50

Lehký a výkonný křovinořez se systémem snadného startu. Ergonomická rukojeť je nastavitelná bez použití nářadí a má flexibilní hnací hřídel. **Kapacita nádrže 0,34l.**

**Dodání včetně:**

žací hlavy AutoCut C 6-2.



Výkon: 0,8/1,1 kw/PS  
 Prostor zdvíhu: 27,2 cm<sup>3</sup>  
 Celková délka: 1450 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 182 490	4,4	KS	⁂ 5 990,00

**5.990,-** CZK

**STIHL**

## Struny ke křovinořezům

Polyamidová syntetická žací struna pro vysokou odolnost proti oděru, dlouhodobou pružnost a odolnost proti tavení.



Obj. č.	ø mm	Délka m	Barva	MJ	Cena CZK
101 182 498	2	14	zelená	KS	⁂ 114,00
101 182 499	2,4	14	oranžová	KS	⁂ 134,00

od **114,-** CZK

## Benzinová motorová pila 435 Mark II

Dejte přednost **lehké a výkonné benzinové řetězové pile** pro všestranné použití, která se mimořádně snadno startuje a ovládá. Nabízí **všestranný řezný výkon při nízké hmotnosti** a je vybavena řadou funkcí pro bezproblémový start a snadnou manipulaci: **výklopné víčko palivové nádrže, palivové čerpadlo a automatický spínač start/stop. Úsporný motor X-Torq® zajišťuje nízké hodnoty emisí. Verze "e" navíc nabízí napínák řetězu bez použití nářadí a funkci Smart Start® pro ještě snadnější manipulaci. Objem nádrže 0,37l.**

**Dodávka včetně:** lišty 38cm, pilového řetězu, krytu pilového řetězu.

Prostor zdvíhu: 40,9 cm<sup>3</sup>  
 Výkon: 1,6/2,2 kw/PS  
 Dělení řetězu: 0,325 "  
 Typ řetězu: H30  
 Délka řezu: 38 cm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 185 819	4,2	KS	⁂ 9 990,00



**9.990,-** CZK



## Zahradní hadice Eco

- 18závitová diagonální výztuž: odolná proti tlaku, bez kroucení a zkroucení
- trvale flexibilní pro dobrou manipulaci
- pro hobby oblast s běžným používáním



Obj. č.	Ø	Délka role m	MJ	Cena CZK
101 131 419	1/2"	25	KS	^N 259,00
101 131 420	1/2"	50	KS	^N 509,00
101 131 421	3/4"	25	KS	^N 479,00
101 131 422	3/4"	50	KS	^N 929,00
101 131 423	1"	50	KS	^N 2 199,00

od **259,-** CZK



## Hadicový automatický box

S flexibilním hadicovým boxem REHAU je zaručeno rychlé, pohodlné a čisté nasazení hadice. Integrovaná technologie hadicového boxu zajišťuje pohodlnou manipulaci s hadicí. Hadici jednoduše natáhněte na požadovanou délku a krátkým zatažením aktivujete blokovací zařízení. Po zavlažování stačí znovu zatahnout za hadici a ta se automaticky navine do boxu. Skříňku na hadici REHAU lze snadno připevnit na stěnu pomocí dodaného držáku a lze ji otočit o 180°. To umožňuje flexibilní použití v libovolném směru. Rukojeť připevněná ke skříňce s hadicí umožňuje pohodlnou přepravu, např. při demontáži před zimou.

Rozsah dodávky:

- kompletně smontovaný box na hadici REHAU s vnitřní kvalitní zahradní hadicí REHAU, rozměr 1/2"
- přípojovací hadice 1,5 nebo 2 m se šroubením
- příslušenství pro upevnění na zeď (hmoždinky, šrouby, držák na zeď)
- podrobný návod k použití

Další sortiment REHAU  
najdete na webkatalogu



Ø: 1/2" / 13mm

Obj. č.	Délka m	Přípojka hadice m	Materiál	Bal.	MJ	Cena CZK
101 131 356	15	1,5	plast	1	KS	^N 2 459,00
101 131 424 •	25	2	plast	1	KS	^N 2 199,00
101 131 425 •	35	2	plast	1	KS	^N 3 199,00

od **2.199,-** CZK

- zboží na objednávku



## COMFORT plastový vozík na hadice

Nový hadicový naviják **COMFORT** nabízí mnoho pohodlí díky vysoké rukojeti, vedení hadice a možnosti skladování. Boční disky jsou vyrobeny z plastu, rukojeť a základna jsou z lakované oceli. Lze navinout až **60m hadice o průměru 13mm (1/2") nebo 30m hadice o průměru 19mm (3/4")**.

### Dodávka včetně:

- 2 kohoutkové přípojky a 2 rychlospojky pro 13mm (1/2") hadici.

Další sortiment REHAU najdete na webkatalogu



Obj. č.	Materiál	Bal.	MJ	Cena CZK
101 131 352	plast	1	KS	^ 1 099,00

**1.099,-** CZK





## Základní příslušenství

Skládá se z kohoutkové přípojky (3/4" s redukcí na 1/2"), rychlospojky, uzávěru vody a stříkačky, kompatibilní se všemi standardními plastovými systémy na trhu. Základní verze 1/2" vhodná také pro připojení 5/8" hadic.



od **99,-** CZK

Materiál: plast

Obj. č.	Připojení "	Způsob připojení	Bal.	MJ	Cena CZK
101 131 388	1/2	zásuvný systém	1	KS	^ 99,00
101 175 019	3/4	zásuvný systém	1	KS	^ 109,00



## Dvojitá spojka

Šroubení pro připojování a spojování hadic, kompatibilní se všemi běžně dostupnými plastovými systémy.



**22,-** CZK

Materiál: plast

Obj. č.	Způsob připojení	Bal.	MJ	Cena CZK
101 131 383	zásuvný systém	10	KS	^ 22,00



## Hadicová spojka


Šroubení pro připojování a spojování hadic, kompatibilní se všemi běžně dostupnými plastovými systémy.



od **29,-** CZK

Materiál: plast

Obj. č.	Připojení "	Způsob připojení	Bal.	MJ	Cena CZK
101 131 384	1/2	zásuvný systém	10	KS	^ 29,00
101 131 385	3/4	zásuvný systém	10	KS	^ 39,00



## Multifunkční sprcha s kovovou rukojetí

Pro ruční zavlažování, kompatibilní se všemi běžně dostupnými plastovými systémy.

- 7 druhů proudu vody



**219,-** CZK

Materiál: plast

Obj. č.	Způsob připojení	Bal.	MJ	Cena CZK
101 131 389	zásuvný systém	5	KS	^ 219,00



## Úhelníková spojka - ocel žárově pozinkovaná

**GH úhelníková spojka 55/70 S:**

použití je velmi mnohostranné. Např. kotvení vaznic, stojky na průčelí, stavby pergol a přístřešků pro vozidla atd.

**GH úhelníková spojka 65/90:**

použití všude tam, kde je třeba velkého přenosu sil. Např. tedy vaznice na lepené nosníky, stojky na průčelí, lepené nosníky navzájem, stojky na práh atd. Žádné dřevěné díly nejsou oslabeny a je možno plně využít jejich statickou nosnost.

**GH úhelníková spojka 90/100 S:**

použití všude tam, kde je třeba velmi velkého přenosu sil. Příklady použití: vaznice na lepené nosníky, stojky na průčelí, lepené nosníky navzájem, stojky na práh atd. Žádné dřevěné díly nejsou oslabeny a je možno plně využít jejich statickou nosnost.

S technickým schválením pro Evropu (ETA 09/0323).



od **9,<sup>50</sup>** CZK

Obj. č.	Délka mm	B mm	H mm	Tloušťka materiálu mm	Počet otvorů ø 5 KS	Počet otvorů ø 11 KS	Počet otvorů ø 13 KS	MJ	Cena CZK
104 445 398	70	55	70	2	14	2		KS	^N 9,50
104 445 400	90	65	90	2,5	22	5		KS	^N 13,50
104 445 401	90	65	90	2,5	20	2		KS	^N 13,50
104 445 402	100	90	100	3	28	4	2	KS	^N 25,50
104 445 403	100	90	100	3	28	6	2	KS	^N 25,50

**SIMPSON**

Strong-Tie



## Bulldog spojovník dřeva C2 jednostranný - ocel žárově pozinkovaná

**Bulldog® - kulatá, jednostranně vroubkovaná taliřová hmoždinka z ocelového plechu.** Vlisovací hmoždinka pro bezpečné spojení dřeva se dřevem.

**Materiál:**

Materiál: HC340LA podle EN 10268.


Ochrana proti korozi: pozinkovaná ocel Z275.

Třídy použití 1 a 2 podle EN1995-1-1 EN 10346,  
třídy použití 1, 2 a 3 podle EN1995-1-1 EN 1461.

**Použití:**

spojení dřevěných prvků s ocelí nebo betonem. U jednostranných taliřových kotev musí být šrouby vybrány tak, aby odpovídaly vnitřnímu průměru kotvy.

Spojníky dřeva Bulldog C2 jsou úředně schváleny podle E C5 a odpovídají normě EN 912.




od **10,-** CZK

Obj. č.	Vnější ø mm	d1 mm	pro závit	Výška mm	Tloušťka materiálu mm	MJ	Cena CZK
104 468 905	50	13	M12	6,6		1 KS	^N 10,00
104 468 906	62	13	M12	8,7		1,2 KS	^N 20,00
104 468 907	75	17	M16	10,4		1,25 KS	^N 27,00
104 468 908	95	17	M16	12,7		1,35 KS	^N 47,00

A4

**Napínák DIN 1480 s očkem - nerez A4**

Se 2 očky; není zahrnuto v normě DIN 1480.

od **24,-** CZK

Obj. č.	Tvar závitů	d1 mm	Délka mm	L1 mm	c mm	G mm	MJ	Cena CZK
104 467 664	M	5	70	120	8	50	KS	^N 24,00
104 467 665	M	6	90	160	10	66	KS	^N 34,00
104 467 666	M	8	120	200	14	94	KS	^N 58,00
104 467 667	M	10	150	240	16	120	KS	^N 88,00
104 467 668	M	12	200	300	18	168	KS	^N 158,00
104 467 669	M	16	250	390	26	210	KS	^N 428,00


**SIMPSON**  
 Strong-Tie
**Kotevní patka PPD - ocel žárově pozinkovaná**Použití:

PPD patky sloupků se vsazují přímo do betonu a jsou dimenzovány ke snášení vertikálního a horizontálního zatížení.

Upevnění:

kotevní hřebíky CNA4,0xI nebo čepy.

S technickým schválením pro Evropu (ETA 07/0285).

od **349,-** CZK

Obj. č.	velikost A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Otvor $\phi$ mm	Tloušťka materiálu mm	MJ	Cena CZK
104 445 920	80	70	126	250	16	5; 13,5	5	KS	^N 349,00
104 445 923	90	90	141	250	20	5; 13,5	5	KS	^N 519,00
104 445 921	100	70	126	250	16	5; 13,5	5	KS	^N 369,00
104 445 924	100	90	136	250	20	5; 13,5	5	KS	^N 529,00
104 445 926	120	90	126	250	20	5; 13,5	5	KS	^N 509,00
104 445 929	140	90	126	250	20	5; 13,5	5	KS	^N 519,00

**SIMPSON**  
**StrongTie**





## Zatloukácká patka - ocel žárově pozinkovaná

Zatloukácké patky jsou určeny pro realizaci menších nebo dočasných lehkých konstrukcí, jako jsou zahradní ploty.

### Výhody výroby:

- rychlá a snadná oprava plotů
- upevnění lehkých zahradních konstrukcí



od **199,-** CZK

Obj. č.	velikost A mm	B mm	C mm	D mm	Počet otvorů ø 11 KS	Tloušťka materiálu mm	MJ	Cena CZK
104 445 497	70	70	150	600	4	2	KS	199,00
104 445 498	90	90	150	750	4	2	KS	209,00
104 445 499	100	100	150	600	4	2	KS	279,00

**G GEBOL**



## Ochranné rukavice Multi Flex

Bezešvé nylonové jemné úpletové rukavice s nitrilovým mikropěnovým povrchem a nitrilovými nopkami na dlani. Velmi dobrá odolnost proti oděru, vynikající prodyšnost. Bezpečné uchopení i u hladkých předmětů / površích. Velmi dobrý hmatový pocit, odpudivé vůči tekutinám, dobrá odolnost vůči olejům.

Testováno podle normy **Ökotex Standard 100**.

**Dermatologicky testováno.**

**Oblasti použití:** montáž a logistika.



Materiál: 96 % nylon / 4 % elasthan  
Povrch: nitrilová mikropěna s nitrilovými nopkami  
Norma: EN 388  
Kategorie: kategorie II

Obj. č.	Velikost	Barva	Kód barvy	Bal.	MJ	Cena CZK
101 106 864	7	šedá/černá	červená	12	PAA	59,00
101 175 430	8	šedá/černá	oranžová	12	PAA	59,00
101 175 431	9	šedá/černá	bílá	12	PAA	59,00
101 175 432	10	šedá/černá	žlutá	12	PAA	59,00
101 179 039	11	šedá/černá	černá	12	PAA	59,00

**59,-** CZK



**G** GEBOL**Gumové holínky Basic**

Gumové holínky vyrobené z PVC s protiskluzovou podrážkou, 100% voděodolné. Výška holínky 38 cm.

**239,-** CZK

Materiál: PVC  
Podrážka: podrážka s protiskluzovým profilem

Obj. č.	Velikost	Barva	MJ	Cena CZK
101 172 811	39	černá	PAA	^ 239,00
101 172 812	40	černá	PAA	^ 239,00
101 172 813	41	černá	PAA	^ 239,00
101 172 814	42	černá	PAA	^ 239,00
101 172 815	43	černý	PAA	^ 239,00
101 172 816	44	černá	PAA	^ 239,00
101 172 817	45	černá	PAA	^ 239,00
101 172 818	46	černá	PAA	^ 239,00

**brennstuhl®**  
...Smart Technology**Ocelová skládací koza MB 110**

Stabilní, z lakovaných čtyřhranných ocelových trubek, odolná proti nárazům a poškrábání, skládací.

**390,-** CZK

Obj. č.	Zatížení kg	Výška mm	Šířka mm	MJ	Cena CZK
101 131 195	do 110	710	630	KS	^ 390,00

**Schüller  
Ehmer****Lakýrnický štětec 4 kusy**

4 kusy lakýrnických plochých štětců s lakovanou dřevěnou rukojetí a světlými štětiniami.

**139,-** CZK

Obj. č.	Šířka mm	Velikost sady	MJ	Cena CZK
101 192 680	20, 30, 50, 60	4dílná	SA	^ 139,00

**Kbelík pozinkovaný**

Z pozinkovaného plechu, kónický ø 33/32 cm s držadlem.

**169,-** CZK

Materiál:	pozink			
Obj. č.	Obsah l	Výška mm	MJ	Cena CZK
101 193 065	15	280	KS	^ 169,00

**SONNECK**  
4162778

### Smeták work 400

Smeták a hubice jsou vyrobeny z jednoho odlitku, proto je spojení smetáku a násady nejlepší. Kvalitní **štetiny ze syntetických vláken** pro delší životnost. S kovovou škrabkou, je ideální pro letní i zimní použití.



Obj. č.	Délka mm	Provedení	MJ	Cena CZK
101 192 022	400	1500 mm sklola- minátovou rukojetí	KS	⁂ 539,00

**539,-** CZK

**OFFNER**  
WERKZEUGE

### Univerzální hliníková lopata

Univerzální lopata ze speciálního hliníku s 2 x tvrzeným a zušlechtěným povrchem, s násadou z tvrdého dřeva o délce 1400mm.



Délka násady: 1300 mm  
 Materiál: hliník

Obj. č.	Velikost mm	Provedení	MJ	Cena CZK
101 193 166	390 x 330	s násadou	KS	⁂ 399,00

**399,-** CZK

**MASTA**  
EINE SAUBERE SACHE

### Pozinkovaná lopatka

Pozinkovaná lopatka na smetí vyrobena z jednoho kusu. Velmi robustní, vhodná i pro venkovní použití.



Obj. č.	Šířka mm	Provedení	MJ	Cena CZK
101 192 889	215	pozink	KS	⁂ 69,00

**69,-** CZK

**KRENHOF**  
SCHMIEDETECHNIK

## Krumpáč

Akční model.



od **429,-** CZK

Provedení: s násadou

Obj. č.	Hmotnost g	Délka mm	MJ	Cena CZK
101 193 019	1500	460	KS	^ 429,00
101 104 371	2500	500	KS	^ 479,00

**OFFNER**  
WERKZEUGE

## Rýč

Akční model s nástrčnou násadou 850 mm T-rukojetí z tvrdého dřeva, zeleně lakovaná čepel.



**289,-** CZK

Obj. č.	Velikost mm	Provedení	MJ	Cena CZK
101 193 057	180 × 280	s násadou	KS	^ 289,00

**SONNECK**  
AUSCHWAH

## Motyčka

Robustní motyka s kovovou čepelí. Natřená modře ke zkyprění půdy. S bukovou rukojetí 1200 mm.



**369,-** CZK

Provedení: s násadou

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	MJ	Cena CZK
101 100 752	240	1200	KS	^ 369,00

**SONNECK**  
AUSCHWAH

## Stavební hrábě

Hrábě robustní konstrukce se 14 zuby a zesílením. Kované a kalené s extra silnou rukojetí 1600 mm.



**589,-** CZK

Provedení 2: s násadou 1600 mm

Obj. č.	Šířka mm	Zuby	Provedení	MJ	Cena CZK
101 100 757	450	14	se zesílením	KS	^ 589,00

## Stavební kolečko Euro Bau 100

Silný zároveň pozinkovaný rám z oválné trubky ø 35 mm, na rám přišroubovaný pozinkovaný ocelový plech Thervagal. Korba vpředu vyztužena, dvojitě křížové spojení pod podlahou korby, dvojitý válcovaný bezpečnostní okraj korby, ochranné ližiny na spodku. Nafukovací kolo na ocelovém ráfku, **absolutně bezúdržbové válečkové ložisko**, trvale namazané.



Materiál: pozinkovaný ocelový plech  
Obsah: 100l  
Hmotnost: 13.5 kg

Obj. č.	Provedení mm	MJ	Cena CZK
101 193 085	kolo 400 × 100	KS	^ 2 990,00

**2.990,-** CZK



## Sekera tesařská

S vytahovákem hřebíků a jasanovou násadou.



Obj. č.	Hmotnost g	MJ	Cena CZK
101 191 890	800	KS	^ 429,00

**429,-** CZK



## Super štípač s násadou

Nová štípací sekera s klíny pro nejvyšší výkon při výrobě palivového dříví. Kovaná v zápustce, broušená, leštěná a lakovaná, s jasanovou násadou.



Obj. č.	Hmotnost (bez násady) g	Hmotnost g	Délka mm	MJ	Cena CZK
101 192 714	1800	2900	700	KS	^ 990,00

**990,-** CZK





## STANLEY

### Ruční pila Jet Cut s hrubými zuby

- šroubovaná a svařovaná rukojeť z bimateriálu pro maximální bezpečnost a pohodlí
- vylepšené ozubení 2X Hardpoint pro dlouhou životnost
- agresivní ozubení se 3 řeznými hranami pro rychlé a přesné řezání
- doraz 45° a 90°
- 7 zubů/palec pro hrubé práce
- pilový list o tloušťce 0,7 mm pro větší stabilitu a přesnost



Obj. č.	Počet zubů na palec	Délka listu mm	MJ	Cena CZK
101 193 381	7	450	KS	^ 449,00

**449,-** CZK

## STANLEY


### Oblouková pila rámová

Ocelový rám oválného průřezu odolný vůči kroucení a ohýbání. Americký tvar zubů pro řezání vlhkého, čerstvého dřeva. Pilový list z kvalitní oceli s kalenými zuby. Napínací páka umožňuje rychlou výměnu pilového listu. Rukojeť chrání ruku před úrazem, odřením apod.



Provedení:	hoblové ozubení		
Obj. č.	Délka listu mm	MJ	Cena CZK
101 191 486	750	KS	^ 249,00

**249,-** CZK



QR-CODE naskenujte


a objevte další varianty

produktů!



PARTNERPORTAL

## Ceny & dostupibilita



Upozorňujeme, že tištěné ceny a dostupnost jednotlivých položek se mohou lišit vzhledem k aktuálnímu nedostatku materiálů a s tím spojeným růst cen komodit může vést ke změnám.

**OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o., IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.**

#### Kontakt:

Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com  
Fax: +420 244 001 340  
Online: http://www.schachermayer.cz/firma/pobocky/  
Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

#### 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím – dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).

#### 2. Rozsah platnosti

Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r.o. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit nebo je povinen tyto uveřejnit na svých webových stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednoměsíční výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

#### 3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti

Jednotlivé kupní smlouvy či realizace písemně sjednávají buď samostatně nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího, adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku, tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítne, bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání anebo smluvní vztah nevznikne.

V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objednávk kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektronické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jim potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného termínu dodání zboží.

#### 4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou

Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převezme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (převravním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskuteční jeho dodání (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dilčí dopravci zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím vzniklé.

Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednání dodávce zásluhovou službou bude v objednávce se celkovou hodnotou jedné zakázky do 7 500 Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 349 Kč bez DPH.

Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím je možné využít roční paušální dopravné ve výši 10 000 Kč bez DPH. Tento poplatek se účtuje vždy na začátku roku. Pokud proběhne dohoda v průběhu roku, tak se určuje poměrná část vždy od začátku následujícího měsíce po vzniku dohody. Komisi balení zásluke je zpoplatněno následovně:

- 1 až 49 zakázek za měsíc – poplatek 2000 Kč bez DPH
- 50 až 99 zakázek za měsíc – poplatek 4000 Kč bez DPH
- 100 a více zakázek za měsíc – poplatek 6000 Kč bez DPH

Poplatek se účtuje vždy zpětně podle skutečně realizovaného množství zakázek.

Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje cenu za vyládku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vyožila.

Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) potvrdí oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či převravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.

V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásluky, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či převravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásluky zkontrolovat počet kusů v zásluce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve (nejděle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde bezpečný škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjištělných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve.

#### 5. Cena

Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonně platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den zániku této měny

#### 6. Platební podmínky

a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu anebo v den osobního převzetí zboží, resp. v den prodlení kupujícího s převzetím zboží.

b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě. c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím

dle dodacích (převravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladu prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečnění platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.

e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odeprít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.

f. Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové neuhraněné kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

#### 7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.

Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli zcizováno, prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále zcizeno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání) nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek tím, že zboží nepřevzme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvyšší do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy způsobené újmou člověka na jeho přirozených právech anebo pro případy újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

#### 8. Záruční doba a odpovědnost za vady zboží

Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to

- a. při dodávce zboží konečnému odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží
- b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelům, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží
- c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlídnutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastnosti zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vracení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobirku. Při vracení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení nebo zboží narežané podle přání kupujícího není přijímáno zpět.

Storno nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15 % z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300 Kč (bez DPH).

Další podmínkou k vracení zboží je minimální hodnota jedné položky 100 Kč bez DPH a minimální hodnota vrácené zakázky je 400 Kč bez DPH.

#### 9. Ochrana osobních údajů a zasílání novinok

Ochranu osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na [www.schachermayer.cz/datenschutz](http://www.schachermayer.cz/datenschutz). Pro zasílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společností Schachermayer, spol. s r.o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

#### 10. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy neupravěné těmito OP, kupní smlouva a ani rámcovou kupní smlouvu, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce [www.coi.cz](http://www.coi.cz)

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r.o. dne 25. 10. 2023

**REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodávajících výrobků. Proto spolupracujeme s renomovanými dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připraveni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.**

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamačních podmínek:

#### a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby

• Ihned při přijímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.

• Ihned při přijímce zboží při dodávce spedicií službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na převravním listě a následně vyplnit s řidičem spedicií firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r.o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.

» V případě reklamace poškození zásluky je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující fotodokumentaci:

- foto etikety na poškozené zásluce
- celkový pohled poškozené zásluky
- celkový pohled poškozené položky
- foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
- (pozor sklo, manipulační šipky atd.)
- poškozené místo obalu
- pohled do rozbalené zásluky
- Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výroby vady nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.

• Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r.o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

#### b. Posouzení reklamace

Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace, event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištění oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyzoomněním kupujícího.

#### c. Vyřízení oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:

1. dodáním chybějícího zboží
2. opravou zboží
3. přiměřenou slevou z kupní ceny
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže být uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:

- umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
- (vlhko, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
- zanedbání odborné péče o zboží
- nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
- nevhodná přeprava či manipulace
- nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
- neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

#### d. Neoprávněné vrácené zboží bez souhlasu společnosti

##### Schachermayer, spol. s r.o.

Dojde-li při kontrole vráceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibaleném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky poškození, je poškozeno apod.), budou tyto položky z kupujícími řešeny následovně:

- kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující hraje zejména dopravné.
- kupující si může tyto neoprávněně jim vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesoučinnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží, bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události, tj. neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí, sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hrají náklady spojené s jejím vyřízením kupující.

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r.o.

Schachermayer, spol. s r.o.

V Praze dne 25. 1. 2022

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice

Průmyslová 1369

253 01 Hostivice

T. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo

T. +420 244 001 316 truhláři-nábytkáři-institute

Brno

Heršpická 1013/11 D

639 00 Brno

T. +420 543 420 609

Telefonní prodejní centrum

Opava

T. +420 553 623 849

Zahraniční pobočky:

Rakousko – Maďarsko – Slovinsko - Slovensko

Chorvatsko - Polsko - Bosna a Hercegovina

Rumunsko - Srbsko - Itálie - Německo

**doplňkový sortiment**  
zahrada 2024

  
**schachermayer**

[www.schachermayer.cz](http://www.schachermayer.cz)  
[info@schachermayer.cz](mailto:info@schachermayer.cz)