

akce



interiérové vybavení
express | 2/2020

sch
schachermayer

call centrum:

Hostivice - Praha západ

prodejní a poradenské centrum

tel. +420 244 001 315 stavba-kov-sklo
tel. +420 244 001 316 interiérové vybavení
fax: +420 244 001 335
e-mail: prodej@schachermayer.cz

Brno - H-park

prodejní a poradenské centrum

tel. +420 543 420 609
fax. +420 543 250 820
e-mail: prodej@schachermayer.cz

Opava

telefonní prodejní centrum

tel. +420 553 623 849
fax. +420 553 623 260
e-mail: prodej@schachermayer.cz

otevírací hodiny prodejní centra:

po.-čt. 7:30-17:00, pá. 7:30-13:00 (prodejna Hostivice pá. do 15:00)

služba v SCH prodejním centru v Brně:

středa 17:00 - 20:00

Stačí si minimálně 24 hodin předem telefonicky rezervovat přesný termín. Při vaší návštěvě se Vám bude plně věnovat konkrétní odborný prodejce. Rezervujte si termín na telefonu +420 543 420 601-604.

**SLUŽBA
pro Vás !**

Lamello

P-System

DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZETA P2 DIA

S frézou Zeta P2 se dají frézovat **systémové drážky** pro spojky P-System s různými hloubkami frézování bez výměny frézy, pomocí jednoduchého pootočení nastavovače hloubky. Hloubka 15 pro Clamex P-15, hloubka 14 pro Clamex P-14 a Tenso P-14, hloubka 10 pro Clamex P Medius. Integrovaná mechanika zdvihu na frézovacím vřetenu je srdcem **profilové drážkovací frézky**, při frézování zabezpečí zdvihová mechanika automatický pohyb nahoru a dolů čím se vytvoří profilový tvar drážky. Tento zdvihový pohyb se spouští automaticky, jakmile je dosaženo maximální hloubky frézování. **Pro frézování drážek pro dřevěné lamelky se funkce automatického zdvihu dá vypnout.**

Hlavní oblasti použití: rozebiratelný nábytek, vnitřní výstavba, pokosové spoje ve všech úhlech, rámové spoje, pomůcka při lepení, obklady, dělicí stěny, konstrukce lubů, dveřních zárubní, plochých, rohových a středových spojů.

Rozsah dodávky: úhelníkový doraz, odsávací nástavec 23 mm, odsávací adaptér 36 mm, a 1 ks ochranná nasouvací deska 4 mm a 2 mm, sada nářadí, šablona na vrtání vč. vrtáku pro Clamex P-14 a P-10, **diamantová fréza na profilové drážky** 100 x 7 x 22 mm, v **Systaineru**.

Jmenovitý příkon: 1050 W
Počet otáček při volnoběhu: 9000 ot/min
Max. ø frézy: 100 mm
Hloubka frézování: 20 mm
Odsávací přípojka ø: 23 mm

Obj. č. Hmotnost kg MJ Cena CZK
101 107 891 3.7 KS N 27 990,00



Akce je platná
do vyprodání zásob

Akční cena

Kč **27 990,-**
netto cena bez DPH

AKCE

Lamello

P-System


TENSO P-14 SPOJKA

- zabudování pomocí frézky **Zeta P2** nebo **CNC technologie**
- skrytý samosvorný konektor s tvarovým uzamykáním P-System během několika sekund
- rychlejší lepení - přestože má konektor vynikající utahovací síly, je tato verze určena jako lepicí pomůcka
- velmi vysoká upínací síla umožňuje lepení bez násilí nebo lisování korpusu
- extrémně rychlá instalace spojky bez použití nástrojů
- stohovatelný pro přepravu i přes instalovanou spojku
- boční tolerance posuvu (+/- 2 mm) pro efektivní instalaci



Materiál: plast zesílený skelnými vlákny


Obj. č.	D x Š mm	Tloušťka mm	Obsah PA	MJ	Cena CZK
103 330 541	66 x 27	10	1000	KAR	N 14 990,00
103 330 574	66 x 27	10	300	KAR	N 4 629,00
103 330 573	66 x 27	10	80	KAR	N 1 329,00



stabilní tvar



1 pár



od Kč **1 329,-**

SPACE STEP SADA



Nové soklové řešení SPACE-STEP vytváří úložný prostor v oblasti soklu a zároveň můžete plánovat vyšší skřínky. SPACE-STEP přináší do této většinou nevyužité oblasti obytného prostoru spoustu funkcí. Nový typ úložného prostoru pod plochou stupínku znamená obrovskou výhru dalšího úložného prostoru.

Dají se realizovat tři různé typy konstrukce soklu: s odskočením, s odskočením a nízkým soklem nebo plošně slícovaný.

- od výšky soklu 150 mm
- lze kombinovat se všemi 4 technologiemi pohybu
- SPACE STEP lze kombinovat s výsuvnými systémy LEGRABOX (N, M a K), TANDEMBOX (N, M a K), MOVENTO nebo TANDEM
- pro stupínek soklu se doporučuje povrstvená deska (3 vstvy) min. tloušťka 21 mm, s protiskluzovou úpravou


Rozsah dodávky:

- 2 x Tandem 561Hxx1B95 levý/pravý
- 2 x soklová noha
- 2 x rohový spoj
- 2 x patka soklové nohy
- 2 x nasouvací držák pro policový výsuv
- 1 x čelní spojovací kování (mygnet a kontaktní destička)
- 4 x pružinový doraz
- 14 x šroub s plochou hlavou 4 x 15 mm
- 1 x návod k montáži

Nosnost: 150 kg
Materiál: plast/ocel orion šedá mat

Obj. č.	Výrobní číslo	Jmen. dél. mm	MJ	Cena CZK
103 340 276	Z95.4100	410	GT	N 1 499,00
103 340 277	Z95.4600	460	GT	N 1 499,00


Kč **1 499,-**



SPACE STEP PŘÍČNÝ NOSNÍK

Doporučujeme: ŠK 1200 mm, použijte 2 kusy za účelem zabránění příliš silné deformaci

Přířez:
LW - 130 mm




Kč **309,-**

Výrobní číslo: Z95Q1040A
Délka: 1040 mm
Materiál: hliník Orion šedá mat

Obj. č.	MJ	Cena CZK
103 340 278	KS	N 309,00

SPACE STEP DISTANČNÍ LIŠTA

Pro montáž vedení výsuvu, vhodná ke všem Box systémům a vodicím systémům.



Kč **115,-**


Výrobní číslo: Z95D4100
Materiál: šedý plast

Obj. č.	MJ	Cena CZK
103 340 279	KS	N 115,00



SALU S60N ÚCHYTKOVÝ PROFIL S04N

- pro tloušťku materiálu 16 nebo 18 mm, resp. montáž pro tloušťku 12 mm a sklo 4 mm
- drážka pro nasunutí dorazového kartáčku
- drážka pro nasunutí mezidveřního kartáčku



Kč **149,-**

Typ: S04N

Obj. č.	Výrobní číslo	Délka mm	Materiál	MJ	Cena CZK
103 333 017	17D1M0427	2700	hliník, stříbrný elox	KS	N 149,00



SALU S60N SADA KOLEČEK

- vhodné pro systém S60N
- horní i spodní kolečka se montují přímo do desky dveřního křídla. Pro upevnění spodních koleček je nutné vyfrézovat 2 otvory - viz schéma montáže
- výškové seřízení spodního kolečka - 7 mm

Upozornění:

1 sada koleček = 1 dveřní křídlo

Rozsah dodávky:

2 ks horních koleček
2 ks spodních koleček
vruty k upevnění






schéma montáže



Kč **109,-**


Obj. č.	Výrobní číslo	Typ	MJ	Cena CZK
103 338 969	17C0S60N2K	S60N-2 (horní dvoj kolečko)	SA	N 109,00



DVOJITÁ VODICÍ KOLENICE S05 PRO SYSTÉMY S60N, S65

- slouží k vedení horních koleček a pro vymezení dráhy dvou posuvných dveřních křídel
- vodící kolejnice je bez otvorů pro upevnění

Upozornění: dodáváme v délkách 2, 3, 4 a 6 metrů



Kč **99,-**

Typ: S05
Materiál: hliník, stříbrný elox


Obj. č.	Výrobní číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK
103 336 621	17D1HS-05SE	6000	75	40	m	N 99,00



DVOJITÁ POJEZDOVÁ KOLENICE S06NN S NÁBĚHEM PRO SYSTÉMY S60N, S65

- slouží k vedení spodních nosných koleček dvou posuvných dveřních křídel
- pojezdová kolejnice je bez otvorů pro upevnění

Upozornění: dodáváme v délkách 2, 3, 4 a 6 metrů



ilustrační obrázek vč. krycího profilu

Kč **59,-**

Typ: S06NN
Materiál: hliník, stříbrný elox


Obj. č.	Výrobní číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK
103 339 348	17D1D-6NNXX	6000	60	6.6	m	N 59,00



KRYCÍ PROFIL S06N PRO SPODNÍ POJEZDOVÉ KOLEJNICE

- k naklapanutí na spodní pojezdovou dvojitou kolejnici/profil
- slouží k zakrytí upevňovacích šroubů

Upozornění: dodáváme v délkách 2, 3, 4 a 6 metrů



Kč **18,-**


Typ: S06N
Materiál: hliník, stříbrný elox

Obj. č.	Výrobní číslo	Délka mm	MJ	Cena CZK
103 336 318	17D106KPSE	6000	m	^ 18,00



BRZDA PRO SPODNÍ POJEZDOVOU KOLEJNICI

- k zasunutí do spodní pojezdové kolejnice
- pro každé spodní pojezdové kolečko se doporučuje 1 brzda



od Kč **6,-**


Obj. č.	Typ	Výrobní číslo	Materiál	MJ	Cena CZK
103 332 848	S06N/NN	17C0PO-ZD06	plast	KS	^ 15,00
103 335 494	S06N	17A0B06N	ocel plech	GT	^ 6,00



POZICIONÉR PRO HORNÍ VODICÍ KOLEJNICI S05

- pro systém SALU S65/S60N

Kč **15,-**



Typ: S65/S60N
Materiál: plast šedý, samolepicí

Obj. č.	Výrobní číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK
103 333 429	17C0ST0P05	35	25	3	KS	^ 15,00



TLUMENÍ SOFTCLOSE SIMPLE PRO SYSTÉM S60/S60N

- vhodné pro posuvný systém S60N
- tlumení dveří šatní skříně s extrémně jednoduchou instalací a seřízením. Adaptér v horním profilu se seřídí červíkem a zajistí vrutem

Volba tlumení:

výplň LTD 18mm


Tlumení T25 - pro šířku křídla 500-600 mm

Tlumení T40 - pro šířku křídla 600-900 mm

Tlumení T60 - pro šířku křídla nad 900 mm

Rozsah dodávky:

kompletní sada pro 1 křídlo vč. upevňovacích šroubů a montážního návodu



x je proměnné v závislosti na typu použitého madla

Kč **115,-**

Použití pro: SALU S60/S60N
Provedení: levé/pravé
Délka: 237 mm
Šířka: 30 mm
Výška: 16 mm
Materiál: plast/kov

Obj. č.	Typ	Výrobní číslo	MJ	Cena CZK
103 332 858	T25	19C0S60T25	GT	^ 115,00
103 333 603	T40	19C0S60T40	KS	^ 115,00
103 333 605	T60	19C0S60T60	KS	^ 115,00



DORAZOVÝ KARTÁČEK

- k zasunutí do svislého profilu S20/S21



103 332 878

Kč **5,-**


Typ: úchytkové profily S04N, S10N, S11N, S12, S14, S15, S16, S17, S24, S19
 Systém: S55, S60N, S65
 Materiál: plast šedý
 Použití: k nasunutí

Obj. č.	Výška mm	Šířka mm	Výrobní číslo	MJ	Cena CZK
103 332 878	6.2	4.6	1KC0B6245	m	5,00



TĚSNICÍ MEZIDVEŘNÍ KARTÁČEK

- k zasunutí do drážky na vnitřní straně svislého profilu / madla
- chrání proti pronikání prachu.



103 339 399

Kč **5,-**

Typ: úchytkové profily: S10N, S11N, S24, S04N, S12
 Systém: S60N, S65
 Materiál: plast šedý
 Použití: k nasunutí

Obj. č.	Výška mm	Šířka mm	Výrobní číslo	MJ	Cena CZK
103 339 399	10	4.8	1KC0B4810	m	5,00



GUMOVÉ DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRO ÚCHYTKOVÉ PROFILY S60N A S65

- při dovírání dveří tlumí náraz do stěny / vnitřní stěny korpusu a vytěsňuje vnitřní prostor
- těsnění se nasouvá do krycího svislého profilu bez nutnosti lepení
- těsnění může nahradit standardní dorazový kartáček

Kč **19,-**

Použití: pro úchytkové profily S24, S10N, S11N, S19 / S12, S04N, S14
 Materiál: guma
 Typ: S60N, S65

Obj. č.	Výrobní číslo	MJ	Cena CZK
103 332 880	1KC0DTPMSE	m	19,00



LED DVEŘNÍ SENZOROVÝ SPÍNAČ 12 V/DC

Dveřní senzor pro skříně s posuvnými dveřmi. Vypnutí v případě, že před čidlem je překážka (např. dveře), zapnutí v případě, že překážka je odstraněna.

Maximální proud 4 A, 48 W/12 V.

Rozměry senzoru: 58 x 33 mm

Kč **145,-**

Výrobní číslo: LEDVSEN12V
 Barva: šedá
 Primární: kabel 1500 mm s LED zástrčkou
 Sekundární: kabel 1500 mm se spojkou


Obj. č.	MJ	Cena CZK
103 332 693	KS	145,00

LAMP®**NÁBYTKOVÝ MAGNET MC-159**

- ultra tenký magnet
- ideální pro úzké prostory
- silná magnetická síla

Upozornění:


Protikus se objednává zvlášť!



od Kč **59,-**

Způsob montáže: k našroubování
Materiál: ocel
Povrch: poniklovaný

Obj. č.	Typ	Přidrzná síla kg	MJ	Cena CZK
103 318 933	MC-159	4	KS	⁂ 59,00
103 318 934	MC-159-8	8	KS	⁂ 85,00

LAMP®**PROTIKUS NÁBYTKOVÉHO MAGNETU MC-159**

Kč **9,-**

Obj. č.

103 318 935

MJ

KS

Cena CZK

⁂ 9,00

LAMP®**ZÁSKOČKA JC-24**

- vhodné pro veškerý nábytek, kuchyňské vybavení a pro nábytek do lodí
- pro vložení i naložená dvířka



Kč **9,-**

VÝKLOPNÉ KOVÁNÍ NA POSTEL LUNA/GIOVE

- kování vhodné pro lůžka o rozměrech 2000 x 900 mm až 2000 x 2000 mm

Poznámka:

Pro každou garnituru jsou nutné 2 plynové písty (nutno objednat zvlášť!)

Rozsah dodávky:

1x sklopné kování pravé
1x sklopné kování levé
Upevňovací materiál

od Kč **779,-**



Materiál: ocel
Povrch: stříbrný

Obj. č.	Model	Provedení	MJ	Cena CZK
103 325 255	Luna	lehké	GT	⁂ 779,00
103 325 264	Giove	těžké	GT	⁂ 1 149,00

Typ: JC24
Přidrzná síla: 26,5 N
Materiál: plast

Obj. č.	Povrch	MJ	Cena CZK
103 318 931	bílý	KS	⁂ 9,00
103 318 932	černý	KS	⁂ 9,00



ZÁSUVKOVÝ MODUL EVOLINE BACKFLIP 230 V, ČSN NORMA

Vždy k dispozici, ale nikdy nepřekáží. Pokud je EVOLINE BackFlip uzavřený, je z něj pouze tenká deska na pracovní ploše. Při dotyku jedním prstem se otočí o 180° a odkryje užitečnou stranu.

- zásuvky a USB nabíječky jsou zvednuty a chráněny před vodou
- integrovaná nabíječka USB pro nabíjení zařízení s rozhraním USB (například smartphony a tablet - PC, ...)
- díky nízké montážní hloubce (53 mm) je vhodná pro instalaci nad zásuvky
- pro tloušťku desky až 40 mm

Upozornění: EVOLINE BackFlip může být také věstaven do roviny s povrchem, zásuvky však zůstávají po otevření vyvýšené.

Vhodné jen pro země Belgie, Francie, Slovensko, Česko a Polsko.

Rozsah dodávky: zástrčka je součástí dodávky



ilustrační obrázek, ochrana před vodou



montáž do roviny s plochou



ilustrační obrázek



ilustrační obrázek

Délka: 225,2 mm
Šířka: 104,8 mm
Výška: 2,6 mm
Montážní délka: 215 mm
Montážní šířka: 88 mm
Montážní hloubka: 53 mm



103 379 391



103 379 393



103 379 392



103 379 394

Obj. č.	Vybavení	Výkon W	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
103 379 391	USB nabíječka typ A 5 V	max. 3500	plast, nerez	kartáčovaný, nano úprava	KS	1 589,00
103 379 392	USB nabíječka typ A 5 V	max. 3500	plast, kov	černý matný lakovaný	KS	2 519,00
103 379 393	USB nabíječka typ A 5 V	max. 3500	plast, sklo	černý lesklý	KS	3 199,00
103 379 394	USB nabíječka typ A 5 V	max. 3500	plast, kov	bílý matný lakovaný	KS	2 639,00

od Kč **1 589,-**





NÁSTAVNÁ USB NABÍJEČKA T 12 V/DC

Díky svému úhlovému tvaru je tato USB nabíječka ideální pro montáž na hrany nábytku nebo na hrany desek.

Ideální všude tam, kde jsou nabíjena zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, atd., např. kancelář, předsíň, hotelový pokoj atd.

Upozornění: vhodné pro všechny síťové zdroje se stejným píктоgramem.

Použijte napájecí zdroj/trafo s min. výkonem 15 W!




Vybavení: přívodní kabel se konektorem
Šířka: 50 mm
Výška: 13 mm
Hloubka: 32 mm
Délka přívodního kabelu: 150 mm
Napětí: 12 V/DC
Materiál: plast



103 378 082



103 378 083



Obj. č.	Povrch	MJ	Cena CZK
103 378 082	stříbrný	KS	135,00
103 378 083	černý	KS	129,00

od Kč **129,-**



12 VDC


EKU COMBINO

EKU COMBINO 50 H FS SADA KOVÁNÍ


EKU-COMBINO 50 H FS je kování vhodné pro 2 - 3 dřevěná křídla se spodním vedením do 50 kg. Pohledově čisté provedení díky naložené konstrukci. Provedení bez čelního krycího profil, neovlivňuje vzhled. Kolečnici lze jednoduše upevnit na korpus zepředu. Nastavení se provádí výškovým EKU excentrem.

Oblast použití:

Pro obývací místnosti, jídelnu a ložnici
Pro soukromou nebo veřejnou kancelář
Skříně




od Kč **3 329,-**



Typ: COMBINO 50 H FS
Design: naložená konstrukce
Provedení: dolní pojezd
Nosnost: 50 kg
Tloušťka materiálu: 19 mm
Výška křídla do: 2400 mm
Šířka křídla do: 1400 mm
Materiál: ocel, plast antracit

Obj. č.	Počet dveří	MJ	Cena CZK
103 355 351	2	GT	N 3 329,00
103 355 354	3	GT	N 4 529,00

EKU COMBINO


EKU COMBINO 20/35 H IS/MS - 50 H FS
DVOJITÁ VODICÍ KOLEJNICE, HLINÍK,
PŘEDVRTANÁ

Kč **329,-**
cena za m

Provedení: předvrtáno
Délka: 6000 mm
Služba: přířez na míru
Rozměry: 32 x 36,5 mm
Materiál: hliník

Obj. č.	MJ	Cena CZK
103 354 021	mm	N 329,00

EKU COMBINO

EKU COMBINO 50 H MS/FS DVOJITÁ
POJEZDOVÁ KOLEJNICE, HLINÍK,
PŘEDVRTANÁ

Kč **459,-**
cena za m

Provedení: předvrtáno
Provedení 2: bez tlumicího mechanismu
Délka: 6000 mm
Služba: přířez na míru
Materiál: hliník
Povrch: eloxovaný


Obj. č.	MJ	Cena CZK
103 355 328	mm	N 459,00

EKU COMBINO



EKU COMBINO KRYCÍ PROFIL, HORNÍ

Kč **229,-**
cena za m



Provedení: horní
Délka: 6000 mm
Služba: přířez na míru
Rozměry: 10 x 60 mm
Materiál: hliník eloxovaný

Obj. č.	MJ	Cena CZK
103 355 023	mm	N 229,00



CORNERSTONE SWING SADA KOVÁNÍ

CORNERSTONE Swing přináší obsah před skříňku a otevírá tak zcela nové možnosti. Police se vysunou daleko před korpus a nabízejí tak optimální přístup. Je možné je namontovat v různých výškách a mohou být zasunuty zavřením dveří.

- šířky korpusu: 900, 1000 a 1200 mm
- šířky dvířek: 450, 500 a 600 mm
- montovatelné vlevo i vpravo
- jednoduchá montáž na nosná ramena
- volitelné připojení dveří, modulární provedení
- Soft-Close tlumení



Kč **1 749,-**

Obj. č.	Výška mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
103 379 281	610-650	ocel	pozinkovaný	GT	1 749,00
103 379 282	651-690	ocel	pozinkovaný	GT	1 749,00
103 379 283	691-730	ocel	pozinkovaný	GT	1 749,00
103 379 284	731-770	ocel	pozinkovaný	GT	1 749,00



CORNERSTONE SWING SADA POLIC

- šířka korpusu 900 mm = šířka dvířek 450 mm
- šířka korpusu 1000 mm = šířka dvířek 500 mm
- šířka korpusu 1200 mm = šířka dvířek 600 mm

Rozsah dodávky:

2 police



bílý / chrom



šedý / RAL 9006



lávově šedý

od Kč **1 289,-**

Nosnost: 18kg/police

Obj. č.	Šířka korpusu mm	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
103 379 286	900	dno dřevo / reling ocel	bílý/ pochromovaný	GT	1 459,00
103 379 287	1000	dno dřevo / reling ocel	bílý/ pochromovaný	GT	1 529,00
103 379 288	1200	dno dřevo / reling ocel	bílý/ pochromovaný	GT	1 599,00
103 379 289	900	dno dřevo / reling ocel	lávově šedý	GT	1 349,00
103 379 290	1000	dno dřevo / reling ocel	lávově šedý	GT	1 429,00
103 379 291	1200	dno dřevo / reling ocel	lávově šedý	GT	1 499,00
103 379 292	900	dno dřevo / reling ocel	šedý / RAL 9006	GT	1 289,00
103 379 293	1000	dno dřevo / reling ocel	šedý / RAL 9006	GT	1 359,00
103 379 294	1200	dno dřevo / reling ocel	šedý / RAL 9006	GT	1 429,00



CORNERSTONE SWING SOFT-CLOSE

Upozornění:

Sada dotahů pro obě police



Kč **229,-**

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
103 379 285	plast	šedý	GT	229,00

NOVINKA

VS ENVI SPACE SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU

- plnovýsuv s integrovaným tlumením a dotahem v obou výsuvch
- integrované nastavení 3D pomocí excentru
- EasyFit: beznábová montáž nádob na výsuvy
- integrovaná šablona pro montáž: bez měření při zabudování do korpusu
- další odkládací plocha vznikne vytažením víka

Upozornění:

Další různé příslušenství jako víko na jednotlivé nádoby, Bio-víko s aktivním uhlíkovým filtrem nebo praktický držák pytlů je nutné objednat zvlášť.

Použití: s čelním připojením
 Šířka korpusu: 600 mm
 Montážní výška: 370 mm
 Montážní hloubka: 464 mm
 Materiál: plast, kov
 Povrch: lávově šedý

Obj. č.	Základní příslušenství	MJ	Cena CZK
103 370 028	nádoba 1 x 29 / 1 x 16 litrů	KS	2 959,00
103 370 030	nádoba 2 x 22 litrů	KS	3 199,00
103 370 031	nádoba 2 x 10 / 1 x 22 litrů	KS	3 259,00



1 x 29 litrů/1x16 litrů



2 x 22 litrů





2 x 10/ 1 x 22 litrů

od Kč **2 959,-**

BLANCO

FLEXON II 45/2 - ŠÍŘKA KORPUSU 450 MM

Šířka korpusu: 450 mm
 Š x V x H: 412/418 x 370 x 400 mm
 Základní příslušenství: nádoba 2 x 16 litrů
 Použití: s čelním připojením
 Materiál: plast
 Povrch: antracit





Obj. č.	Typ	MJ	Cena CZK
113 502 218	Flexon II 45/2 521468	KS	1 629,00

Kč **1 629,-**

BLANCO

FLEXON II 60/2 - ŠÍŘKA KORPUSU 600 MM

Šířka korpusu: 600 mm
 Š x V x H: 562/568 x 370 x 400 mm
 Základní příslušenství: nádoba 1 x 19/1 x 30 litrů
 Použití: s čelním připojením
 Materiál: plast
 Povrch: antracit



Obj. č.	Typ	MJ	Cena CZK
113 502 221	Flexon II 60/2 521471	KS	2 159,00

Kč **2 159,-**



DRŽÁK NA KALHOTY AMARI



- montáž mezi boky korpusu, nebo pomocí adaptérů na šatní regálový systém Amari 200
- protiskluzové provedení
- šířkově nastavitelné

Rozsah dodávky:

1x držák na kalhoty

1x sada plný výsuv Quadro V6 se Silent System

2x šedá krytka



od Kč **2 259,-**

Způsob montáže: mezi bok korpusu nebo regálový systém Amari 200

Nosnost: 30 kg

Materiál: ocel

Povrch: stříbrný s práškovým nástřikem

Obj. č.	Provedení	Svět. šíř. korp. mm	MJ	Cena CZK
103 313 461	8 držáků	500 - 600	KS	^ 2 259,00
103 313 462	10 držáků	600 - 700	KS	^ 2 359,00
103 313 463	12 držáků	700 - 800	KS	^ 2 459,00
103 313 464	14 držáků	800 - 900	KS	^ 2 579,00



MISKA PRO DRŽÁK NA KALHOTY AMARI

- při vnitřní světlosti korpusu 590 mm lze použít 2 misky, při vnitřní světlosti korpusu 850 mm lze použít 3 misky




Kč **155,-**

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
103 313 466	plast	šedý	KS	^ 155,00



ŠATNÍ TYČ OVÁLNÁ




od Kč **75,-**
cena za m

Délka: 3000 mm
Služba: přířez na míru
Rozměry: 30 x 15 mm
Materiál: ocel

Obj. č.	Tloušťka materiálu mm	Povrch	MJ	Cena CZK
103 386 576	0.8	černý práškováný	mm	^ 75,00
103 386 577	1.2	černý práškováný	mm	^ 95,00

DRŽÁK ŠATNÍ TYČE OVÁLNÝ 1



Kč **7,-**

Použití: šatní tyč 30 x 15 mm
Provedení: 3 otvory pro šrouby

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
103 386 578	zinek	černý	KS	^ 7,00

CAMAR®
the art of innovation

SOKLOVÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ NOHA UNICO Ø 70 MM

- stavitelná noha ø 70 mm



od Kč **619,-**
cena za 100 ks

Trubka ø: 34 mm
Materiál: plast černý

Obj. č.	Výška soklu mm	Rozsah nastavení mm	Nosnost kg	MJ	Cena CZK
103 323 370	100	- 15/+ 30	150	KS	^ 619,00
103 323 371	120	- 15/+ 30	150	KS	^ 669,00
103 323 372	150	- 15/+ 30	150	KS	^ 719,00

CAMAR®
the art of innovation

KLÍP PRO SOKLOVÉ NOHY UNICO

- pro soklovou nohu Unico ø 70 mm




Kč **125,-**
cena za 100 ks

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK
103 323 380	plast černý	KS	^ 125,00

CAMAR®
the art of innovation

PŘÍRUBA SOKLOVÉ NOHY UNICO

- pro soklové nohy Unico ø 70 mm a Unico ø 48 mm.



Kč **529,-**
cena za 100 ks


Provedení: bez obruby
Způsob montáže: vruty
Materiál: plast černý

Obj. č.	MJ	Cena CZK
103 323 368	KS	^ 529,00

CAMAR®
the art of innovation

MONTÁŽNÍ PODLOŽKA PRO SOKLOVÉ NOHY UNICO - PRO ALU A PVC SOKLY

- ke klipu pro soklovou nohu Unico



Kč **125,-**
cena za 100 ks

Způsob montáže: vruty

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK
103 323 381	plast černý	KS	^ 125,00



SOKLOVÝ PROFIL HLINÍK

- včetně těsnícího profilu
- k zakrácení
- upevnění na soklovou nohu pomocí vhodného klipu (nutno objednat zvlášť)




od Kč **579,-**

Délka: 4000 mm
Hloubka: 13 mm
Materiál: hliník

Obj. č.	Výška mm	Povrch	MJ	Cena CZK
103 334 284	100	natur elox	KS	^ 579,00
103 334 287	150	natur elox	KS	^ 745,00
103 335 522	120	natur elox	KS	^ 629,00
103 336 585	100	nerez efekt	KS	^ 659,00
103 336 586	120	nerez efekt	KS	^ 719,00
103 336 587	150	nerez efekt	KS	^ 819,00



UNIVERZÁLNÍ ROHOVÁ SPOJKA PRO SOKLOVÝ PROFIL HLINÍK



od Kč **17,-**


Materiál: hliník

Obj. č.	Výška mm	Povrch	MJ	Cena CZK
103 334 294	100	natur elox	KS	^ 17,00
103 334 295	150	natur elox	KS	^ 24,00
103 335 524	120	natur elox	KS	^ 21,00
103 336 588	100	nerez efekt	KS	^ 22,00
103 336 589	120	nerez efekt	KS	^ 25,00
103 336 590	150	nerez efekt	KS	^ 29,00



KLIP PRO SOKLOVÝ PROFIL HLINÍK


Možno kombinovat se soklovou nohou Unico.



Kč **219,-**
cena za 100 ks

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK
103 334 279	plast černý	KS	^ 219,00

SOKLOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL K NASUNUTÍ



Kč **7,-**

Tloušťka desky: 19 mm
Délka: 3500 mm
Materiál: plast transparentní

Obj. č.	MJ	Cena CZK
103 366 377	m	^ 7,00

ninka®**RÁMOVÁ SADA BANIO**

- rámové díly ke zkrácení
- vysoký rámový díl 81 mm (se zakrytím dna)
- výška středního dílu 85 mm

Rozsah dodávky:

levý a pravý díl rámu
držák zadní stěny levý/pravý
střední díl (kryt sifonu)
2x lišta pro umístění nádob Banio





Materiál: plast / polystyrol

Obj. č.	Povrch	MJ	Cena CZK
103 379 900	bílý	GT	^ 399,00
103 379 901	šedý	GT	^ 399,00

Kč **399,-**

solido by Caressi

2D DŘEZ CAGRPP40BK-TU

Materiál: granit
Velikost dřezu: 400 x 400 x 185 mm
Poloměr dřezu: 10 mm
Základní příslušenství: sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, upevňovací svorky, bez sifonu


Obj. č.	Typ	Barva	Vnější rozměr mm	MJ	Cena CZK
113 520 620	CAGRPP40BK-TU	černá	450 x 450	KS	^ 4 199,00

Kč **4 199,-**

solido by Caressi

KUCHYŇSKÁ BATERIE CA112

- odolná keramická kartuše
- flexibilní hadicové připojení



Vrtaný otvor pro baterii ø: 35 mm
Výpust: otočná
Funkce sprchy: ne

Obj. č.	Typ	Povrch	Provedení	MJ	Cena CZK
113 520 630	CA112BKM	černý matný	tlačková	KS	^ 3 890,00


Kč **3 890,-**



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ SPARTA 1B 1D 76X44

Horní montáž.

Šířka korpusu od 450 mm.



113 548 344



113 548 345

Materiál: Pyragranit
Velikost dřezu: 340 x 360 x 165 mm
Základní příslušenství: otočný sítkový ventil ø 92 s přepadem, sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku

Obj. č.	Typ	Barva	MJ	Cena CZK
113 548 344	SPARTA 1B 1D	běžová	KS	N 2 790,00
113 548 345	SPARTA 1B 1D	černá	KS	N 2 790,00


Kč **2 790,-**

BLANCO

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ TIPO 45 S C COMPACT

Horní montáž.

Šířka korpusu od 450 mm.



Materiál: nerez 18/10
Velikost dřezu: 345 x 420 x 160 mm
Základní příslušenství: sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, sifon pro úsporu místa


Obj. č.	Typ	MJ	Cena CZK
113 502 949	Tipo 45 S C Compact	KS	N 1 299,00

Kč **1 299,-**

BLANCO

KUCHYŇSKÁ BATERIE MILA

odolné keramické kartuše. Flexibilní hadice.



Provedení: tlaková
Vrtaný otvor pro baterii ø: 35 mm
Výpust: otočná
Funkce sprchy: Ne

Obj. č.	Typ	Typ	Povrch	MJ	Cena CZK
113 502 512	519414	Mila	chrom	KS	N 1 299,00



Kč **1 299,-**

Constructa

Einfach gut gemacht.

VESTAVNÁ TROUBA CF2M50050

Trouba Constructa s pěti režimy ohřevu. Rychlý ohřev, odnímatelná dvířka trouby pro snadné čištění a elektronické hodiny pro větší potěšení z pečení.

5 způsobů ohřívání: flexibilní a perfektní řešení pro každé jídlo. Odnímatelná dvířka trouby pro snadné čištění.

Rychlý ohřev: jednoduše rychleji, díky této další funkci můžete dosáhnout až o 30% kratší doby předehřívání.

Odnímatelná dvířka trouby pro snadné čištění.

Elektronické hodiny: zobrazují zbývající provozní čas.

Třída energetické účinnosti A: **ekonomická spotřeba.**

Kč **7 890,-**

Třída energetické účinnosti:

A

Počet funkcí trouby pro pečení:

5

Způsoby ohřívání:


3D horký vzduch, horní / dolní ohřev, cirkulační gril, horký vzduch jemný, Vario - velkoplošný gril manuální

Způsob čištění:

Obj. č.	Typ	Design	Obsah I	MJ	Cena CZK
112 569 050	CF2M50050	nerez	66	KS	7 890,00

beko**VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA MGB 25332 BG**

- elektronické dotykové ovládání
- digitální displej
- časovač
- mikrovlnné vaření
- mikrovlnné s grilem
- rozmrazování
- automatické
- gril

Kč **3 779,-**

Provedení:

vestavná

Šířka:

59,5 cm

Výška:

38,8 cm



Hloubka:

39,2 cm

Obj. č.	Typ	Dveřní doraz	MJ	Cena CZK
112 592 536	MGB 25332 BG	levý	KS	3 779,00

colido by Ciarko**NÁSTĚNNÝ ODSAČ PAR MAT**

- připojení odvodu vzduchu 150 mm
- vč. komínu
- 3 stupně výkonu
- kovový tukový filtr vyjímatelný a omyvatelný
- pro režim recirkulace jsou nutné 2 ks uhlíkových filtrů



Provedení:

provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu

Třída energetické účinnosti:

C

Design:

černý mat

Hodnota hluku:

48 - 61 dB

Obj. č.	Typ	Montážní rozměr mm	Výkon přívodu vzduchu m³/h	Spotřeba energie za 365 dní kW-h	Osvětlení	MJ	Cena CZK
112 554 704	MAT 60	350-970 x 600 x 385	440	57.3	8 W LED lišta	KS	3 390,00
112 554 705	MAT 80	350-970 x 800 x 385	445	57.8	9 W LED lišta	KS	3 890,00

od Kč **3 390,-**

Constructa


Einfach gut gemacht.

PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA CG3A02V9**Vybavení a komfort:**

- ovládací panel v horní části vnitřních dveří
- 2 odkládací plochy pro šálky
- asistent dávkování - plošné rozložení čističe
- akustický signál po skončení programu, indikátor stavu programu (LED)
- okamžitý ohřívač vody s integrovaným čerpadlem (BLDC)
- snímač zatížení
- technologie ochrany skla
- ServoSchloss® - dveře se zavírou jemně a bez velkého úsilí

Bezpečnost a kvalita:

- vícenásobná ochrana vody
- elektronický indikátor doplňování soli a leštidla
- samočisticí síto s trojitým hřídelovým filtrem
- vnitřní stěny / dno: nerez / Polinox



Provedení:	plně integrovaná
Třída energetické účinnosti:	A+
Spotřeba energie za 365 dní:	290 kW·h
Spotřeba:	12 l
Třída energetické účinnosti:	3
Programy:	normální 65 °C, Eco 50 °C, předpláchnutí
Hodnota hluku:	52 dB
Umístění příborů:	košík na příbory



Obj. č.	Typ	Výška mm	Šířka mm	MJ	Cena CZK
112 569 373	CG3A02V9	815	598	KS	6 590,00

Kč **6 590,-****Constructa**

Einfach gut gemacht.

PLNĚ INTEGROVANÁ MYČKA CP4A00V8

Systém DuoPower zajišťuje šetrné mytí s optimálním výsledkem. Dvě ergonomicky navržená stříkací ramena zajišťují cílenou cirkulaci vody, která se dostane do každého rohu vnitřních částí myčky nádobí.



Provedení:	plně integrovaná
Třída energetické účinnosti:	A+
Spotřeba energie za 365 dní:	220 kW·h
Spotřeba:	13 l
Třída energetické účinnosti:	4
Programy:	normální 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předpláchnutí
Hodnota hluku:	52 dB
Umístění příborů:	košík na příbory

Obj. č.	Typ	Výška mm	Šířka mm	MJ	Cena CZK
112 569 064	CP4A00V8	815	448	KS	7 990,00

Kč **7 990,-**



MAGNETICKÝ ZÁMEK B-TWIN 340 OB

- homogenní design
- flexibilní provoz
- odolnost proti korozi
- spolehlivý, málo pohyblivých prvků
- nevyžaduje se žádná údržba

Kč **145,-**



Ořech: 8mm
Provedení štlupu: oblý
Tloušťka těla: 14 mm
Výška těla: 132 mm
DM: 50 mm
Šířka těla: 75 mm
Rozměr štlupu: 190 x 18 x 2,5 mm
Chod závory: 11,5

Obj. č.	Způsob uzavření	Rozteč mm	Materiál štlupu	MJ	Cena CZK
102 219 755	OB	90	ocel pochromovaná satinovaná	KS	^ 145,00



MAGNETICKÝ ZÁMEK B-TWIN 349 PZ

- homogenní design
- flexibilní provoz
- odolnost proti korozi
- spolehlivý, málo pohyblivých prvků
- nevyžaduje se žádná údržba

Kč **149,-**



Ořech: 8mm
Provedení štlupu: oblý
Tloušťka těla: 14 mm
Výška těla: 132 mm
DM: 50 mm
Šířka těla: 75 mm
Rozměr štlupu: 190 x 18 x 2,5 mm
Chod závory: 11,5

Obj. č.	Způsob uzavření	Rozteč mm	Materiál štlupu	MJ	Cena CZK
102 219 757	PZ	85	ocel pochromovaná satinovaná	KS	^ 149,00



MAGNETICKÝ ZÁMEK B-TWIN 341 WC

- homogenní design
- flexibilní provoz
- odolnost proti korozi
- spolehlivý, málo pohyblivých prvků
- nevyžaduje se žádná údržba

WC čtyřhran = 6,1 mm

Kč **159,-**



Ořech: 8mm
Provedení štlupu: oblý
Tloušťka těla: 14 mm
Výška těla: 132 mm
DM: 50 mm
Šířka těla: 75 mm
Rozměr štlupu: 190 x 18 x 2,5 mm
Chod závory: 11,5

Obj. č.	Způsob uzavření	Rozteč mm	Materiál štlupu	MJ	Cena CZK
102 219 756	WC	90	ocel pochromovaná satinovaná	KS	^ 159,00



PROTIPLECH K MAGNETICKÉMU ZÁMKU B-TWIN

Kč **115,-**



Provedení: nastavitelný
Provedení štlupu: kulaté
Rozměr štlupu: 112 x 24
Materiál štlupu: ocel pochromovaná satínovaná

Obj. č.	MJ	Cena CZK
102 295 419	KS	^ 115,00

MISKOVÝ ZÁVĚS S TLUMENÍM SOFTCLOSE, 110°, S MONTÁŽNÍ PODLOŽKOU - NALOŽENÝ

- klipová montážní podložka




od Kč **14,-**

103 332 934



103 332 948

Typ naložení: naložený
 Vyhnutí: 0 mm
 Úhel otevření: 110°
 Materiál: ocel





Obj. č.	Vybavení	Způsob montáže	Provedení	Povrch	MJ	Cena CZK
103 332 934	vč. montážní podložky s eurošrouby	k našroubování	s tlumením	ponikovaný	SA	17,00
103 332 948	vč. montážní podložky	k našroubování	s tlumením	ponikovaný	SA	14,00



DVEŘNÍ ZÁVĚS K8080

- vč. krytek
- horizontální nastavení + 3, -2 mm
- vertikální nastavení +/- 3 mm
- hloubka nastavení +/- 1 mm

Uvedené nosnosti jsou platné až do výšky 2100 mm.

Kč **429,-**

Nosnost: 80 kg pro 2 závěsy
 Min. tloušťka dveří: 40 mm
 Úhel otevření: 180°
 Šířka čela: 28 mm
 Výška čela: 160 mm
 Tloušťka manžety: 10 mm
 Typ dveřního falcu: bezfalcové
 Vhodné pro protipožární ochranu: ne
 Možnost nastavení: 3D nastavení

Obj. č.	Materiál	Směr	MJ	Cena CZK
102 265 580	zamak chrom mat	univerzální	KS	429,00

SADA KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA AMSTERDAM
PLOCHÉ ROZETY, BEZ KLÍČOVÉ ROZETY

Quick-FitPlus

Kč **299,-**

Materiál: F69 nerez
 Povrch: mat
 Rozteč / typ: bez klíčové rozety
 Třída použití dle EN 1906: 3
 Čtyřhran: pevný rychločtyřhran QuickFitPlus 8 s redukcí na 8,5 mm
 Upevňovací doplňky: montáž bez šroubů
 Tloušťka dveří: 35 - 45 mm
 Zkouška protipožární ochrany: ne

Obj. č.	Rozeta mm	Provedení	MJ	Cena CZK
102 203 295	53 x 53 x 2	hranaté	GT	299,00



SCHRÁNKA NA DOPISY SE ZABUDOVANÝM BOXEM NA NOVINY INOXSTAR

- odpovídá EN13724
- vč. 2 klíčů
- vč. jmenovky
- těsnění s průhledným lakem
- vč. montážního materiálu

Kč **999,-**



Model: INOXSTAR
Š x V x H: 380 x 395 x 115 mm
Velikost vhozu: 330 x 32 mm
Tvar: U tvar

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
102 230 808	nerez	nerez	KS	~ 999,00



KOVÁNÍ NA PŘEPÁŽKY / DĚLICÍ STĚNY - UZÁVĚR

- nouzové otevření pomocí drážky
- skrytá montážní deska
- použitelné vlevo / vpravo

Kč **199,-**



Rozety ø: 53 mm
Výška rozety: 9 mm
Čtyřhran: 8 x 8 x 57 mm
Tloušťka dveří: - 30 mm


Obj. č.	Provedení	Materiál	MJ	Cena CZK
102 253 024	červený zelený ukazatel	nerez	GT	~ 199,00



KOVÁNÍ NA PŘEPÁŽKY / DĚLICÍ STĚNY - UZÁVĚR/ZÁMEK SE ZÁPADKOU

- nouzové otevření pomocí čtyřhranu 8 mm
- skrytá montážní deska
- použitelné vlevo / vpravo

Rozsah dodávky:
zámek se západkou
2 koule
ovládání včetně červeného a bílého ukazatele



černá



šedá

Kč **289,-**


Rozměry: 175 x 73 mm
Tloušťka dveří: 13 - 18 mm

Obj. č.	Materiál	MJ	Cena CZK
102 248 404	černý plast (podobný RAL 9005)	KS	~ 289,00
102 248 400	šedý plast (podobný RAL 7038)	KS	~ 289,00



KOVÁNÍ NA PŘEPÁŽKY / DĚLICÍ STĚNY - ZÁVĚS K NAŠROUBOVÁNÍ

- s krytkami



černá



šedá

Kč **249,-**

Šířka otevřeného závěsu: 72 mm
Výška závěsu: 76 mm
Závěs ø: 24 mm
Tloušťka materiálu: 11 mm

Obj. č.	Směr	Materiál	MJ	Cena CZK
102 248 406	levý	černý plast (podobný RAL 9005)	KS	~ 249,00
102 248 407	pravý	černý plast (podobný RAL 9005)	KS	~ 249,00
102 248 402	levý	šedý plast (podobný RAL 7038)	KS	~ 249,00
102 248 403	pravý	šedý plast (podobný RAL 7038)	KS	~ 249,00

solido

VINYLÓVÉ PODLAHY DESIGN

- vinylový povrch s kartáčovanými póry
- vícevrstvá konstrukce
- nášlapná vrstva: 0,3 mm
- nosná vrstva: HDF redukující nasákavost
- spodní vrstva: korek, útlum kročejového hluku
- pokládka: FIX systém, bez lepidla, plovoucí podlaha
- hodí se pro podlahové topení, tepelný odpor 0,090 m²K/W
- balení ve fólii a v kartonu

Dodáváno pouze po celých balících jednotkách
(1,52 m² = 6 prken).

Dbejte na přiložený návod na pokládku a následnou péči.
Používejte pouze přípravky pro péči doporučené výrobcem.

Kč **489,-**

dub Buffalo



dub Miami



dub Seattle

Povrch: Twist Plus lakovaný

Obj. č.	Druh dřeva / třídění	Nášlapná vrstva mm	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	1 Podlahové prkno m²	Obsah balení/ prken	Obsah palety m²	MJ	Cena CZK
111 720 875	dub Buffalo kartáčovaný	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85,03	m²	ⁿ 489,00
111 720 876	dub Miami kartáčovaný	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85,03	m²	ⁿ 489,00
111 720 877	dub Seattle kartáčovaný	0,3	9,8	1205	210	0,253	6	85,03	m²	ⁿ 489,00

GEBOL

MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU PROFI

Extra široký polstrovaný popruhu a mušlové chrániče s nastavitelnou délkou zajišťují dokonalé uchycení a vysoký komfort nošení. Velmi měkké chrániče sluchu, příjemný tlak, dvoubodové zavěšení. **Mušlové chrániče vyrobeny z ABS plastu** (akrylonitril-butadien-styren).

Kč **259,-**

Obj. č.	Útlum hluku	Norma	MJ	Cena CZK
101 175 315	SNR = 32 dB	EN 352	KS	ⁿ 259,00


BESBY

VYMEZOVACÍ DRŽÁK - SADA AV2

Pro pokládku laminátových a parketových podlah bez klínek.

Rychle plynule nastavitelné praktickým otočným knoflíkem, pro vzdálenost podlahy od stěn 5 - 20 mm. Vymezovací držák pro plovoucí podlahy a parkety. Široké plochy opěrek pro zmenšení tlaku na prkna a omítku. Lehko odstranitelné zpětným pootočením.


Rozsah dodávky: 4 ks vymezovacích držáků

Kč **179,-**

Obj. č.	Upínací délka mm	Šířka čelistí mm	Rozsah nastavení mm	Veli-kost sady	MJ	Cena CZK
101 190 418	20	89	5 - 20	4dílná	KS	ⁿ 179,00

Materiál: polyamid

LEPICÍ PÁSKA POLYPROPYLEN, NEHLUČNÁ



Obj. č.	Tloušťka pásky mm	Šířka pás-ku mm	Délka pásky m	Barva	Lepidlo	MJ	Cena CZK
110 633 010	0.028	38	66	transparentní	Hot-Melt	KS	^ 25,00
110 633 002	0.028	50	66	hnědá	akrylát	KS	^ 25,00

Kč **25,-**

OCHRANNÝ KRYCÍ FLEECE

Krycí malířský fleece zhotovený z textilních vláken s protiskluzovou vrstvou a laminovaný na jedné straně fólií nepropustným pro vlhkost. Několikrát opakovaně použitelný. Použití: Pokrytí chráněných povrchů, jako jsou podlahové krytiny během lakování a omítání. Pro ochranu čerstvě položených podlah, pro renovaci atd.



Provedení: šedý s protiskluzovou fólií

Obj. č.	Šířka mm	Délka role m	Hmotnost g/m²	MJ	Cena CZK
107 876 020	1000	50	180	ROL	^ 499,00


Kč **499,-**

PROTISKLUZOVÁ PODLOŽKA BLACK-CAT

Upevnění bez lepení, téměř ve všech polohách až do sklonu přes 60°, na téměř všech materiálech. Ideální pro téměř každou oblast použití v kanceláři, domácnosti, nebo v hobby dílně jako protiskluzová podložka. Vysoce kvalitní a odolná proti roztržení. **Vhodná v potravinářském průmyslu**. Tloušťka pouze 3,8 mm. Lze opakovaně mýt až do 60°. Lze ji nožem nebo nůžkami snadno zakrátit na požadovaný rozměr.

Délka: 1200 mm

Obj. č.	Šířka mm	MJ	Cena CZK
101 140 452	600	KS	^ 259,00
101 140 455	800	KS	^ 349,00

od Kč **259,-**

UPEVNĚVACÍ DRŽÁK PRO STŘEŠNÍ NOSIČ

Rychlé a bezpečné uchycení a zajištění žebříků pro střešní nosiče. Vybaveno zámkem tak, aby byly žebříky chráněny před krádeží.

Rozsah dodávky: 2 držáky a 1 pár klíčů.



Obj. č.	MJ	Cena CZK
107 859 612	SA	^ 1 990,00

Kč **1 990,-**



MONTÁŽNÍ PODPĚRA

Stabilní nosné podpěry pro rychlé zabezpečení. Protiskluzové, **pogumované kontaktní plošky 7 x 9 cm** se 4 upevňovacími otvory. Plynulé nastavení/regulace tlaku otáčením měkké rukojeti. Dva protiběžné závity nabízí rychlý nárůst tlaku. Aretační tlačítko nastavuje uzamykací čep do požadované polohy.

Max. zatížení (svislé) je platné pro max. vysunutí.



Obj. č.	Velikost	Max. nosnost kg	Výsuvné m	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 143 005	1	max. 180	0.65	1.41	KS	ⁿ 499,00

Kč **499,-**

STANDARDNÍ JEDNOSTĚNNÁ SKLÁDACÍ KRABICE

Robustní krabice z 1-vlnového hnědého kartonu.

Vhodné pro přepravu lehkého zboží do 20 kg.

Lze použít na paletách nebo jednotlivě.



Obj. č.	Vnější rozměr mm	Vnitřní rozměr mm	Obsah m³	Obsah KS	MJ	Cena CZK
107 873 571	198x148x98	195x145x92	0.003	25	sv	ⁿ 155,00
107 873 572	235x195x133	229x189x121	0.006	25	sv	ⁿ 195,00
107 873 573	295x195x152	289x189x140	0.009	25	sv	ⁿ 255,00
107 873 574	311x221x216	303x213x200	0.015	20	sv	ⁿ 365,00
107 873 575	328x248x266	320x240x250	0.022	20	sv	ⁿ 365,00
107 873 576	395x290x266	387x282x250	0.03	25	sv	ⁿ 555,00
107 873 577	432x311x176	424x303x160	0.024	20	sv	ⁿ 505,00

od Kč **155,-**



TEXTILNÍ PÁSKA X-WAY PRO

Univerzální textilní lepicí páska pro všestranné použití.

Dokonale přilne k hladkým a drsným povrchům, jako je kámen, beton, dřevo a plast.

Ideální pro obchod, průmysl a domácnost.

Přednosti:

- voděodolnost
- vynikající přilnavost
- jednoduše roztržitelná
- odolnost vůči stárnutí a teplotě
- silná počáteční přilnavá síla

Materiál: PVC
Lepidlo: syntetické kaučukové lepidlo
Teplotná odolnost: - 10 až + 60 °C



Obj. č.	Šířka pásku mm	Délka pásku m	Barva	MJ	Cena CZK
110 637 300	48	50	stříbrná	KS	ⁿ 89,00

Kč **89,-**



KONTAKTNÍ LEPIDLO VE SPREJI CT600

CT600 je vysoce kontaktní lepidlo vyrobené ze směsi syntetického kaučuku a pryskyřice ve snadno použitelné 500 ml ruční nádobě.

Je ideální pro rychlé a snadné lepení mnoha běžných materiálů.

Aplikace:

CT600 je ideální pro rychlé a snadné propojení mnoha běžných materiálů: dřevo, karton, vláknité izolační materiály, papír, plasty, plátna, korek, pryž, tkaniny a pěny, atd.

Přednosti produktu:

- výkonné kontaktní lepidlo v pohodlné a snadno použitelné nádobě o objemu 500 ml
- rychlé zasychání a tvoří vysoce pevnou vazbu s porézními a neporézními materiály
- integrovaná nastavitelná tryska umožňuje přesné ovládání postřiku pro každou úlohu
- vynikající pokrytí - až 5 m² lepicí plochy z jedné nádoby

Není vhodné pro lepení expandovaného polystyrenu.

Obj. č.	Typ	Obsah ml	Barva	Skladovatelnost cca měs	Balení	MJ	Cena CZK
110 680 258	CT600	500	světle žlutá	12	dóza	KS	N 119,00



Kč **119,-**



PU108 LEPIDLO NA DŘEVO D4

Popis

Pistolové 1-komponentní polyuretanové lepidlo s extrémní pevností a přilnavostí na celou řadu podkladů. Lepidlo je třídy D4 dle požadavků normy ČSN EN 204.

- vhodné do interiéru i exteriéru
- aplikace od +5 °C do +35 °C

Výhody:

- vysoká přidrženost k podkladu
- otevřená doba cca 8 minut
- pevnost v tahu 10 MPa
- plné vytvrzení op 24 hodinách

Upozornění:

Optimální teplota dózy je 20 °C, při nižších teplotách lze očekávat nižší výtěžek pěny. **Při práci vždy používejte pracovní rukavice a ochranu očí!**

Provedení: D4

Obj. č.	Barva	Obsah ml	MJ	Cena CZK
110 680 172	krémová	750	KS	N 139,00



Kč **139,-**



FM710 2K - MONTÁŽNÍ PĚNA

Montážní pěna 2K je zvláště vhodná k montáži dveřních zárubní a oken bez nežádoucích otisků a také k vyplnění a utěsnění dutin a spár a jako izolace.

Výhody produktu:

- vynikající přilnavost na všech obvyklých stavebních materiálech
- odolná vůči hnilobě, teplu, vodě a mnoha chemikáliím
- rychlé zpracování díky krátké době vytvrdnutí
- vysoká pevnost daná vysokou objemovou hmotností
- rozpíná se po cca 30 minutách

Poznámka:

Neaktivovat při teplotách nad 25°C!

Při zpracování bezpodmínečně noste pracovní rukavice a ochranu zraku!

Třída požární ochrany: B2

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Vypěnění cca l	MJ	Cena CZK
110 651 011	zelená	400	12	KS	N 109,00





Kč **109,-**



ROZPĚRA DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ TU

Přesně a šetrně fixuje a chrání dveřní zárubeň při vyplnění spáry ke zdívu pěnou. Velké upínací plochy s plstěnou ochranou. Čtyřhranná trubka se stupnicí v mm pro rozměrově přesnou práci. Na jednu dveře je nutné používat 2 rozpěry.



Obj. č.

101 190 505

Upínací délka mm

565-1010

Hmotnost kg MJ

1.31 KS

Cena CZK

1 219,00

Kč **1 219,-**



DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ-SEŘIZOVACÍ SVĚRKY TFM-2K

Užitečný doplněk k výztuze pro montáž zárubní TU a TMS pro rychlé, přesné vyrovnaní a upevnění sklíčidla. Kvalitní dvousložkové plastové rukojeti.

Nastavitelná dráha: 35 mm
Dosah: 70 mm

Obj. č.

101 190 512

Hmotnost kg MJ

0.58 KS

Cena CZK

529,00

Kč **529,-**



JEDNORUČNÍ SVĚRKA 4DÍLNÁ SADA EZM-EZL

Nové modely jednoruční svěrky řady EZ od Bessey jsou nyní k dispozici jako praktická 4dílná sada. Jednoruční svěrky Bessey EZM a EZL jsou ideální pro upínací práce, které provádíte jednou rukou. Díky sofistikované technologii je možné bezproblémové upínání a roztahování obrobků jednou rukou. Přepínání mezi funkcemi je dětskou hrou díky uvolňovacímu mechanismu horní části svěrky. Ergonomická dvousložková plastová rukojeť. Páka umožňuje silné uchopení, nebo stlačení až 2000 N upínací síly. Ochránné kryty na upínacích plochách zaručují šetrný způsob práce a bezpečné držení. Snadná manipulace bez námahy.

EZM15-6
upínací síla: 750 N.
rozsah upnutí: do 150 mm
hrdlo: 60 mm
rozsah: 125 - 270 mm
kolejnice: 14 x 5 mm
hmotnost: 0,31 kg

EZL30-8
upínací síla: 1400 N.
rozsah upnutí: do 300 mm
hrdlo: 80 mm
rozsah: 160 - 450 mm
kolejnice: 18 x 5 mm
hmotnost: 0,68 kg

Rozsah dodávky: 2x jednoruční svěrka EZM15-6 a 2x jednoruční svěrka EZL30-8.

Velikost sady: 4dílná

Obj. č.

101 193 349

MJ

KS

Cena CZK

1 309,00

Kč **1 309,-**



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

18 V

4,0 Ah

LiHD
TECHNOLOGY**AKU-SADA BS 18 LT BL QUICK + AS 18 L PC****Aku vrtací šroubovák BS 18 LT BL Quick****včetně** 1,5-13 mm rychlovýměnného sklíčidla, rychlovýměnného držáku bitů, spona na opasek a zásobník bitů, **v plastovém kufru.**

Počty otáček při volnoběhu: 0 - 600 / 0 - 2100 /min

Max. točivý moment tvrdý/měkký: 60/34 Nm

ovrtání dřevo/ocel: 38/13 mm

Hmotnost (vč. akumulátorového článku) 1,5 kg

Aku vysavač AS 18 L PC**včetně** sací hadice ø 27 mm délka 3 m, filtračního sáčku z netkané textilie, sací hubice šířka 120 mm, šterbinová hadice, nosný popruh, **v krabici.**

Objemový průtok max: 2100 l/min

Objem nádrže: 7,5 l

Hmotnost (vč. akumulátorového článku) 7,4 kg

Rozsah dodávky: 2 aku baterie (Li-HD), nabíječka ASC 55.

Napětí: 18 V

Kapacita dle IEC: 4 Ah

Počet akumulátorů: 2 KS

Obj. č.	Provedení	MJ	Cena CZK
101 188 515	Li-HD	SA	9 890,00

Kč

Akční cena**9 890,-**

netto cena bez DPH

**Akce je platná
do vyprodání zásob****metabo**
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

18 V

4,0 Ah

LiHD
TECHNOLOGY**AKU-SADA BS 18 LT BL QUICK +
POWER 160-5 18 LTX BL OF****Aku vrtací šroubovák BS 18 LT BL Quick****včetně** 1,5-13 mm rychlovýměnného sklíčidla, rychlovýměnného držáku bitů, spona na opasek a zásobník bitů, **v plastovém kufru.**

Počty otáček při volnoběhu: 0 - 600 / 0 - 2100 /min

Max. točivý moment tvrdý/měkký: 60/34 Nm

ovrtání dřevo/ocel: 38/13 mm

Hmotnost (vč. akumulátorového článku) 1,5 kg

Aku kompresor POWER 160-5 18 LTX BL OF**včetně** univerzální rychlospojky, **v krabici.**

Max. tlak: 8 bar

Sací výkon: 120 l/min

Plnicí výkon: 70 l/min

Velikost nádoby: 5 l

Hmotnost (vč. aku baterie): 9,9 kg

Rozsah dodávky: 2 aku baterie (Li-HD), nabíječka ASC 55.

Napětí: 18 V

Kapacita dle IEC: 4 Ah

Počet akumulátorů: 2 KS

Obj. č.	Provedení	MJ	Cena CZK
101 188 519	Li-HD	SA	9 890,00

Kč

Akční cena**9 890,-**

netto cena bez DPH

**Akce je platná
do vyprodání zásob**



HYBRIDNÍ BUNDA TVAR 1342 ČERNÁ/TMAVĚ ŠEDÁ

Směs voděodpudivého prošívaného materiálu s čalouněním v oblasti těla a pleteným fleec na rukávech.

Funkce: otočený a viditelný zip s kombinovanou bradou a ochranou proti větru, vysoký límec, vnitřní límec z pleteného fleee, 2 boční kapsy se zipem, vlevo: náprsní kapsa na zip, rukáv a lem bundy s vloženým elastickým pásem, vpravo: kapsa na smartphone uvnitř kapsy, ergonomicky tvarovaný a praktický zip.



Kč **999,-**

Materiál: 100% polyester

Obj. č.	Barva	Velikost	Hmotnost g/m²	MJ	Cena CZK
101 173 585	černá/tmavě šedá	S	výplň: 100, pletená fleee: 380, vrchní materiál: 65	KS	ⁱ 999,00
101 173 586	černá/tmavě šedá	M	výplň: 100, pletená fleee: 380, vrchní materiál: 65	KS	ⁱ 999,00
101 173 587	černá/tmavě šedá	L	výplň: 100, pletená fleee: 380, vrchní materiál: 65	KS	ⁱ 999,00
101 173 588	černá/tmavě šedá	XL	výplň: 100, pletená fleee: 380, vrchní materiál: 65	KS	ⁱ 999,00
101 173 589 •	černá/tmavě šedá	XXL	výplň: 100, pletená fleee: 380, vrchní materiál: 65	KS	ⁱ 999,00



BEZPEČNOSTNÍ SANDÁLY NEW BRENTA S1P SRC

Antistatická obuv s protipropichovou podrážkou (1100N), absorpce energie v oblasti paty.



Kč **589,-**

Koncovka: ocelová špička 200 J
Materiál: děrovaný semiš
Vložka: z tkaniny, prodyšná, absorbující vlhkost
Stélka: anatomická, děrovaná stélka z EVA a látky, antistatická
Podrážka: DUO PU, protiskluzová
Mezipodešev: INOX ocel
Norma: EN ISO 20345:2011
Hmotnost: pro velikost 42 přibližně 640 g

Obj. č.	Velikost	Šířka	MJ	Cena CZK
101 179 593	40	11 Mondo	PAA	ⁱ 589,00
101 179 594	41	11 Mondo	PAA	ⁱ 589,00
101 179 595	42	11 Mondo	PAA	ⁱ 589,00
101 179 596	43	11 Mondo	PAA	ⁱ 589,00
101 179 597	44	11 Mondo	PAA	ⁱ 589,00
101 179 598	45	11 Mondo	PAA	ⁱ 589,00
101 179 599	46	11 Mondo	PAA	ⁱ 589,00



NAZOUVÁKY FITCLOG BASIC 001 OB SRC E

Perfektní nazouváky - trendy & odlišné. Vyrobeno s maximální péčí, přesností a vášní. Vybaveno speciální antibakteriální vyměnitelnou vložkou. Super lehké provedení s bočními ventilačními otvory. Made in Europe.



Kč **479,-**

Stélka:

vyrobeno z velmi lehkého antibakteriálního materiálu EVA

Podrážka:

pryžová technologie - protiskluzová, odolná proti alkáliím a čisticím prostředkům

Norma:

ISO 20347:2012 OB SRC E

Obj. č.	Velikost	Barva	MJ	Cena CZK
101 179 645	36	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 647	37	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 649	38	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 650	39	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 651	40	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 652	41	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 653	42	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 654	43	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 655	44	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 656	45	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 657	46	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 658 •	47	černá	PAA	⁂ 479,00
101 179 659 •	48	černá	PAA	⁂ 479,00



OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI FLEX

Bezešvé nylonové jemné úpletové rukavice s nitrilovým mikropěnovým povrchem a nitrilovými nopkami na dlaně. Velmi dobrá odolnost proti oděru, vynikající prodyšnost. Bezpečné uchopení i u hladkých předmětů / povrchů. Velmi dobrý hmatový pocit, odpudivé vůči tekutinám, dobrá odolnost vůči olejům.

Testováno podle normy Ökotex Standard 100.

Oblasti použití: montáž a logistika.

EN 388



4131X

Kč **45,-**



Materiál:

96% nylon / 4% elastan

Povrch:

nitril-mikropěna s nitrilovými nopkami

Norma:

EN 388

Kategorie:

kategorie II

Obj. č.	Velikost	Barva	Kód barvy	MJ	Cena CZK
101 175 431	9	šedá/černá	bílý	PAA	⁂ 45,00
101 175 432	10	šedá/černá	žlutý	PAA	⁂ 45,00
101 179 039	11	šedá/černá	černý	PAA	⁂ 45,00



JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE BLACK NITRIL ULTRA STRONG NEPUDROVANÉ

Profesionální nitrilové rukavice, pevné provedení. Nepudrované, vhodné pro použití s potravinami, povrch s texturou na špičkách prstů. Levo pravé provedení. Vysoká odolnost proti roztrhání, bez latexu.

EN ISO 374-1:2016

Typ B



KPT



Kč **129,-**



Materiál:

nitril

Barva:

černá

Norma:

EN 374-1:2016 / Typ B / KPT

Kategorie:

kategorie III

Obj. č.	Velikost	Obsah KS	MJ	Cena CZK
101 175 455	S	80	PK	⁂ 129,00
101 175 456	M	80	PK	⁂ 129,00
101 175 457	L	80	PK	⁂ 129,00
101 175 458	XL	80	PK	⁂ 129,00

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o., IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodňami 1935/7 dle § 1751 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kontakt:

Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com
Fax: +420 244 001 340
Online: <http://www.schachermayer.cz/kontakt/all/>
Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím – dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).

2. Rozsah platnosti

Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r. o.. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícím tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit, nebo je povinen tyto uveřejnit na svých www stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednorázové výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, po doručení výpovědi prodávajícím.

3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti

Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávají buď samostatně, nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícím zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítno bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání a nebo smluvní vztah nevznikne.

V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objednávky kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektronické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícím dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného termínu dodání zboží.

4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou

Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převzeme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (přepравním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuto. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvním dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu tím vzniklé.

Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednané dodávce zásilkovou službou bude u objednávek s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7.500,-Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 235,- Kč bez DPH. Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje ani cenu za vykládku a manipulaci se zbožím a kupující se zavazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vynaložila.

Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) potvrdí oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či přepravního listu s číselným uvedením jména a datem převzetí.

V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelně poškození obalu zásilkou, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilkou zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve (nejděle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo dle čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve

5. Cena

Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonné platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den zániku této měny

6. Platební podmínky

a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu, anebo v den osobního převzetí zboží resp. v den prodlení kupujícího s převzetím zboží.

b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě. c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladu prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečněnou platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.

e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odepřít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.

Kupující je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové neuhradené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením celé kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.

Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále jakkoli cizováno, nedáváno a dáváno do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále cizováno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky, nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny, nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání), nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek tím, že zboží nepřevzme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvním dopravci.

Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícím v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy způsobené újmou člověka na jeho přirozených právech, anebo pro případy újmou způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Záruční doby a odpovědnost za vady zboží

Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to

- a. při dodávce zboží konečným odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejmeně 12 měsíců od převzetí zboží
- b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelům, v délce nejmeně 24 měsíců od převzetí zboží
- c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejmeně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastnosti zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vrácení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobírku. Při vrácení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení, nebo zboží nařezané podle příručky kupujícího není přijímáno zpět.

Storno, nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných, nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15% z hodnoty zakázky (bez DPH), nejmeně však 300,-Kč (bez DPH).

9. Ochrana osobních údajů a zaslání novinek

Ochrana osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na www.schachermayer.cz/datenschutz. Pro zaslání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společnostmi Schachermayer, spol. s r. o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit zakliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

10. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy neupravené těmito OP, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r. o. dne 10. 1. 2019

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r. o.
Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodáváných výrobků. Proto spolupracujeme s renomovanými

mi dodavateli kvalitního zboží a naši pracovníci jsou profesionálně připraveni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamačních podmínek:

a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby

- Ihned při převzetí zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.
- Ihned při převzetí zboží při dodávce expediční službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následně vyplnit s řidičem expediční firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r. o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.

» V případě reklamace poškození zásilkou je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující fotodokumentaci:

- foto etikety na poškozené zásilce
- celkový pohled poškozené zásilkou
- celkový pohled poškozené položky
- foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny (pozor sklo, manipulační šipky atd...)
- poškozené místo obalu
- pohled do rozbalené zásilkou
- Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výrobní vady, nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.
- Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r. o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r. o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

b. Posouzení reklamace

Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištěné oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyrozuměním kupujícího.

c. Vyřízení oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:

1. dodáním chybějícího zboží, nebo
2. opravou zboží, nebo
3. přiměřenou slevou z kupní ceny, nebo
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů, nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže být uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:

- umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
- (vlhko, prudké slunce, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
- zanedbání odborné péče o zboží
- nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
- nevhodná přeprava či manipulace
- nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
- neodvratitelná událost v důsledku tzv. vyšší moci.

d. Neoprávněné vrácené zboží bez souhlasu společnosti Schachermayer, spol. s r. o.

Dojde-li při kontrole vráceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibaleném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametřům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky opotřebení, je poškozeno apod.) budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:

- kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno a jeho náklady, tj. kupující hradí zejména přepravné.
- kupující si může toto neoprávněné jím vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesouhlasnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události tj. neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s jejím vyřízením kupující.

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r. o.

Schachermayer, spol. s r. o.

V Praze dne 1. 5. 2018

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice
Průmyslová 1369
CZ 253 01 Hostivice
Telefon +420 244 001 315 stavba-kov-sklo
Telefon +420 244 001 316 interiérové vybavení

Brno
Heršpická 1013/11 D
CZ 639 00 Brno
Telefon +420 543 420 609

Telefonní prodejní centrum

Opava
Telefon +420 553 623 849

Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko
Chorvatsko - Polsko - Bosna&Hercegovina
Rumunsko - Srbsko - Itálie - Černá Hora - Německo

interiérové vybavení
express 2/2020



www.schachermayer.cz
e-mail: prodej@schachermayer.cz